

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

PAR COURRIEL

Le 12 mai 2015

V/Réf.: STLB15047-01

Objet: Demande d'accès aux documents concernant le lot 2 244 887 à Lévis (secteur Saint-Nicolas)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 14 avril 2015 concernant l'objet précité.

Nous vous transmettons le document demandé. Il s'agit de :

1. rapport d'inspection du 12 juin 2012, 4 pages.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander une révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez accepter, Madame, nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Sylvie Lessard Répondante régionale de l'accès aux documents

p. j. (2)

☑ Sainte-Marie 675, route Cameron, bureau 200 Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 Téléphone: 418 386-8000, poste 226

Télécopieur : 418 386-8080 Courriel : sylvie lessard@mddelcc.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca
Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

Québec

1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100 Québec (Québec) G2K 0B7

Téléphone : 418 644-8844 Télécopieur : 418 646-1214 Péveloppement durable, de l'Environnement et des Parcs

Québec 53 63 64

Règlement sur les halocarbures

Direction régionale du Centre de contrôle environnementa de

L'INTERVENTION	ON	ILES ET GARAGIST		ANT LONG TO SERVE	The factors of the Court of the	24.0 2007
Date de l'inspe		Juin 2012	Heure d'arrivée :	10H10	Heure de départ :	1
Accompagné d	E :	Harming management from the transfer of the tr		in an institution of the standard of the stand		
SAGO	2000 TA ARTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					
Demande: 2	200169492	Intervenant: Y209	8498		ervention: X2135946	_
*	NA P	Intervention: 30073				
Type d'interve		remière inspection (diagr	nostic)	• •		
		Peuxième inspection roisième inspection		•		
<u> </u>		Totaletto Hapoodon				•
1, 1, 1, 1, 4, 2, 1,	T	Yron :	·			
		portation VSR inc.	phoninomorphis .		A THE PARTY OF THE	miteral pendil
Autre nom (si			energen der er e	•	0113-mis planni isida addibiriddi 1996 dispelated agail industriaenda berre 1984 a chiromethiae 1996.	
Adresse civiqu	e:	1154B, Chemin Indu		41)i-(II no 1-a) Hani ja ve stor-le c-bo-illani	Distribution of the Hill Control of the Hill C	
110	,	Lévis (Saint-Nicolas)	•		•	~~
Municipalité :					Code postal :	G7
Téléphone :	418-831-1182	Télécopieur	• International polymerodomero		ellulaire :	
f						
Nº de gestion d GPS	locumentaire :	7610-12-01-06021-0	<u> </u>		e Cidreq :	rift-in and in
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne	locumentaire :	7610-12-01-06021-0	<u> </u>		e Cidreq:	refriða í særði in
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve	locumentaire :	7610-12-01-06021-0	<u> </u>		e Cidreq:	M-namin
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne	locumentaire :	7610-12-01-06021-0	<u> </u>		e Cidreq:	M-namin
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne	locumentaire :	7610-12-01-06021-0	<u> </u>		e Cidreq :	and a summer
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
N° de gestion d GPS (modèle) : Heures d'ouve Personne responsable :	locumentaire :	7610-12-01-06021-0 Longitude (x):	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
No de gestion de GPS (modèle) : Heures d'ouver Personne responsable : Nom	locumentaire: NAD 83 erture:	7610-12-01-06021-0 Longitude (x): Fonction	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
No de gestion de GPS (modèle) : Heures d'ouver le Personne responsable : Nom Photos Croquis	locumentaire: NAD 83 erture:	7610-12-01-06021-0 Longitude (x): Fonction	<u> </u>	Matricul Lat	e Cidreq :	
Nom Nom Photos Croquis Carte	NAD 83 erture:	7610-12-01-06021-0 Longitude (x): Fonction	W 71,33413	Lat Téléph	e Cidreq : itude (y) : N 46,67907 one Cellulaire	and the state of t
No de gestion de GPS (modèle) : Heures d'ouver le Personne responsable : Nom Photos Croquis	locumentaire: NAD 83 erture:	7610-12-01-06021-0 Longitude (x): Fonction	W 71,33413	Lat Téléph	e Cidreq :	
Nom Nom Photos Croquis Carte	NAD 83 erture:	7610-12-01-06021-0 Longitude (x): Fonction	W 71,33413	Lat Téléph	e Cidreq : itude (y) : N 46,67907 one Cellulaire	

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

	N. Out. N. Bloss. Bloss Bloss and American			State of State	A SPACE AND A SPAC
<u>LÉGENDE</u> : (Art.	D: OUI N: NON N/A: NON APPLICABLE Exigence	O.	N	NA	Domovarios
211.61	Balgeiree	U .,	14	112	Remarques
5	Est-ce qu'il y a des preuves ou des indices de rejet d'halocarbures? Tuyaux rompus, fumée qui s'échappe, liquide sur le sol près des installations.				
8	Est-ce que le remplissage avec l'halocarbure d'un climatiseur défectueux ou dont la vie utile est terminée a été effectué? (vérifier le registre)				
9	Est-ce que l'entreprise effectue une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'un climatiseur avec de l'halocarbure ? (vérifier le registre)			\boxtimes	☐ Test à l'azote ☐ Test colorant ☐ Sous-vide ☐ Autre :
16	Est-ce que l'entreprise fournit à ses mécaniciens les appareils de récupération stipulés?			\boxtimes	
30	Est-ce que l'entreprise a fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)				
		·.		,	
			:	,	Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209 Marque : Modèle :
				٠.	No de série : Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-1990 Marque : Modèle :
	d'				No de série :
10, 31 et 32	Est-ce que l'entreprise a des appareils de récupération d'halocarbures en place?				Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210 Marque : Modèle : No de série :
		. •			Autres normes : Pour la réfrigération mobile :
					ARI-740 Analyseur de réfrigérant : Marque : Modèle :
	The state of the s				,
50	Est-ce que l'entreprise a des employés « qualifiés »? Demander à voir les attestations de qualification environnementale des employés utilisant des halocarbures. (voir formulaire d'inspection de la main d'œuvre utilisatrice d'halocarbures)			×	Nombre de techniciens qui ont pass le cours : Nombre total de techniciens : Nom : No de dossier : Nom : No de dossier ;
53 et 54	Est-ce que l'entreprise retourne les cylindres d'halocarbures utilisés ou récupérés au grossiste?			\boxtimes	
	a amount pures utilises ou recuperes au grossister				
55	Est-ce que l'entreprise a produit un rapport de valorisation ou d'élimination? À qui les halocarbures ont été acheminés? Preuve de l'acheminement.				

LÉGENDE :	ETO: OUI N: NON N/A: NON APPLICABLE					
Art.	Exigence	O	Ň	NA	Remarques	
	Est-ce que le travailleur possède une attestation de qualification environnementale du Québec?					
:	Vérifiez l'attestation de qualification environnementale du travailleur. Soit :					
25.7.7.2 2.0.0 2.0	H1 pour la réfrigération et climatisation commerciale et industrielle (installations de grande puissance);					
43 et 44	H3 pour la mécanique automobile;					
	H4 pour les appareils de réfrigération et climatisation domestiques (réfrigérateurs, congélateurs, fontaines d'eau, climatiseurs de fenêtre, etc.).	,	-			
8	(Les attestations sont émises par Emploi-Québec ou la Commission de la construction du Québec.)					
	Est-ce que le travailleur possède une attestation de qualification environnementale hors Québec?					
	Les attestations étrangères reconnues sont celles de :					
45	Heating Refrigeration and Air conditioning Institute (HRAI) Royal Society of Service Engineers (RSES) MOPIA (Manitoba)					
	Aviser les travailleurs qu'avec leur attestation d'origine, ils doivent obtenir l'attestation québécoise émise par Emploi-Québec ou la Commission de la construction du Québec.					
46 et 47	Vérifier que le travailleur possède son attestation de qualification environnementale dûment signée sur lui.					

		A company of the comp
	Est-ce que l'entreprise tient des registres de travaux?	
	Est-ce que le registre est à jour?	
	Est-ce que le registre contient les renseignements suivants :	
	- la date et la nature des travaux effectués; - le numéro d'immatriculation du véhicule; 59 et 60 - le type de l'halocarbure ajouté ou récupére ainsi que la quantité en kilogramme;	
	 le résultat des épreuves d'étanchéité; le nom du mécanicien qui a effectué les 	
	travaux; - le nom et l'adresse du garage ou concessionnaire;	
	Est-ce que le registre est conservé pendant au moin 3 ans à partir de la date de la dernière inscription?	
• .		
S Z	L'entreprise set conforme en tout point au Règlement. n'est pas conforme en tout point au Règlement.	
AIR	Infractions constatées :	
		The second secon
₹ő		
COMMENTAIRES ET CONCLUSION		
	Cochez la ou les options suivantes:	
V	Transmettre un avis d'infraction à l'entreprise.	
ATIONS	Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux nor	s conclusions.
	Faire un suivi du dossier. Fermer le présent dossier.	
RECONIMAND	•	
2	*	
<u>.</u>		
		1 2 2 12
	Rédigé par : Cabrie Chabit Sal	Date: 12/06/2011 Signature Date: 15/06/2011
18	Vérifié par: Anne Chammane tech.	Pramor Date: 05/07/201
	Lettres moulees	Signature Jour/mols/année
Signatures		
Š	Commentaires du Classe le dossi	
	vérificateur:	
Total Control		