

PAR COURRIEL :

Repentigny, le 25 septembre 2015

Objet : Demande d'accès concernant le 534 route 131 à Notre-Dame-des-Prairies

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 17 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention du 20 juillet 2015, 4 pages
2. Échange de courriel du 21 au 24 juillet 2015, 2 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

IF/if

Isabelle Falardeau

Répondante régionale de l'accès aux documents

p.j.

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du QuébecDirection régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Lanaudière

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Date de l'événement : 2015-07-16 | Heure de l'événement : h | |
| Date du signalement : 2015-07-20 | Heure du signalement : 13 h 17 | |
| Date de l'intervention : 2015-07-20 | Heure de début : 13 h 34 | Heure de fin : 15 h 00 |
| Intervenant d'urgence : Yannick Jean | | Accompagné de : |

| | |
|--|---|
| N° intervention : 300977577 | Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique) |
| N° gestion documentaire : 7110-14-15-61030-043 | N° du rapport d'urgence : 401273988 |
| N° demande : 200394985 | Type de demande : Urgence |
| Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | |
| Objet de l'intervention : Notre-Dame -des-Prairies Fuite d'essence sur la conduite reliant le réservoir souterrain d'essence suprême à la pompe | |

Signalement

| Nom | Fonction | Organisme | N° de téléphone |
|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| Stéphanie Jobin | Répartitrice | COG | 418-643-5678 |

Lieu

| | |
|--|---|
| Nom du lieu : CST Canada Co | |
| Nom usuel du lieu : | |
| N° du lieu : X2155908 | Type de lieu : commerce |
| Localisation du lieu : Adresse du lieu : 534, route 131 Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 0M2 | |
| Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : | |
| Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol | Infrastructure : <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface |

Intervenant du lieu

| Nom | Fonction | Adresse postale (si différente du lieu) | No intervenant SAGO |
|----------------|--------------|--|---------------------|
| CST Canada co. | Propriétaire | 1155, boulevard René-Lévesque Ouest suite 3200 Montréal (Québec) H3B 0C9 | Y2105964 |

Conditions météo

 SO

Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

| Nom (Inscrire le CAS si nécessaire) | NIP | Classe | État | Quantité | Quantité déversée | Quantité récupérée | Unité |
|--|------|--------|---------|---------------|-------------------|--------------------|-------|
| Essence | 1203 | | liquide | inconnue | | | |
| | | | liquide | approximative | | | |
| | | | liquide | approximative | | | |

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

 SO

Photos numériques

 SO

Autres pièces annexées au rapport

 SO

Échantillons

 SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

| Date | Heure | Activités |
|------|------------|--|
| 1 | 2015-07-20 | 13h34 |
| | | De : Yannick Jean |
| | | À : Stéphanie Jobin |
| | | Le COG m'informe qu'une fuite d'essence suprême a été détectée le 16 juillet lors d'une inspection de la RBQ (Régie du Bâtiment du Québec) à la station-service Ultramar située au 534, Route 131 à Notre-Dame-des-Prairies. |
| 2 | 2015-07-20 | 14h00 |
| | | De : Yannick Jean |
| | | À : art 53-54 coordonnatrice projets |

Mon interlocutrice me précise que c'est la conduite reliant le réservoir souterrain d'essence suprême à la pompe qui fuit selon des tests de pression effectués par l'entreprise suite à l'inspection du RBQ. Aucune anomalie n'a été notée lors des prises d'inventaire (prise de niveau dans les réservoirs). Elle m'explique qu'une variation de 0,5% est tolérée lors de ces inventaires pour tenir compte des différentes variables qui peuvent affecter le niveau. Elle m'explique que l'inspecteur de la RBQ a constaté la présence d'une phase libre d'essence dans les deux puits d'observation (0,5cm dans un et 2,5cm dans l'autre). Ces puits sont installés dans la fosse qui contient les réservoirs de carburant. Cette fosse est remplie de gravier.

Il n'y a plus de vente d'essence suprême à la station et la conduite qui fuyait a été vidangée. L'essence suprême demeure toutefois dans le réservoir souterrain. Elle m'explique que le réservoir doit demeurer rempli pour supporter la pression des sols environnants. La conduite sera réparée s'il est décidé de la remettre en service. Advenant qu'elle reste hors service, le réservoir sera vidangé.

Il est prévu que l'art 23-24 vienne pomper la phase libre dans les puits d'observation le 21 juillet.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

 SO

4 Conclusion

Une fuite d'essence suprême au niveau de la conduite acheminant l'essence à la pompe a été localisée. La conduite a été mise hors service et vidangée. L'essence qui s'est écoulée vers les puits d'observation sera pompée.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés


 SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de transmettre l'information au service industriel et de fermer l'intervention.

Autres éléments pertinents

 SO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir | <input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir |
| <input type="checkbox"/> Récupération et décontamination | <input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer |
| <input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence | Coûts : \$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autre : En attente des bons de disposition. | |

Rédigé par : Yannick Jean

Signature : art53-54

Date de signature : 2015-07-21

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences Environnementales

Signature : art53-54

Date : 2015-07-28

Commentaires :

7110-14-15-61030-043

X255908

Y 240 5964

Intervention SAGO (UE) :

C.R. COG : 14-20150720-1706

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/> | | | |
| Date de l'appel au COG : 2015-07-20 | | Heure réception appel : 13 h 17 | |
| Date événement : 2015-07-16 | | Heure événement : ? | |
| Reçu par : Stéphanie Jobin | | Remarque(s) : | |
| LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT | | | |
| Nom de la ville : Notre-Dame-des-Prairies | | Adresse de l'événement : 534 route 131 | |
| N° de la ville : 61030 | | Précisions sur la localisation (point de repère) : | |
| Milieu touché | | Présence de cours d'eau à proximité : | |
| 1 : Infrastructure | 2 : ----- | 3 : ----- | 4 : ----- |
| Précisions milieu touché : bassin de rétention | | non <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) : | |
| TYPE D'ÉVÉNEMENT | | | |
| Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures | | Autre : | |
| Situation maîtrisée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (risque d'aggravation) | | Précisions : | |
| Description sommaire de l'événement : bris de la cuve d'essence suprême. découvert lors d'une inspection RBQ le 16 juillet, vérification le lendemain par CST Canada. La récupération se fera demain par camion-vacuum. | | | |
| Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : RBQ, CST Canada. | | | |
| PRODUIT(S) EN CAUSE | | | |
| Produit (s) en cause : Hydrocarbures | Détail : essence suprême | Qté déversée : ? | Qté réservoir (si connu) : |
| Produit (s) en cause : ----- | Détail : | Qté déversée : | Qté réservoir (si connu) : |
| Produit (s) en cause : ----- | Détail : | Qté déversée : | Qté réservoir (si connu) : |
| Produit (s) en cause (autres) : | | Qté déversée : | Qté réservoir (si connu) : |
| Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) : | | | |
| COORDONNÉES | | | |
| Nom interlocuteur (siglement) : Vivianne Paradis | Fonction : Coordonnatrice de projet en environnement | N° de téléphone : 514 499-6436 # | |
| Organisme : CST Canada | | | |
| Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input checked="" type="checkbox"/> | Fonction : | N° de téléphone : - # | |
| Organisme : CST Canada | Adresse : 1155 boul René-Lévesque ouest, suite 3200, Montréal | N° de téléphone : - # | |
| Nom (personne ou cie) du responsable présumé de l'urgence (si différent) : | Adresse : | N° de téléphone : - # | |
| SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/> | | | |
| N° de région : DR-14 Lanaudière | | Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 13 h 32 | |
| Nom de l'intervenant de garde UE : Yannick Jean | | Heure du retour d'appel : 13 h 34 | |
| Commentaires : | | | |
| Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 14 h 02 | | | |
| Signature COG : _____ | | DATE : 2015-07-20 | |
| SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT | | | |
| Intervention : | | <input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur ----- | |
| Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur : | |
| Commentaires : | | | |
| Signature intervenant UE : _____ | | DATE : _____ | |

Commentaires :

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____

Jean, Yannick

De: art 53-54
Envoyé: 24 juillet 2015 10:21
À: Jean, Yannick
Objet: RE: 534 Route 131: Bons de disposition

Bonjour M. Jean,

Vous trouverez ci-joint le manifeste de disposition reçu de ^{art} 23-24. Vous constaterez qu'un volume de 5253 L a été pompé des reniflards le 22 juillet dernier.

Pour la suite des choses, CST Canada a pris la décision de fermer le site. La date de fermeture a été fixée au 15 août prochain. D'ici là, le réservoir de suprême demeurera hors-service. Suite à la fermeture, les réservoirs seront vidés. Puis, le processus de cessation d'activité (Loi 72) sera enclenché avec le démantèlement des installations pétrolières. Les sols et l'eau souterraine seront donc caractérisés et éventuellement réhabilités selon les critères applicables.

En espérant le tout conforme à vos attentes, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'informations complémentaires,

Au plaisir,

art 53-54 **M. Env.**

CST Canada Co.
Coordonnatrice de projets, Environnement / Project Coordinator, Environment
1155, Boul René-Lévesque Ouest, Suite 3200
Montréal, Québec H3B 0C9
T 514.499.6436 | C 514.926.0270 | F 514.499.6381
viviane.paradis@cstcan.ca



De: art 53-54
Envoyé : mardi, 21 juillet 2015 1:35 PM
À : 'Yannick.Jean@mddelcc.gouv.qc.ca'
Objet : RE: 534 Route 131: Bons de disposition

Bonjour M. Jean,

Finalement c'est demain (mercredi) que ^{art} 23-24 sera sur le site pour le pompage de l'eau via les reniflards. Un technicien d' ^{art} 23-24 sera également sur place.

Je vous enverrai dès que possible les bons de disposition.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour plus de détails,

art 53-54

CST Canada Co.
Coordonnatrice de projets, Environnement / Project Coordinator, Environment
1155, Boul René-Lévesque Ouest, Suite 3200

2015-09-21

Montréal, Québec H3B 0C9

T 514.499.6436 | C 514.926.0270 | F 514.499.6381

viviane.paradis@cstcan.ca



De : Yannick.Jean@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Yannick.Jean@mddelcc.gouv.qc.ca]

Envoyé : mardi, 21 juillet 2015 11:38 AM

À : art 53-54

Objet : 534 Route 131: Bons de disposition

Bonjour,

J'aimerais que vous me fassiez parvenir les bons de disposition des matières récupérées à la station-service située au 534, Route 131, lorsqu'ils seront disponibles.

J'aimerais également que vous me confirmiez si l'art 23-24 est sur le site aujourd'hui pour pomper les puits d'observation.

Bonne journée,

Yannick Jean

MDDELCC - Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

5199, rue Sherbrooke est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

☎ (514) 873-3636 poste 283

✉ yannick.jean@mddelcc.gouv.qc.ca

☎ (514) 864-4120

URGENCE 24h/24 1-866-694-5454