Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques
Québec

Direction régionale de l analyse et de l expertise
de l Estrie et de la Montérégie

Longueuil, le 16 juin 2016

Objet : Demande d'accès nº 2004 56820- Réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 17 mai dernier, concernant le 1300, rue Newton à Boucherville.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. Avis de correction du 30 novembre 1989 (3 pages);
2. Rapport d'inspection du 13 octobre 1989 (15 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Édifice Montval
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607, poste 274
Télécopieur : (450) 928-7625
Courriel : fabrice tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l’accès aux documents

p. j. (5)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement

1/9

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

1 - Identification de l'entreprise

Nom de l'entreprise : PRODUITS MON JOIE (1989) INC.

Raison sociale (si différente) :

Producteur de déchets dangereux : (oui) non

No. fichier central des entr. (FCE) : _____ (à l'usage du MENVIQ)

No. générateur (MENVIQ) : _____ (à l'usage du MENVIQ)

Adresse du lieu d'entreposage : 1300 NEWTON
BOUCHERVILLE
CP: J4B 5H2 Tél.: (514) 598-5065

Adresse postale (si différente) : MEME
CP: _____ Tél.: (_____) _____

Nom du responsable local, fonction et no. tél. urgence : JACQUES OUIMET
DIR. GENERAL Tél.: (514) 932-6335

Présence de déchet de BPC : oui (non)
Autres déchets dangereux : (oui) non

Présence de BPC en usage : oui (non)

C.A. pour l'entreposage : oui (non)
si oui date d'émission (A/M/J) : 19__/__/__

C.C. pour l'entreposage : oui (non)
si oui date d'émission (A/M/J) : 19__/__/__

Entreposage de BPC depuis (A/M/J) : 19__/__/__ N/A
Autres D.D. depuis (A/M/J) : 1989/04/__

D.D. d'une seule provenance : oui (non)
sinon de combien de provenances : 2
Registre disponible et à jour : oui (non)

Rapport annuel 88 expédié au MENVIQ : oui non N/A

NOUVEAU PROPRIO.

2 - Localisation du lieu

Joindre au dossier une carte topographique (1:20 000) ou une photographie aérienne (1:5 000 ou agrandissement correspondant).
Localiser et délimiter le lieu d'entreposage sur ces documents.
Compléter le dossier avec des photographies prises sur place.

Normes de localisation	oui	non	si oui, à combien de mètres
Dans une plaine de débordement dont la récurrence de débordement est de 100 ans ou moins			NE SAIS PAS
Dans un territoire zoné par l'autorité municipale pour des fins résidentielles, commerciales ou résidentielles, ou à moins de 300 mètres d'un tel territoire		✓	
		✓	
A moins de 150 mètres d'un chemin public entretenu par le MTQ et à moins de 50 mètres d'un autre chemin public		✓	
	✓		10 M
A moins de 300 mètres :			
d'un parc ou parc national		✓	
d'une réserve écologique		✓	
d'une réserve ou refuge faunique		✓	
d'un parc municipal		✓	
d'un terrain de golf		✓	
d'une base de plein air		✓	
d'un centre de ski alpin		✓	
d'une plage publique		✓	
d'un plan ou cours d'eau		✓	
d'un immeuble utilisé à des fins résid., relig. ou éducatives		✓	
d'une colonie de vacances		✓	
d'un établissement au sens du MSSS		✓	
d'un établissement de transformation de produits alimentaires		✓	
d'un établissement hôtelier et restaurant		✓	
d'un terrain de camping et de caravaning		✓	

(1989)

2/4

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODUITS MONJOIE INC #Générateur : _____

3 - Description générale du lieu

A) Affichage à l'entrée du lieu

-nom de l'entreprise	(oui)	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	(inadéquat)
-nature des déchets entreposés	oui	(inadéquat)
-nom et # tél. responsable local	oui	(inadéquat)
-# tél. d'Urgence Environnement	oui	(inadéquat)

B) Sécurité :

-gardiennage	oui	(non)
si oui fréquence	permanent	heures/jour:____
-terrain clôturé , si oui :	(oui)	non
-hauteur clôture	(> 2m)	< 2m
-état clôture	(bon)	inadéquat
-accès verrouillés	(oui)	non
-détecteur d'intrusion	oui	(non)
-terrain éclairé la nuit	(oui)	non
-voies d'accès carrossables en tout temps (y compris l'hiver)	(oui)	inadéquat

C) Approvisionnement en eau :

-débit suffisant en cas d'incendies (oui) non

D) Type(s) d'entreposage(s) pratiqué(s) :

-Intérieur (bâtiment) (remplir section 6)	oui, nombre :__	(non)
-Extérieur :		
-En tas (incluant des barils) (remplir section 7)	(oui)	nombre : 1 non
-En conteneur (remplir section 8)	oui, nombre :__	(non)
-Dans réservoir souterrain (remplir section 9)	oui, nombre :__	(non)
-Dans réservoir hors-terre (remplir section 10)	oui, nombre :__	(non)
-En lagune (remplir section 11)	oui, nombre :__	(non)

4 - Mesures de sécurité et d'urgence

A) Plan d'urgence en cas d'incendie :

-Plan d'urgence préparé	(oui)	non
-Disponible au MENVIQ	oui	(non)
-Disponible au Service d'incendies municipal	oui	(non)

B) Plan d'urgence en cas de déversement :

-Plan d'urgence préparé	oui	non	N/A
-Disponible au MENVIQ	oui	non	
-Equipement sur place :			
-Vêtements protecteurs	oui	non	
-Personnel qualifié	oui	non	
-Matériel d'urgence	oui	non	

C) Inspections :

-Fréquence des inspections:	Nombre de fois/mois
-Installations	N/A
-Equipements d'urgence	N/A
-Etat des contenants	N/A
-Equipements de sécurité de détection d'intrusion et d'incendies	0.2
-Extincteurs d'incendies	0,2
-Tenue d'un registre d'inspection	oui (non)

3/4

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODUITS MONJOIE (1989) INC #Générateur : _____

5 - Identification des déchets dangereux générés

	Nom du déchet	No du MENVIQ	Qté. générée/ année (kg ou litre)	Qté entreposée lors de la visite	Mode d'entreposage	Nbr d'expéditions par année	Destinataire
1-	BARILS VIDES RESINE		Articles 23-24 L.A.D.	Articles 23-24 L.A.D.	TAS	Articles 23-24 L.A.D.	Articles 23-24 L.A.D.
2-							
3-	BARILS (ACATONE) VIDES		Articles 23-24 L.A.D.	Articles 23-24 L.A.D.	TAS	Articles 23-24 L.A.D.	Articles 23-24 L.A.D.
4-							
5-							
6-							
7-							
8-							
9-							
10-							

J.C

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : Produits Monjoie (1988) inc #Générateur : _____

6 - Entreposage intérieur (bâtiment)

NB Si plus d'un bâtiment est utilisé pour l'entreposage dans un même lieu, un feuillet par bâtiment devra être rempli.

A) Identification du bâtiment : # : ____
(# de référence sur plan de localisation)

B) Utilisation du bâtiment :

-Uniquement entreposage de D.D.	oui	non
-Autres utilisations :		
-Industrie - Type:_____	oui	non
-Industrie alimentaire	oui	non
-Commercial	oui	non
-Résidentiel	oui	non
-Edifice public	oui	non

C) Dimension de l'air d'entreposage :

-superficie	_____M2	
-volume	_____M3	
-poids total D.D. entreposés (abstraction faite des contenants)	<20 000kg	>20 000kg

D) Affichage à l'entrée :

-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'Urgence Environnement	oui	inadéquat

E) Enumération des D.D. entreposés à l'intérieur du bâtiment (référence à la section 5) :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

F) Caractéristiques du bâtiment :

-année de construction	_____			
-type de chauffage	_____			
-isolation thermique	oui	non		
-matériaux de construction :				
-charpente	Bois	Métal	Béton	Maçonnerie
-murs	Bois	Métal	Béton	Maçonnerie
-toiture	Bois	Métal	Béton	Maçonnerie
-plancher	Bois	Métal	Béton	Maçonnerie

G) Etat du bâtiment (corrections nécessaires) :

-charpente	oui	non
-murs	oui	non
-toiture	oui	non
-plancher	oui	non

H) Caractéristiques du plancher :

-plancher entouré d'un muret formant un bassin en cas de fuite	oui	non
-présence de drains / ouvertures si oui, scellés	oui	non
-plancher imperméabilisé avec revêtement résistant	oui	non

I) Ségrégation des déchets :

-présence de plus d'un type de déchet	oui	non
-ségrégation des déchets :		
-par conteneurs	oui	non
-par murs et portes coupe-feu	oui	non

J) Elévation des déchets :

-hauteur empilements dépasse 2 barils ou l'équivalent	oui	non

K) Mode d'entreposage : vrac (barils)
conteneur
réservoir

L) Systèmes de sécurité :

-accès verrouillé	oui	non
-détecteur d'intrusion	oui	non
-détecteur thermique	oui	non
-détecteur de fumée	oui	non
-détecteur de gaz	oui	non
les détecteurs présents sont reliés à un poste d'alarme surveillé en permanence :		
-détecteur d'intrusion	oui	non
-détecteur thermique	oui	non
-détecteur de fumée	oui	non
-détecteur de gaz	oui	non
les détecteurs suivants sont reliés à un système automatique de contrôle de la ventilation et d'extinction d'incendies :		
-détecteur thermique	oui	non
-détecteur de fumée	oui	non
-détecteur de gaz	oui	non

M) Système d'extinction d'incendies :

-gicleurs à eau	oui	non
-gicleurs à mousse	oui	non
-système à gaz inerte	oui	non

N) Propreté du terrain adjacent :

-présence de débris combustibles	oui	non
-contrôle de la végétation	oui	non

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODUITS MONJOIE 1988 INC

#Générateur : _____

7 - Entreposage extérieur en tas (vrac et/ou barils)

NB Si plus d'une aire d'entreposage en tas est utilisé à un même lieu, un feuillet par aire devra être rempli.

A) Identification de l'aire : # : ____
(# de référence sur plan de localisation)

B) Sécurité :

-aire clôturée	oui	(non)
-si oui, hauteur clôture	> 2m	< 2m
-état clôture	bon	inadéquat
-accès verrouillé	oui	non
-affichage à l'entrée du site		
-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'urgence environnement	oui	inadéquat

C) Caractéristiques de la plate-forme :

-présence d'une plate-forme	oui	(non)
-plate-forme en béton	oui	non
-murêt formant un bassin protégé des eaux de ruissèlement	oui	non
-plancher imperméable :		
-revêtement imperméabilisant	oui	non
-présence de fissures	oui	non
-présence de drains	oui	non
-si oui, drains scellés	oui	non

N/A

D) Recouvremnet du tas :

-Abri avec toit imperméable	oui	(non)
-Membrane imperméable	oui	(non)

E) Propreté du terrain adjacent :

-présence de débris combustibles	oui	(non)
-contrôle de la végétation	(oui)	non
-sol souillé par dévbersement	oui	(non)

F) Diversion des eaux de surface :

-ouvrage de détournement des eaux de ruissèlement provenant des terrains avoisinants (ex. fossé, surélévation du terrain)	oui	(non)

G) Enumération des D.D. entreposés :

BARILS VIDES DE ALKYDONE

BARILS VIDES DE RESINE.

8 - Entreposage extérieur dans conteneur

NB Si plus d'un conteneur est utilisé pour l'entreposage dans un même lieu, un feuillet par conteneur devra être rempli.

A) Identification du du conteneur : # : ____
(# de référence sur plan de localisation)

B) Sécurité :

-aire clôturée	oui	non
-si oui, hauteur clôture	> 2m	< 2m
-état clôture	bon	inadéquat
-accès verrouillé	oui	non
-affichage à l'entrée du site		
-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'urgence environnement	oui	inadéquat

C) Type de conteneur :

-capacité	____M2	
-entièrement en acier	oui	non
-joints soudés en continu	oui	non
-fond imperméable	oui	non
-cuvette de rétention de fuites	oui	non
-entièrement peint :		
-à l'extérieur	oui	non
-à l'intérieur	oui	non
-installé sur des blocs d'au moins 20 cm de haut	oui	non
-muni d'un système de ventilation	oui	non
-transportable par camion ou train	oui	non

D) Enumération des D.D. entreposés :

_____

_____

_____

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODUIT MONJOIE 1989 INC #Générateur : _____

9 - Entreposage dans réservoir souterrain

NB Si plus d'un réservoir est utilisé pour l'entreposage dans un même lieu, un feuillet par réservoir devra être rempli.

A) Identification du réservoir : # : _____
(# de référence sur plan de localisation)

B) Sécurité :

-accès verrouillé	oui	non
-affichage à l'entrée du site	oui	inadéquat
-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'Urgence Environnement	oui	inadéquat

C) Type de réservoir :

-année d'installation	_____	
-capacité	_____L	
-matériel	acier	fibre
-double paroi	oui	non
-protection cathodique	oui	non

D) Type de tuyauterie :

-double paroi	oui	non
-protection cathodique	oui	non
-dispositif anti-débordement	oui	non

E) Installation :

-sur dalle de béton	oui	non
-sur argile (au moins 1 m)	oui	non

F) Détection de fuites :

-prise de niveaux (registre)	oui	non
-enregistrement en continu	oui	non
-puits d'observation	nombre : _____	

G) Enumeration des D.D. entreposés :

_____
_____
_____
_____
_____
_____

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODOITS MONJOIE 1989 INC

#Générateur : _____

7/9

10 - Entreposage dans réservoir hors-terre extérieur

NB Si plus d'un réservoir est utilisé pour l'entreposage dans un même lieu, un feuillet par réservoir devra être rempli.

A) Identification du réservoir : # : _____
(# de référence au plan de localisation)

B) Sécurité :

-aire clôturée	oui	non
-si oui, hauteur clôture	> 2m	< 2m
-état clôture	bon	inadéquat
-accès verrouillé	oui	non
-affichage à l'entrée du site		
-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'Urgence Environnement	oui	inadéquat

C) Type de réservoir :

-année d'installation	_____	
-capacité	_____L	
-sous-abri	oui	non
-entièrement peint à l'extérieur	oui	non
-protection cathodique	oui	non
-dispositif anti-débordement	oui	non

D) Installation :

-sur dalle de béton	oui	non
-bassin de retenue imperméable de volume suffisant en cas de rupture	oui	non

E) Détection de fuites :

-prise des niveaux (registre)	oui	non
-enregistrement en continu	oui	non
-puits d'observation	nombre : ___	

F) Enumération des D.D. entreposés :

_____
_____
_____
_____
_____

11 - Entreposage dans lagune

NB Si plus d'une lagune est utilisée pour l'entreposage dans un même lieu, un feuillet par lagune devra être rempli.

A) Identification de la lagune : # : _____
(# de référence au plan de localisation)

B) Sécurité :

-aire clôturée	oui	non
-si oui, hauteur clôture	> 2m	< 2m
-état clôture	bon	inadéquat
-accès verrouillé	oui	non
-affichage à l'entrée du site		
-nom de l'entreprise	oui	inadéquat
-nom et # tél. de l'exploitant	oui	inadéquat
-nature des déchets entreposés	oui	inadéquat
-nom et # tél. responsable local	oui	inadéquat
-# tél. d'Urgence Environnement	oui	inadéquat

C) Type de lagune :

-année de mise en place	_____	
-lagune compartimentée	oui	non
-si oui, nombre de compartiments	_____	
-double système de membrane étanche	oui	non
-système de détection de fuites	oui	non
-système de récupération de fuites	oui	non

D) Installation :

-ouvrage de détournement des eaux ruissèlement avoisinantes	oui	non
-ouvrage de retenue de débordements	oui	non

E) Détection de fuites :

-puits d'observation	nombre : ___

F) Enumération des D.D. entreposés :

_____
_____
_____

RAPPORT D'INSPECTION - ENTREPOSAGE DE DECHETS DANGEREUX

Nom entreprise : PRODUITS MONJOIE 1989 inc #Générateur : _____

12 - Attestations

Date de l'inspection (A/M/J): 1989/10/13

Personne rencontrée : JACQUES OUIMET

Poste occupé : DIR. GENERAL

Signature :

Inspecteur : JEAN PELLERIN

Titre : INSPECTEUR

Signature : Jean Pellerin

Chargé de projet : Luc G. Guouard

Titre : ing.

Signature :

Pièces jointes :
(listes des documents transmis par le générateur)

_____
_____
_____
_____

RAPPORT D'INSPECTION - ANNEXE A - IDENTIFICATION DES BPC ENTREPOSES — Feuillet no. : /

Nom de l'entreprise : PRODUITS MONJOIE 1984 INC — #FCE : — No. générateur :

Type d'unité	Nombre d'unités	Etat physique du déchet	Endroit d'entreposage	Type d'entreposage	Présence de bacs	Quantité par contenant	Concentration en BPC	Quantité totale de BPC	Date de début (A/M/J)	Quantité ajoutée/mois	Etat des unités
Condensateur		Liquide	Intérieur	Bâtiment	oui	Kg :	<50ppm	Kg :	19 / /	Kg :	Bon
Transformateurs		Boue		Conteneur			50-500ppm				Passable
Barils		Sol	Extérieur	En tas	non	L :	500ppm-40%	L :		L :	Fuites
Autres		Autres		Lagune			40% +				
				Rés. hors-terre		M3 :	Conc.:	M3 :		M3 :	
				Rés. souterrain							

Type de d'unité		Etat physique du déchet	Endroit d'entreposage	Type d'entreposage	Présence de bacs	Quantité par contenant	Concentration en BPC	Quantité totale de BPC	Date de début	Quantité ajoutée/mois	Etat des unités
Condensateur		Liquide	Intérieur	Bâtiment	oui	Kg :	<50ppm	Kg :	19 / /	Kg :	Bon
Transformateurs		Boue		Conteneur			50-500ppm				Passable
Barils		Sol	Extérieur	En tas	non	L :	500ppm-40%	L :		L :	Fuites
Autres		Autres		Lagune			40% +				
				Rés. hors-terre		M3 :	Conc.:	M3 :		M3 :	
				Rés. souterrain							

Type de d'unité		Etat physique du déchet	Endroit d'entreposage	Type d'entreposage	Présence de bacs	Quantité par contenant	Concentration en BPC	Quantité totale de BPC	Date de début	Quantité ajoutée/mois	Etat des unités
Condensateur		Liquide	Intérieur	Bâtiment	oui	Kg :	<50ppm	Kg :	19 / /	Kg :	Bon
Transformateurs		Boue		Conteneur			50-500ppm				Passable
Barils		Sol	Extérieur	En tas	non	L :	500ppm-40%	L :		L :	Fuites
Autres		Autres		Lagune			40% +				
				Rés. hors-terre		M3 :	Conc.:	M3 :		M3 :	
				Rés. souterrain							

Type de d'unité		Etat physique du déchet	Endroit d'entreposage	Type d'entreposage	Présence de bacs	Quantité par contenant	Concentration en BPC	Quantité totale de BPC	Date de début	Quantité ajoutée/mois	Etat des unités
Condensateur		Liquide	Intérieur	Bâtiment	oui	Kg :	<50ppm	Kg :	19 / /	Kg :	Bon
Transformateurs		Boue		Conteneur			50-500ppm				Passable
Barils		Sol	Extérieur	En tas	non	L :	500ppm-40%	L :		L :	Fuites
Autres		Autres		Lagune			40% +				
				Rés. hors-terre		M3 :	Conc.:	M3 :		M3 :	
				Rés. souterrain							

• RÉSINES POLYESTER • CATALYSEURS

Articles 23-24 L.A.D.

Articles 23-24 L.A.D.



PRODUITS MONJOIE (1989) INC
BOUCHERVILLE.

Articles 23-24 L.A.D.

BATIMENT

BARILS VIDES (ACATONE)

BARILS VIDES (RESINE)

BARILS VIDES (RESINE) VUE D'UN AUTRE ANGLE