Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de Montréal,
de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais

PAR COURRIEL

Laval, le 13 novembre 2019

Objet : Demande d'accès concernant 4087, 4089, boulevard Lévesque Ouest, lot : 1 443 196, Cadastre du Québec, Laval (Québec)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande reçue le28 octobre, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande soit

- Rapport d'inspection du 20 juillet 2010

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n'a retracé aucun document associé aux autres informations mentionnées à votre demande et nous permettant d'y répondre.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours

Si vous désirez de l'information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la soussignée au XXXXXX poste XXX ou par courriel à XXX@environnement.gouv.qc.ca

Recevez, Madame, nos salutations les meilleures.

Original signé par : Isabelle falardeaeu
Répondante régionale de l'accès aux documents

Bureau régional de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Bureau régional des Laurentides
260, rue Sicard, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

INSPECTION DES NETTOYEURS À SEC

Direction régionale : CCEQ Laval

N° dossier : 7610-13-01-01580-03 **No du document :**

N° du lieu d'intervention (SAGO) : X2121161 **N° d'intervention (SAGO) :** 3005924411

DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

Date d'inspection : 15 Juin 2010 **Heure (début) :** 11h00 **Heure (fin) :** 11h 15

Type d'inspection :

- ☑ 1re inspection (diagnostic)
- ☐ 2e inspection
- ☐ 3e inspection

But de l'inspection : Vérification de la gestion des M.D.R.

Inspecteur/inspectrice : Patricia Martin

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom (raison sociale) : Nettoyeur Gratton

Adresse de l'entreprise : 4087 boul. Lévesque Ouest

Municipalité : Laval **Code postal :** H7W 2P3

Téléphone : 450-681-2680 **Télécopieur :**

Courriel du répondant : **Personne contact :** Paola EL-KHOURI

Propriétaire du terrain : ☐ oui ☑ non **Nom du propriétaire :** Paola El-Khouri

Année d'installation de l'entreprise : depuis 30 ans

PERSONNES RENCONTRÉES

Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
Paola El-Khouri	propriétaire	450-681-2680	

INSPECTION D'ÉQUIPEMENT – NETTOYEURS À SEC

DESCRIPTION

Combien de machines ? 1

Génération : ☐ type I ☐ type II ☑ type III ☐ type IV ☐ autre (spécifier) :

Décrire la gestion des filtres à l'intérieur de la machine :

Nettoyés : _____

Drainés : _____

Éliminés : _____

Autre (spécifier) : Les filtres sont auto-nettoyants

Type de filtre (intérieur) : ☐ nylon ☑ charbon ☑ écologique ☐ filtre à mousse ☐ carton ☐ papier ☐ acier

☐ n'utilise pas de filtre ☐ disque réutilisable ☐ cuisson ☐ carbone ☐ métal ☐ autre (spécifier) :

Fréquence des changements des filtres internes de la machine :

Nylon : _____ Charbon : 3x an Autre (spécifier) : Éco: auto-nettoyant

Fréquence des changements des filtres au charbon (extérieur de la machine) :

☐ quotidienne ☐ hebdomadaire ☐ mensuelle ☑ autre (spécifier) : 3x an

La machine a-t-elle un distillateur ? ☑ oui ☐ non

OPÉRATION DES MACHINES

Les boues sont récupérées à quelle fréquence ?

Boues de filtration : ☐ quotidienne ☑ hebdomadaire ☐ autre (spécifier) : _____

Boues de distillation : ☐ quotidienne ☑ hebdomadaire ☐ autre (spécifier) : _____

Y a-t-il un séparateur eau / solvant ? ☑ oui ☐ non

Les machines ont-elles un tuyau pour évacuer l'effluent ? ☐ oui ☑ non

Si oui, où est connecté le tuyau ? ☐ au séparateur (eau/solvant) ☐ drain ☐ réservoir ☐ à l'extérieur ☐ récipient ☐ autre (spécifier) : _____

S'il s'agit d'un drain, où se dirige-t-il ? ☐ à l'égout sanitaire/unitaire ☐ à l'égout pluvial ☐ fosse septique ☐ directement à l'environnement

Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ?

(ex. cernes, taches ou autres) ☐ oui ☑ non Si oui, spécifier :

Quel est l'état de la tuyauterie ? ☑ bon ☐ corrodé ☐ impossible à visualiser

Y a-t-il un bassin de rétention sous la machine : ☑ oui ☐ non

Sinon, existe-t-il un autre système de récupération ?

Observations et recommandations : _____

À TITRE PRÉVENTIF, ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES

SOLVANT NEUF : ☐ oui ☑ non Si oui, compléter. Sinon, aller à « Solutions de nettoyage »		
Quantité de solvant acheté chaque année :	Combien de barils sur place ?	Ventilation : ☐ oui ☐ non
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? (ex. cernes, taches ou autres) ☐ oui ☐ non Si oui, spécifier :		

SOLUTIONS DE NETTOYAGE (SAVONS) :	Bassin de rétention : ☐ oui ☑ non ⇒	Dans une armoire.
	Étiquette visible avec le nom : ☑ oui ☐ non	Étiquette avec code dangerosité : ☑ oui ☐ non
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? (ex. cernes, taches ou autres) ☐ oui ☑ non Si oui, spécifier :		

À TITRE PRÉVENTIF, PRODUITS UTILISÉS POUR LA BUANDERIE

Buanderie : ☐ oui ☑ non	Si oui, compléter :	Sinon, aller à « Imperméabilisation »
Absorbant à proximité : ☐ oui ☐ non	Étiquette visible avec le nom : ☐ oui ☐ non	Étiquette avec code dangerosité : ☐ oui ☐ non
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? ☐ oui ☐ non Si oui, spécifier :		
Combien de barils sur place ?		
Séparation des produits incompatibles (inflammable, corrosif, toxique, carburant) : ☐ oui ☐ non		
Bassin de rétention séparé pour chaque produit : ☐ oui ☐ non Spécifier :		

PRODUITS UTILISÉS POUR L'IMPERMÉABILISATION

Imperméabilisation : ☐ oui ☑ non Si oui, compléter :
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? ☐ oui ☐ non Si oui, spécifier :

COMMENT L'EAU DE LAVAGE DES PLANCHERS EST-ELLE GÉRÉE ?

Versée dans un drain ? ☐ oui ☐ non	TAPIS ⇒ aspirateur seulement	
Si oui, où ce drain mène-t-il ?	☐ égout sanitaire/unitaire ☐ égout pluvial	☐ fosse septique ☐ directement à l'environnement (spécifier) :
L'eau est-elle traitée ? ☐ oui ☐ non		
Si oui, comment l'eau traitée est-elle gérée ?		

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES (MDR)[1]	
Lieu dédié spécifiquement aux MDR : ☑ oui ☐ non Sinon, spécifier :	
Localisation : ☑ intérieure ☐ extérieure	
Lieu sécurisé : ☑ oui ☐ non	Contenant étanche (art. 45) : ☑ oui ☐ non
Espace clôturé : ☐ oui ☑ non	Bassin de rétention (art. 33-34-35) : ☑ oui ☐ non
Pièce fermée : ☑ oui ☐ non	Présence d'absorbant : ☐ oui ☑ non
Autre (spécifier) :	Étiquette visible avec le nom (art. 46) ☐ oui ☑ non
Séparation des produits incompatibles (inflammable, corrosif, toxique, carburant) (art. 41) : ☑ oui ☐ non	
Identification de l'emplacement : ☐ oui ☑ non Si oui, spécifier :	
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? (ex. cernes, taches ou autres) ☐ oui ☑ non Si oui, spécifier :	
Y a-t-il un drain (art. 35) : ☐ oui ☑ non	Si oui, où ce drain mène-t-il ?
Le drain est-il obturé (art. 45) ? ☐ oui ☐ non	
Est-ce accessible à l'équipe d'urgence ? (art. 36) ☑ oui ☐ non	

EXPÉDITION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES VERS UN DESTINATAIRE AUTORISÉ (MDR) (RMD art.11)
À quelle fréquence les MDR sont expédiées ? environ aux 4 mois
Nom du centre où sont expédiées les MDR Recycley (ancien proprio)
Pouvez-vous avoir accès aux informations ou aux factures confirmant les expéditions ? ☐ oui ☑ non
Est-ce que le fournisseur de solvants ou/et des produits récupère les contenants contaminés ? ☑ oui ☐ non Sinon, qui récupère les contenants contaminés ?
Commentaires et observations :

↳ Nouveaux propriétaires depuis février 2010
⇒ Ne possèdent aucune facture

[1] Les articles mentionnés proviennent du Règlement sur les matières dangereuses R-15.2

TERRAIN ET BÂTIMENT

Y a-t-il une cour arrière ? ☑ oui ☐ non

Si oui, revêtement /cour : ☐ ciment ☑ asphalte ☐ terre ☐ concassé ☐ autre (spécifier) :

Y a-t-il des tuyaux partant des équipements du bâtiment et menant directement à l'environnement ? ☐ oui ☑ non

Dans l'affirmative, de quel équipement proviennent ces tuyaux ? _____

Y a-t-il des signes de contamination (taches, odeurs) près de l'extrémité des tuyaux : ☐ oui ☐ non

Si oui, spécifier : _____

Des contenants de produits chimiques sont-ils entreposés à l'extérieur ? ☐ oui ☑ non

Si oui, sont-ils sous un abri (art. 44) ? ☐ oui ☐ non L'abri est-il conforme (art.34)? ☐ oui ☐ non

Dans un conteneur (art. 44) ? ☐ oui ☐ non

Y a-t-il des signes de fuite ou de déversement (taches, cernes, odeurs) ? ☐ oui ☐ non

Si oui, spécifier : _____

Y a-t-il des poubelles ou un conteneur à l'extérieur ? ☐ oui ☑ non

Contiennent-ils des déchets autres que domestiques ? ☐ oui ☐ non

Vérifiez la présence d'indice de contamination (taches, odeur) et décrivez : _____

Y a-t-il des indices de contamination ailleurs sur le terrain ou sur les terrains voisins ? ☐ oui ☑ non

Si oui, lesquels et où sont-ils situés (porte de service, lieu de réception des produits...) Décrivez :

Y a-t-il des puits d'observation sur le terrain ? ☐ oui ☑ non

Si oui, combien y en a-t-il ? _____

À quelle fréquence sont-ils échantillonnés ? _____

Et pour quels contaminants ? _____

Une étude de caractérisation du terrain (sol ou eau souterraine) a-t-elle été réalisée ? ☐ oui ☑ non

Si oui, l'étude est-elle disponible ?

Commentaires : _____

Y a-t-il des sorties d'air (observées sur le bâtiment) ? : ☐ oui ☑ non

Si oui, à quel équipement sont-elles reliées ?

Y a-t-il des taches près des sorties d'air ? ☐ oui ☑ non

Inspecteur/inspectrice — Date 06/15/2010

Vérificateur/vérificatrice — Date 2010/07/20