Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de
Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière
et de l'Outaouais

Sainte-Thérèse, le 17 décembre 2019

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès aux documents en lien avec Les Transports Inter-Nord inc. et Groupe Immobilier McLaughlin Inc. Lots 5 020 416 et 5 367 986 situés au 455, boulevard Lajeunesse Ouest, Saint-Jérôme
V/réf. : 21760/319465.3

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 décembre dernier, concernant l'objet précité.

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document au nom du Groupe Immobilier McLaughlin.

Cependant, une intervention en lien avec l'adresse et la compagnie Les Transports Inter-Nord Inc., a été retracée. Vous trouverez ci-joint le document visé. Il s'agit de :

- Rapport d'intervention d'urgence-intervention téléphonique du 27 novembre 2014, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours

Direction régionale des Laurentides
260, rue Sicard, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315
Courriel : elena.ciocoiu@environnement.gouv.qc.ca
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Ce papier contient 20% de fibres recyclées de postconsommation.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l’accès aux documents

p.j. (3)

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Laurentides

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'événement :	2014-11-27	**Heure de l'évènement :**	12 **h** 45		
Date du signalement :	2014-11-27	**Heure du signalement :**	12 **h** 50		
Date de l'intervention :	2014-11-27	**Heure de début :**	12 **h** 55	**Heure de fin :**	13 **h** 55
Intervenant d'urgence : Nadine Lagacé		**Accompagné de :**			

Nº intervention : 300927782	**Type d'intervention :Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)**
Nº gestion documentaire : 7110-15-01-75017-175	**Nº du rapport d'urgence :** 401203558
Nº demande : 200394985	**Type de demande :** Urgence
Catégorie : ☒**1** ☐**2** ☐**3**	
Objet de l'intervention : Saint-Jérôme / déversement d'un produit de classe 8, UN 2734	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	Nº de téléphone
Stéphanie Jobin	Répartitrice	COG	(418) 643-5678

Lieu

Nom du lieu : Les Transports Inter-Nord Inc.	
Nom usuel du lieu :	
Nº du lieu : X2152380	**Type de lieu :** commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 455, Lajeunesse Ouest Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P7	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : ☐ **Eau** ☐ **Air** ☒ **Sol**	**Infrastructure :** ☐ **Souterraine** ☒ **Surface**

Intervenant du lieu

Nom	**Fonction**	**Adresse postale** (si différente du lieu)	**No intervenant SAGO**
Les Transports Inter-Nord inc.		455, Boulevard Lajeunesse Ouest Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P7	Y2027059

Conditions météo ☑ **SO**

Produits en cause Ajouter un produit ☐ **SO**

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
alkylamines	2734	8	liquide	approximative	???		litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

Organismes impliqués (Personnes rencontrées) ☑ **SO**

Photos numériques ☑ **SO**

Autres pièces annexées au rapport ☑ **SO**

Échantillons ☑ **SO**

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

	Date	Heure	Activités	
1	2014-11-27	12h55	**De :** COG	**À :** Nadine Lagacé
			J'ai reçu l'appel du COG m'indiquant que la police de St-Jérôme avait appelé pour signifier le déversement d'une matière dangereuse s'était déversé au 455, rue Lajeunesse chez Transport Inter Nord à 12h45..Je peux rappeler Benoit Grenier du service de Police au 450-432-1111.	
2	2014-11-27	13h00	**De :** Nadine Lagacé	**À :** Service de Police 450-432-1111
			On me confirme ce qui m'a été dit par le COG mais ils n'ont aucune information supplémentaire sur la quantité ou la présence de cours d'eau, de fossé ou de drain. Ils savent seulement que c'est dans la cour de l'entreprise. La personne à qui je parle me	

			donne le # de téléphone de l'entreprise 450-438-7065.	
3	2014-11-27	13h05	**De :** Nadine Lagacé	**À :** Transport Inter Nord 450-438-7065
			Il me confirme l'évènement et me dise qu'il s'agit d'un produit corrosif liquide de classe 8, UN 2734 soit un contenant de 939 kg. Le contenant a été percé et coule présentement dans le camion. Il y aurait du gravier au sol et il n'a aucun risque d'atteinte à des eaux de surface. Les pompiers s'en viennent. Il n'est pas possible d'envoyer d'eau sur ce produit selon la fiche signalétique.	
4	2014-11-27	14h55	**De :** Nadine Lagacé	**À :** Transport Inter Nord 450-438-7065
			Marylène me dit qu'ils ont fait un périmètre. Il y en a eu un peu sur le gravier. Ils ont fait appel à Enviro-Urgence pour le nettoyage qui seront là dans 1 heure. Ceux-ci ont été mandaté par Laforge environnement qui eux ont été mandaté par leurs assurances. La situation est sous contrôle et le nettoyage sera pris en charge.	

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

☑ SO

4 Conclusion

Il y a eu un déversement d'une matière dangereuse de classe 8, UN 2734 sans atteinte des eaux de surface. Le nettoyage a été pris en charge.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés

☑ SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

Autres éléments pertinents	☐ SO
☐ Rapport de caractérisation à venir	☐ Résultats d'analyse à venir
☐ Récupération et décontamination	☐ Plan de caractérisation à déposer
☐ Utilisation fond d'urgence	Coûts : $
☐ Autre :	

Rédigé par : Nadine Lagacé

Signature :	**Date de signature :** 2014-11-27

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard	**Fonction :** Coordonnateur aux urgences
Signature :	**Date :** 2014-11-28
Commentaires :	