

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 8 octobre 2021 13:41
À:
Objet: Demande d'accès 200773136 - courriel réponse
Pièces jointes: A- Art. 53 et 54_2020.pdf; Avis de recours.pdf; Compte-rendu appel ligne UE_biffé 2021-07-15.pdf

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 14 septembre dernier, concernant une copie de la plainte qui aurait été déposée le ou vers le 19 juillet 2021 concernant des travaux de réparation d'une dalle de béton existante au bord de l'eau au 601, avenue de Venise Ouest à Venise-en-Québec.

Le document suivant est accessible :

- Compte-rendu appel ligne UE, 2021-07-15

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection
des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la
Montérégie**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607 poste 455

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

		# Intervention SAGO (UE) :	
		# C.R. COG : 16-UE-S-210715-69	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) :	
Date de l'appel au COG : 2021-07-15	Heure réception appel : 14:04	Reçu par : Audrey Nadeau	
Date de l'évènement :	Heure de l'évènement :	Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT			
Nom de la ville : Venise-en-Québec		Adresse de l'évènement : 599 Avenue de Venise Ouest, Venise-en-Québec J0J2K0	
N° de la ville : 56005		Précision sur la localisation (point de repère) : -73.15654556, 45.06383566	
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité : Non <input type="checkbox"/> / Oui <input checked="" type="checkbox"/> Si oui, nom(s) : lac Champlain	
1 : eau	2 :	3 :	4 :
Précisions milieu touché :			
TYPE D'ÉVÈNEMENT			
Type d'évènement : Plainte - Travaux non autorisés en milieu hydrique		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non (Risque d'aggravation) <input type="checkbox"/>		Précisions :	
Description sommaire de l'évènement : Ils ont pris une pelle mécanique et on enlever les pierres sur le bord de l'eau ce matin art. 53-54 art. 53-54 serait en train de faire les cadrages pour couler du béton			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit(s) en cause :	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit(s) en cause :	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit(s) en cause :	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit(s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : art. 53-54 art. 53-54	Fonction : Citoyen	N° de : art. 53-54	
Organisme :	Adresse :	N° de téléphone : #	
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédant <input checked="" type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : #	
Organisme :	Adresse :	N° de téléphone : #	
Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)	Adresse :	N° de téléphone : #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT <input checked="" type="checkbox"/> / DIFFÉRÉ <input type="checkbox"/>			
N° de région : 16		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14:07	
Nom de l'intervenant de garde UE : Stéphane De Garie		Heure du retour d'appel :	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 14:09			
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention : <input type="checkbox"/> Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain		<input type="checkbox"/> Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----	
		<input type="checkbox"/> Dossier transféré autre secteur :	
Commentaires :			
		Signature intervenant UE : _____ Date : _____	
Commentaires :			
		Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____	