

Par courriel

Montréal, le 10 juillet 2023

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 8300 à 8320, Place de Lorraine, lot 1 004 136, cadastre du Québec, arr. Anjou, Montréal (Québec) N/Réf : 200886507 V/Réf : Art 23-24

Madame **Art 53-54**,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 23 mai 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acc@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'évènement : 2014-12-23	Heure de l'évènement : 15 h 00	
Date du signalement : 2014-12-23	Heure du signalement : 16 h 40	
Date de l'intervention : 2014-12-30	Heure de début : 11 h 00	Heure de fin : 12 h 00
Intervenant d'urgence : Yannick Jean		Accompagné de :

N° intervention : 300933037	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-585	N° du rapport d'urgence : 401212267
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal - Anjou Déversement de 73 litres de diesel survenu au 8310 Place Lorraine à Anjou	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
		Joseph Elie	Art 53-54

Lieu

Nom du lieu : JMV Environnement inc. et Boulay déneigement	
Nom usuel du lieu : JMV Environnement à Anjou	
N° du lieu : X2152721	Type de lieu : terrain sans usage précis
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 8300, place de Lorraine Montréal (Québec) H1J 1E6	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Joseph Élie ltée	Autre	150, 6th Avenue S.W. Calgary (Alberta) T2P 3Y7	Y2060490

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel	1202		liquide	approximative	73	73	litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

Organismes impliqués (Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2014-12-29	De : À : Je prends connaissance du fax reçu le 23 décembre à 16h40 signalant un déversement de 73 litres au 8310 Place Lorraine à Anjou.
2	2014-12-30	De : Yannick Jean À : Art 53-54 Joseph Elie Mon interlocutrice me confirme que la quantité déversée est de 73 litres. Elle me précise que le produit est tombé sur de la neige sur l'asphalte. Le produit était donc contenu dans la

		neige et a pu être récupéré en totalité. J'explique à mon interlocutrice que ce déversement aurait dû nous être signalé en utilisant la ligne 1-866-694-5454. Elle m'indique que ce sera fait à l'avenir pour ce genre de déversement.
--	--	--

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO**4 Conclusion**

Le produit a été récupéré.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO**5 Recommandations**

Art 37 .

Autres éléments pertinents SO**Rédigé par :** Yannick Jean**Signature :****Date de signature :** 2014-12-30**6 Vérification du rapport d'urgence****Approuvé par :** André Ménard**Fonction :** Coordonnateur aux Urgences
Environnementales**Signature :****Date :** 2015-01-05**Commentaires :**