

PAR COURRIEL

Québec, le 12 mai 2023

Objet : Demande d'accès n° 2023-03-027 – Lettre de réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 20 mars dernier, concernant la liste de tous les avis de non-conformités émis en 2022 par le ministère pour les régions de Montréal, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints à la présente. Il s'agit de :

1. LAI ANC délivrés en 2022 régions 06-14-15-16, 2023-03-27, 23 pages;
2. LAI ANC délivrés en 2022 sans lieu. 2023-03-27, 1 page.

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M. Pascal Philie-Beaudry, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel pascal.philie-beaudry@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le directeur

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Martin Dorion

p. j. 4

Documents délivrés pendant la période saisie et dont le lieu est situé dans l'une des régions administratives saisies

No(s) région(s) : '06, 14, 15, 16',
Date délivrance (début) : '2022-01-01', Date délivrance (fin) : '2022-12-31',
Type(s) document : '59 : Avis de non-conformité'

No région administrative	No du document	Type document délivré (desc)	État document	Objet du document	Intervenant	Nom du lieu	Adresse du lieu	Nom de la direction resp.	Date de délivrance
06	402099033	Avis de non-conformité	Final	Non-conformités au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels à la piscine de l'immeuble 1101, rue Rachel Est à Montréal	InterRent No.1 Limited Partnership	Le Neuville	1101, rue Rachel Est Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-14
06	402101035	Avis de non-conformité	Final	Gestion non-conforme des matières dangereuses résiduelles	Dura-Flash inc.	Dura-Flash inc.	5770, rue Andover Mont-Royal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-18
06	402101902	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la réglementation sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au complexe sportif du collège Sainte-Anne, situé au 50, 12e avenue, Montréal	Collège Sainte-Anne	Piscine du complexe sportif du Collège Sainte-Anne	50, 12e Avenue Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-18
06	402101914	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la réglementation sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au complexe sportif du collège Sainte-Anne, situé au 50, 12e avenue, Montréal	Ville de Montréal	Piscine du complexe sportif du Collège Sainte-Anne	50, 12e Avenue Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-18
06	402103969	Avis de non-conformité	Final	Montréal / NRJ environnement / Présence d'iridescence sur l'eau et la berge de la plage de Verdun - 4110 Boulevard LaSalle - Déversement de diesel sur la plage de Verdun	Environnement Routier NRJ inc.	Plage de Verdun		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-28
06	402106948	Avis de non-conformité	Final	Non-conformités au Règlement sur la qualité de l'eau potable	Le club de Golf Royal Montréal Ltée	système de distribution d'eau potable 2001 du Club de Golf Royal Montréal Ltée.	25, chemin South Ridge L'Île Bizard, Québec	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-02
06	402106957	Avis de non-conformité	Final	Non-conformités au Règlement sur la qualité de l'eau potable	Club de golf Elm Ridge inc.	Système de distribution d'eau potable du Club de golf Elm Ridge	851, rue Cherrier L'Île-Bizard (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-02
06	402106965	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité au Règlement sur la qualité de l'eau potable	Club de golf Elm Ridge inc.	Système de distribution d'eau potable du Club de golf Elm Ridge	851, rue Cherrier L'Île-Bizard (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-02
06	402106058	Avis de non-conformité	Final	Défaut de remettre les rapports annuels de vente et reprise d'halocarbures 2020	Vast-Auto Distribution Ltée	Vast-Auto Distribution Ltée	4840, boul. des Grandes-Prairies Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-03
06	402109902	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions liées à la modification d'autorisation délivrée le 5 mars 2020 concernant la coupe de frênes et d'ormes dans le marécage du parc Ashkelon.	Ville de Côte-Saint-Luc	Jardin Ashkelon	5801, boulevard Cavendish Côte-Saint-Luc (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-10
06	402099031	Avis de non-conformité	Final	Non-conformités au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels aux bassins situés au 1001, boulevard de la Forêt à Montréal	Strom SPA inc.	Strom Spa Île-des-Sœurs	1001, boulevard de la Forêt Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-11
06	402110821	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur le lot 2 071 214 du cadastre du Québec, à Laval				Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-15
06	402110827	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur le lot 2 071 214 du cadastre du Québec, à Laval		53-54	53-54	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-15
06	402110831	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur le lot 2 071 214 du cadastre du Québec, à Laval				Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-15
06	402110834	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur le lot 2 071 214 du cadastre du Québec, à Laval				Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-15
06	402112032	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Agat laboratories ltd	AGAT laboratoires ltée - Saint-Laurent	9770, route Transcanadienne Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-21
06	402101770	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur votre porpiété, soit 8 730 m3 de matières granulaires résiduelles sur le lot 1 250 042	9380-9663 Québec inc.	JAS Entreposage de Conteneurs inc.		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-24
06	402117269	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels	Condominiums Le Luxor	Condominium Le Luxor	6803, rue Abraham-de-Sola Côte-Saint-Luc (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-03
06	402117309	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels	Groupe immobilier Celico inc.	Condominium Le Luxor	6803, rue Abraham-de-Sola Côte-Saint-Luc (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-03
06	402118551	Avis de non-conformité	Final	Remblayage sur une superficie de 38m2 en bande riveraine du cours d'eau # 28 sur le lot 4 590 768	Déneigement de l'Île Bizard inc.	Lot 4 590 768		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-07
06	402115298	Avis de non-conformité	Final	Entreposage des matières dangereuses résiduelles (MDR)	Polystyvert inc.	Polystyvert inc	9350, rue de l'Innovation Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-09
06	402121063	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la Déclaration de conformité pour la réhabilitation du terrain situé au 6781, boulevard de la Vérendrye, Montréal	Lapierre, André	Station-service Sonic (6781, de la Vérendrye)	6781 de la Vérendrye Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-18
06	402124814	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels	Syndicat des copropriétaires Les Dauphins Sur-Le-Parc	Syndicat des copropriétaires Les Dauphins Sur-Le-Parc	3535, rue Papineau Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-03-25
06	402126285	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de neige usée dans un lieu non-autorisé au 12 222 rue Albert-Hudon, à Montréal	9322-4236 Québec inc.	Lot 1 667 903	12222, boulevard Albert-Hudon Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-01
06	402126291	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de neige usée dans un lieu non-autorisé au 12 222 rue Albert-Hudon, à Montréal	Alloworld inc.	Lot 1 667 903	12222, boulevard Albert-Hudon Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-01
06	402127445	Avis de non-conformité	Final	Réalisation d'un projet de plateforme intermodale sans avoir obtenu une autorisation ministérielle au 5227, rue Notre-Dame Est à Montréal correspondant au lot 1 360 265 du cadastre du Québec	Gaia QC inc.	Ray-Mont logistiques Montréal inc.	5227, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-04
06	402127098	Avis de non-conformité	Final	M-interne/ Montréal / Lot 1 249 722 / Dépôt non-autorisé de matières résiduelles	Immeubles D.M.L.G.T. (2014) limitée	Lot 1 249 722	10000, boulevard Maurice-Duplessis Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-05
06	402054562	Avis de non-conformité	Final	Déversement de diesel survenu vers le 30 avril 2021 au 12305, boulevard Métropolitain Est à Montréal	Groupe Transtek inc.	12305, boul. Métropolitain Est	12305, boulevard Métropolitain Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-12
06	402130835	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la réglementation sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au centre Leonardo Da Vinci situé au 8370, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard	Centre communautaire Leonardo Da Vinci	Centre communautaire Leonardo Da Vinci	8370, boulevard Lacordaire Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-14
06	402127566	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	C/D/N Isotopes inc.	C/D/N Isotopes inc.	88, avenue Leacock Pointe-Claire (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-04-21
06	402129517	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Anodisation & peinture T.N.M. inc.	Anodisation & peinture T.N.M. inc.	21, rue de l'Aviation Pointe-Claire (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-04-21
06	402131772	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des engagements prévus à l'autorisation du 6 novembre 2012 concernant la construction d'aqueduc, égouts sanitaire et pluvial pour le projet résidentiel « Faubourg de la Pointe-aux-Prairies » phase VII	Les constructions fédérales inc.	Système de distribution d'eau potable Montréal		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-21
06	402132500	Avis de non-conformité	Final	Cessation d'activités: fabrication de mélange de produits chimiques au 8300, rue Champ-d'Eau à Montréal	9221-0905 Québec inc.	9305-9897 Québec inc.	8300, rue Champ-d'Eau Saint-Léonard (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-05
06	402136215	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'un centre de transfert de matériaux de construction/démolition sans autorisation au 2601, rue Jarry Est à Montréal	Transport Rosemont inc.	Transport Rosemont inc.	2601, Jarry Est Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-06
06	402136255	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions de l'autorisation du 27 avril 2006	Le Repos Saint-François d'Assise	LEN Repos Saint-François d'Assise	6893, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-06
06	402141092	Avis de non-conformité	Final	M-PL/ Montréal/ Place du cercle (3555 Berri) / non-respect des normes, fréquences et méthodes d'entretien prévues au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins	Kalenso Incorporated	Place du Cercle	3555, rue Berri Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-08
06	402141096	Avis de non-conformité	Final	M-PL/ Montréal/ Place du cercle (3555 Berri) Non-respect des normes, fréquences et méthodes d'entretien prévues au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels (RQEPABA).	Gestion, Services Immobiliers Blyda inc.	Place du Cercle	3555, rue Berri Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-08
06	402143509	Avis de non-conformité	Final	Non respect des conditions de l'autorisation délivré le 30 novembre 2018	La Mission de l'Esprit-Saint	La Mission de l'Esprit-Saint		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-13
06	402147479	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de neige dans un lieu non-autorisé au 145, rue Richer à Montréal	Les Entreprises Canbec construction inc.	Les Entreprises Canbec construction inc.	145, rue Richer Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-14
06	402149393	Avis de non-conformité	Final	Cessation d'activités de fabrication de mélange de produits chimiques au 8300, rue Champ-d'Eau à Montréal	9221-0905 Québec inc.	9305-9897 Québec inc.	8300, rue Champ-d'Eau Saint-Léonard (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-28
06	402153014	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021 et le rapport de vérification pour l'année 2021	Molson Canada 2005	Brasserie Molson de Montréal	1555, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
06	402153023	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	La Brasserie Labatt limitée	La Brasserie Labatt limitée (Lasalle)	50, avenue Labatt Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
06	402153050	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Tube Nova inc.	Tube Nova inc.	5870, rue Saint-Patrick Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
06	402153886	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Nexans Canada inc.	Nexans Canada inc.	460, avenue Durocher Montréal-Est (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
06	402153926	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Canada Metal North America Ltd.	Canada Métal North America Ltd	8271, rue Lafrenais Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
06	402153935	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	De luxe produits de papier inc.	De Luxe Produits de papier ltée	200, avenue Marien Montréal-Est (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
06	402154050	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Parrish & Heimbecker, Limited	P&H Milling Group	380, rue Osk Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
06	402152467	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable du Faubourg Bois-Franc (X2173687), situé à Montréal	9179-5906 Québec inc.	Réseau de distribution d'eau potable Faubourg Bois-Franc		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-05
06	402136082	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau.	La Brasserie Labatt limitée	La Brasserie Labatt limitée (Lasalle)	50, avenue Labatt Montréal (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-07-14
06	402161741	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021 et le rapport de vérification pour l'année 2021	Molson Canada 2005	Brasserie Molson de Montréal	1555, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
06	402161747	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	La Brasserie Labatt limitée	La Brasserie Labatt limitée (Lasalle)	50, avenue Labatt Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
06	402161779	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Canada Metal North America Ltd.	Canada Métal North America Ltd	8271, rue Lafrenais Montréal (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
06	402161795	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	De luxe produits de papier inc.	De Luxe Produits de papier ltée	200, avenue Marien Montréal-Est (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
06	402097800	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme de matières résiduelles dangereuses	David Brown Santasalo Canada inc.	Les industries Unigear inc.	20375, avenue Clark-Graham Baie-D'Urfé (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-20
06	402157580	Avis de non-conformité	Final	Gestion des matières dangereuses résiduelles	Polystyvert inc.	Polystyvert inc	9350, rue de l'Innovation Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-22

06	402160165	Avis de non-conformité	Final	Présence de sols contaminés et de matières résiduelles sur le lot 1 170 938 à Montréal	53-54	53-54		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-22
06	402153030	Avis de non-conformité	Final	Approbation d'un plan de réhabilitation délivrée le 2 novembre 2016 concernant le suivi de la qualité de l'eau souterraine edt de l'avis au voisin situé au 2016, rue Richardson à Montréal correspondants aux lots 5 804 537, 5 804 538 et 5 804 539 (anciennement les lots 1 851 546 et 2 294 975).	9293-3670 Québec inc.	9293-3670 Québec inc.	2016, rue Richardson Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-25
06	402144864	Avis de non-conformité	Final	Non respect du plan de réhabilitation approuvé le 12 octobre 2018	Juste Investir inc.	Les Équipements de puissance Reliance ltée / Juste Investir inc	86, boulevard Hymus Pointe-Claire (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-28
06	402161358	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - l'Hôpital Sainte-Anne-de-Belleuve (X2103269), situé à Sainte-Anne-de-Belleuve	C.S.S.S. Intégré Universitaire de l'Ouest de l'Île de Montréal	Système de distribution d'eau potable de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Belleuve	305, boulevard des Anciens-Combattants Sainte-Anne-de-Belleuve	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
06	402161439	Avis de non-conformité	Final	Avoir omis d'inscrire un avis de contamination du terrain situé au 11725, 54e avenue, arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles	Acier Monter inc.	Acier Monter inc.	11725, 54e Avenue (R.-d.-P.) Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
06	402161692	Avis de non-conformité	Final	Travaux dans un milieu humide et en zone inondable sans autorisation dans le cadre du projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes (secteur Senneville).	Consortium Tetra Tech/CIMA+AECOM	Pont de l'Île-aux-Tourtes		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
06	402163015	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable de la Ville de Hampstead (X0008962)	Ville de Hampstead	Système de distribution d'eau potable Hampstead (par Montréal)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-03
06	402163576	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable de L'Île-Dorval - X0008902 situé à L'Île-Dorval.	Ville de l'Île-Dorval	Système de distribution d'eau potable l'Île-Dorval		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-03
06	402158853	Avis de non-conformité	Final	Non respect de la modification de l'autorisation du 30 novembre 2018 au L.-J. Forget à Montréal	La Mission de l'Esprit-Saint	La Mission de l'Esprit-Saint		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-04
06	402169957	Avis de non-conformité	Final	Reception de sols contaminés au 671, rue Paré à Montréal	9403-2273 Québec inc.	Carrière urbaine Montréal Ouest (C.U.M.O.)	671, rue Paré Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-25
06	402169957	Avis de non-conformité	Final	Reception de sols contaminés au 671, rue Paré à Montréal	9403-2273 Québec inc.	Carrière urbaine Montréal Ouest (C.U.M.O.)	671, rue Paré Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-25
06	402171691	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de 86 m3 de matières résiduelles (résidus végétaux) dans la rive du Lac des Deux-Montagnes sur le lot 1 976 802 du Cadastre du Québec à Senneville	Club de voile Senneville	Club de Voile Senneville	104, chemin Senneville Senneville (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-01
06	402172722	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme des matières dangereuses résiduelles au 5348, rue de Castille.	Groupe Riodin inc.	Garage Groupe Riodin	5348, rue de Castille Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-08
06	402166668	Avis de non-conformité	Final	Avoir omis de transmettre au Ministère l'assurance responsabilité civile	Urgence marine environnement (UME) inc.	Urgence marine inc.	Section 110 Nord Port de Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-15
06	402174125	Avis de non-conformité	Final	Non-conformités au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au 5300, Chemin de la Côte-Saint-Luc - Résidence Vista	Société en commandite résidence côte Saint-Luc	Résidence Vista	5300, chemin de la Côte-Saint-Luc Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-15
06	402175699	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'autorisation délivrée le 9 juin 2017 pour l'aménagement d'un quai au parc André-Corbeil dit-Tranchemontagne à Montréal.	Ville de Montréal	Parc André-Corbeil dit-Tranchemontagne		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-19
06	402177032	Avis de non-conformité	Final	Inspection entreprise CVert - demnade d'informations et de documents	Groupe C'est vert inc.	Groupe C'est Vert inc.	7205 #B01, rue Saint-Urbain Montréal (Québec)	Direction régionale CE de la Capitale-Nationale (C)	2022-09-23
06	402164271	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de sols et de matières résiduelles sur le lot vacant 3 353 616	9199-8393 Québec inc.	Terrain vague-lot 3 353 616		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-27
06	402172124	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 1 360 268	Pavage Uni-Val inc.	Terrain de stationnement	Côté ouest de la rue Dickson au nord de la rue Notre-Dame Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-05
06	402172185	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles non conformes sur le terrain situé sur la rue Dickson au coin de la rue Notre-Dame Est à Montréal	9355-2545 Québec inc.	Terrain de stationnement	Côté ouest de la rue Dickson au nord de la rue Notre-Dame Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-05
06	402175771	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 1 360 268	Ministère des Transports	Terrain de stationnement	Côté ouest de la rue Dickson au nord de la rue Notre-Dame Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-05
06	402177687	Avis de non-conformité	Final	G-3/ Montréal/ Groupe Embouteillage Pepsi Déclarations de prélèvement d'eau 2020 et 2021 non reçues, redevance non payée pour les mêmes années	Groupe d'Embouteillage Pepsi (Canada), SRI	Société du groupe d'embouteillage Pepsi (Canada)	3700, boulevard Thimens Saint-Laurent (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-06
06	402184311	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels à la résidence Moncalm-Wolfe à Montréal	Syndicat de la copropriété Montcalm-Wolfe	Résidence « Le Montcalm »	1170, rue Montcalm Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-27
06	402184617	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels à la résidence Moncalm-Wolfe à Montréal	Sergic Québec inc.	Résidence « Le Montcalm »	1170, rue Montcalm Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-27
06	402151299	Avis de non-conformité	Final	Gestion de matières dangereuses résiduelles et déversements au 12040, boulevard Laurentien à Montréal.	9343-7218 Québec inc.	Centre de service BMK	12040, boulevard Laurentien Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-03
06	402181949	Avis de non-conformité	Final	Manquement au Règlement sur la qualité de l'eau potable par AGAT laboratoires ltée - Saint-Laurent (numéro d'accréditation : 480)	Agat laboratories ltd	AGAT laboratoires ltée - Saint-Laurent	9770, route Transcanadienne Montréal (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-08
06	402189829	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la Déclaration de conformité pour la réhabilitation du terrain situé au 6781, boulevard de La Vérendrye à Montréal	Les Habitations LB inc.	Station-service Sonic (6781, de la Vérendrye)	6781 de la Vérendrye Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-16
06	402189660	Avis de non-conformité	Final	H-PL/ Montréal/ Ruisseau Bouchard Manquement constaté le 2022-10-07 concernant l'ornièrage dans la rive du ruisseau Bouchard, derrière le 480 Lépine	9595988 Canada inc.	No3rd 2 accès au ruisseau Bouchard	480, avenue Lépine Dorval (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-16
06	402189660	Avis de non-conformité	Final	H-PL/ Montréal/ Ruisseau Bouchard Manquement constaté le 2022-10-07 concernant l'ornièrage dans la rive du ruisseau Bouchard, derrière le 480 Lépine	9595988 Canada inc.	No3rd 2 accès au ruisseau Bouchard	480, avenue Lépine Dorval (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-16
06	402192276	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides	Groupe C'est vert inc.	Groupe C'est Vert inc.	7205 #B01, rue Saint-Urbain Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-30
06	402194825	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels à la piscine du parc Lasalle, Lachine	Ville de Montréal	Parc Lasalle	475, 10e Avenue Lachine (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
06	402196416	Avis de non-conformité	Final	Dépôt et rejet de matière dangereuse sur le lot 3 795 031	9064-4162 Québec inc.	9064-4162 Québec inc.		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-14
06	402199788	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions de l'autorisation délivrée le 13 février 2020	Béton Provincial ltée	RoyalMount	5500, chemin de la Côte-de-Liesse Mont-Royal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-20
06	402198002	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Placage Astro-Chrome inc.	Placage Astro-Chrome inc.	7335, boulevard Henri-Bourassa Est Montréal (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-12-21
06	402199754	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la Loi sur la qualité de l'environnement	Ville de Montréal	Cour du garage municipal - L'Île-Bizard/ Sainte-Geneviève	571, rue Cherrier Montréal (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-21
14	402096109	Avis de non-conformité	Final	Coupe de végétation en rive et remblai en rive et en plaine inondable de la rivière l'Assomption, sur le lot 6 414 535 à Sainte-Béatrix	Club de golf Ste-Béatrix inc.	Club de golf Ste-Béatrix inc.	1124, rang Sainte-Cécile Sainte-Béatrix (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-06
14	402093027	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'assèchement d'étang, et de remblayage en étang et marécage sur le lot 3441 961 à Sainte-Julienne.	Immeubles Majeska Inc.	Lot 3 441 961 à Sainte-Julienne		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-07
14	402081635	Avis de non-conformité	Final	Avoir permis le dépôt de matières résiduelles (pièces automobile usagés et véhicule hors d'usage).	53-54	53-54	1991, chemin Newton Mascouche (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
14	402097363	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable du chalet des loisirs de la Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare	Système de distribution d'eau potable, St-Ambroise, chalet des loisirs		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-10
14	402098668	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping Horizon, situé à Saint-Roch-de-l'Achigan	Camping Horizon (2008) inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Roch-de-l'Achigan, camping Horizon	170, route St-Philippe (route 125) Saint-Roch-de-l'Achigan (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-10
14	402099483	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping Au Soleil, situé à Saint-Paul-de-Joliette	Camping Au Soleil St-Paul-De-Joliette inc.	système de distribution d'eau potable, St-Paul, Camping Au Soleil St-Paul-de-Joliette	383 boulevard Brassard St-Paul (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-10
14	402097120	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour ne pas avoir récupéré sans délai les sols contaminés par le déversement du diesel déversé accidentellement lors de l'événement du 6 décembre 2021	9232-2866 Québec inc.	Sante-Émilie-de-l'Énergie - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-12
14	402099734	Avis de non-conformité	Final	A-PL / Saint-Thomas / Champ de légumes 1ere Chaloupe Vérifier le bien-fondé de la plainte de prélèvement d'eau important depuis le ruisseau Poulette	Productions Vegkiss inc.	Ferme Joliet inc.	2671, rang de la Chaloupe Sainte-Élisabeth (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-14
14	402097087	Avis de non-conformité	Final	A-UE / 2425-5911 Québec inc. (Bruno Roberge) /Saint-Alexis Vérifier en fonction des points d'échantillonnage et des résultats d'analyse si un manquement a été commis (article 20 LQE).	Hugo Roberge et 2425-5911 Québec inc.	2425-5911 Québec inc., lot 227	1, Grande Ligne Saint-Alexis (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-18
14	402103480	Avis de non-conformité	Final	Avoir exercé une activité déterminée par règlement du gouvernement, sans détenir l'autorisation préalable du ministre - Entreposage de pneus	9361-0905 Québec inc.	Pièces d'autos Gascon inc	4930 chemin Gascon Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-19
14	402101362	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement de la rive d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 5 358 482, près du 1410 chemin Barette à St-Félix-de-Valois	Domaine Sentinelle du Parc inc.	Domaine Sentinelle du parc inc	1410, route 131 Saint-Félix-de-Valois	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-20
14	402103530	Avis de non-conformité	Final	Étant propriétaire d'un lieu où des matières dangereuses résiduelles ont été déposées ou rejetées, à savoir les HC émis des VHU, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé	Les placements G. Laferrrière inc.	Pièces d'autos Gascon inc	4930 chemin Gascon Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-20

14	402103656	Avis de non-conformité	Final	Étude de caractérisation non transmise à la suite de la cessation de l'activité de poste de distribution de carburant au 6660, route 125 de la municipalité de Chertsey (lot 3 901 489 cadastre rénové du Québec).	Municipalité de Chertsey	6660, Route 125	6660, Route 125 Chertsey (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-20
14	402096521	Avis de non-conformité	Final	Exploitant: Entreposage et valorisation de matières résiduelles Entreposage non-conforme de MDR	Démolition A.M. de l'Est du Québec inc.	4799 chemin des 40 Arpents, Lachenaie	4799 chemin des 40 Arpents Terrebonne Secteur Lachenaie	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-26
14	402096525	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles sur le lot 5 524 021. Annule et remplace l'avis 402092289	2843641 Canada ltée	4799 chemin des 40 Arpents, Lachenaie	4799 chemin des 40 Arpents Terrebonne Secteur Lachenaie	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-26
14	402077700	Avis de non-conformité	Final	Mauvais fonctionnement de votre usine de traitement des eaux usées	Municipalité de Saint-Michel-des-Saints	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Michel-des-Saints	Saint-Michel-des-Saints (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-27
14	402092838	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Municipalité de Saint-Damien	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Damien		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-27
14	402105723	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'un contaminant dans le ruisseau Noir à Terrebonne (La Plaine)	Beauregard Environnement ltée	Municipalité de Terrebonne	5288, rue des Balsamines Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-28
14	402105735	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'un contaminant dans le ruisseau Noir à Terrebonne (La Plaine)	Ville de Terrebonne	Municipalité de Terrebonne	5288, rue des Balsamines Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-28
14	402105882	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Ski La Réserve situé à Saint-Donat	Cigal Holding inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Donat, Ski La Réserve	56, Chemin du Mont la Réserve Saint-Donat (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-01-31
14	402106984	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans une tourbière sans autorisation sur le lot 6 281 558 près du chemin du Domaine Beauséjour à St-Guilherme Nord	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-31
14	402106987	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans une tourbière sans autorisation sur le lot 6 281 558 près du chemin du Domaine Beauséjour à St-Guilherme Nord	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-31
14	402100786	Avis de non-conformité	Final	Remblai en littoral, en rive et en plaine inondable et non-respect de la végétalisation en rive le lot 3 064 584 à Lavaltrie	Les Jardins du St-Laurent inc.	Les Jardins du St-Laurent inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-01
14	402106766	Avis de non-conformité	Final	Travaux sans autorisation en littoral, en rives et en plaines inondables du fleuve Saint-Laurent et de deux cours d'eau, sur le lot 3 064 584 du cadastre du Québec à Lavaltrie	Ferme Demers et Frères inc.	Les Jardins du St-Laurent inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-01
14	402107818	Avis de non-conformité	Final	Avoir exercé une activité déterminée par règlement du gouvernement, sans détenir l'autorisation préalable du ministre - Entreposage et valorisation de pneus usagés	9361-0905 Québec inc.	Pièces d'auto Gascon inc	4930 chemin Gascon Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-01
14	402102132	Avis de non-conformité	Final	A-PL / Lavaltrie / Les Jardins du St-Laurent Vérifier le bien-fondé de la plainte de stockage non-conforme de déjections animales	53-54	53-54	250, rue Notre-Dame Lavaltrie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-02
14	402102278	Avis de non-conformité	Final	A-2-2 / Saint-Roch-de-L'achigan / 85092 Canada Ltée, volaille, lot 707 Vérifier si les dalles de béton au bout des poulaillers et ailleurs autour sont exempt de fumier de volaille et de litière.	85092 Canada Ltée	85092 Canada Ltée, volaille, lot 707	270, Ruisseau St-Jean Sud Saint-Roch-de-L'achigan (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
14	402103450	Avis de non-conformité	Final	H-PL / Saint-Lin-Laurentides / Patates Turcot Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant le remblayage de cours d'eau	Les Patates Turcot inc.	Les Patates Turcot inc.	657, Rivière Sud, Saint-Lin-Laurentides(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
14	402105930	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir évacué, au moins une fois l'an, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage.	Ferme Berty inc.	9222-1449 Québec inc. (Ferme Berty inc.)	411, rang Kildare Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
14	402108426	Avis de non-conformité	Final	A-2-3 / Ferme Ste-Catherine 2014 inc. / Saint-Jean-de-Matha Vérifier la conformité de l'amas de déjections animales situé à l'arrière de l'un des bâtiments d'élevage	Ferme Ste-Catherine 2014 inc.	Ferme Ste-Catherine 2014 inc., volaille, lot 559	132, rang Sainte-Catherine Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
14	402085366	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'un centre de transfert de matières résiduelles dont la destination est un lieu de valorisation au 225, rue du Progrès à Chertsey, lot 3 900 753 cadastre du Québec	Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie	Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie	225, RUE DU PROGRES CHERTSEY	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-08
14	402091778	Avis de non-conformité	Final	Remblai de sable en rive et en littoral du lac Duffy sur le lot 3 187 671 à Saint-Calixte	Municipalité de Saint-Calixte	Plage municipale du Lac Duffy		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-08
14	402083565	Avis de non-conformité	Final	Non respect des conditions de planification et d'échéancier pour la réalisation des travaux d'installation du nouveau procédé et des équipements à la filière de traitement des eaux usées,	Volaille Giannonne inc.	Volaille Giannonne inc.	2320, rue Principale St-Cuthbert (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-09
14	402077126	Avis de non-conformité	Final	Étude de caractérisation non réalisée à la suite de la cessation des activités de poste de distribution de carburant : poste d'utilisateur situé au 790, rue bombardier, Mascouche (lot du cadastre rénové 5 050 703)	2529-2756 Québec inc.	Transport Jean-Yves Coté (1991) inc.	790, RUE BOMBARDIER MASCOUCHE (L'ASSOMPTION)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-09
14	402067588	Avis de non-conformité	Final	Dépôts de sols contaminés sur le lot 4 372 409	53-54	53-54	221, Rang Rivière Côté Nord Saint-Liguori (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-14
14	402111907	Avis de non-conformité	Final	Réalisation d'une activité soit la fabrication de terreau susceptible d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement sur le lot 2 103 070 à Repentigny	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-14
14	402097923	Avis de non-conformité	Final	entreposage non-conforme de sols contaminés et de matières résiduelles sur le lot 3 829 705	Maxi-Sol inc.	Maxi-Sol inc.	145, chemin Landry Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-15
14	402110838	Avis de non-conformité	Final	A-PL/ Lanoraie/ Les Fermes M.V.G. Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant le prélèvement d'eau dans la rivière Saint-Jean, inspection 2021 inspection de suivi de manquement	Les Fermes M.V.G. inc.	Lots 4 164 276 et 4 164 277	161, rang Saint-Charles Saint-Thomas (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-15
14	402111878	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans un marécage sans autorisation sur le lot 6 181 590, près du chemin des Tamias à St-Didace	9177-1816 Québec inc.	9177-1816 Québec inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-15
14	402106590	Avis de non-conformité	Final	Travaux en littoral et en rive d'un cours d'eau sans autorisation et rejet de sédiments sur les lots 6 051 993 et 6 052 189 près du chemin du lac Saint-Sébastien à St-Zénon	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-18
14	402109084	Avis de non-conformité	Final	Aménagement d'une cour d'exercice en marais et en littoral du fleuve Saint-Laurent sur le lot 3 064 803, à Lavaltrie	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-18
14	402113783	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement de la rive du lac Saint-Sébastien et rejet de sédiments sans autorisation sur le lot 6 352 020 au 1310 chemin du lac Saint-Sébastien à Saint-Zénon	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-18
14	402111934	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'application de pesticides chez un tiers sans permis C8, ni certificat CD8 lors de la saison de culture 2021	53-54	53-54	601, rang de la Rivière-Bayonne Nord Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
14	402109104	Avis de non-conformité	Final	Absence de correction de manquement pour le remblai se trouvant sur les lots 6 118 496, 6 118 497 et 3 064 083 du cadastre du Québec à Lavaltrie	9325-8382 Québec inc.	Lot 4 287 006 et 4 666 758 à Lavaltrie	250, rue Notre-Dame Lavaltrie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-22
14	402114988	Avis de non-conformité	Final	Avis annule et remplace l'avis 402097923 du 15 février 2022 Entreposage non-conforme de sols contaminés et de matières résiduelles sur le lot 3 829 705	Maxi-Sol inc.	Maxi-Sol inc.	145, chemin Landry Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-23
14	402115242	Avis de non-conformité	Final	Avoir omis de contacter le Ministère lors d'un déversement de 160 L de diesel au 1030 avenue Gilles-Villeneuve à Berthierville	Transport F. Routhier inc.	Parkland Fuel Corp	1030, avenue Gilles-Villeneuve Berthierville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-23
14	402111114	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'un terrain de camping sur le lot 4736928 sans avoir un système de traitement des eaux usées autorisé et dépôt sur le lot 4737587 de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Caisse, Roger	Camping des Deux-Rivières	777, chemin Deux-Rivières Crabtree (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-24
14	402115410	Avis de non-conformité	Final	Avoir entamé l'ignition de matières à incinérer sans respecter les conditions de maintien de température dans la chambre secondaire	Groupe Gestion Azur Inc.	Groupe Gestion Azur Inc.	260, chemin St-Michel Crabtree (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-24
14	402080017	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable St-Ambroise, chalet des loisirs situé à Saint-Ambroise-de-Kildare	Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare	Système de distribution d'eau potable, St-Ambroise, chalet des loisirs		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-02-28
14	402098354	Avis de non-conformité	Final	remblai de sols non conforme sur le lot 4 629 919 au 835, 8e rang ouest à Saint-Calixte.	Montréal Scellant inc.			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402098365	Avis de non-conformité	Final	dépôt de sol non conforme sur le lot 4 629 919 au 835, 8e rang Ouest à Saint-Calixte.	Walter Koshelovsky, TerriAnn Koshelovsky et Thomas Koshelovsky			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402099224	Avis de non-conformité	Final	Emission de MDR et de contaminants dans l'environnement	Produits forestiers Lachance inc.	Scierie Saint-Michel inc. (sainte-émilie-de-l'énergie)	880, rang St-Joseph Sainte-Émilie-de-l'Énergie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402103123	Avis de non-conformité	Final	dépôt de sol non conforme sur le lot 4 629 919 au 835, 8e rang Ouest à Saint-Calixte.	Koshelovsky, Jayson			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402115973	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme de sols contaminés au-delà de l'annexe 1 du RESC et de matières résiduelles, sur le lot 2 890 842 à L'Épiphanie	9112-7126 Québec inc.	9112-7126 Québec inc.	738, Rang Saint-Esprit L'Épiphanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402116120	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir réalisé le suivi des performances du four par la caractérisation de ses émissions et ne pas avoir respecté les conditions d'incinération du four	Service de crémation prestige inc.	Service de crémation Prestige inc.	90 E, rue des Entreprises Notre-Dames-Prairies (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
14	402115054	Avis de non-conformité	Final	P-5 / Terrebonne / Herbanatur inc. Obtenir les déclarations manquantes	Herbanatur inc.	Herbanatur Inc.	212, rue de la Matamec Lachenaie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-01
14	402092846	Avis de non-conformité	Final	Réalise des travaux de remblai sans autorisation dans un milieu humide			650, 2e av. de la Pte-du-Lac-Noir Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04
14	402111996	Avis de non-conformité	Final	Avoir remblayé en marécage sur les lots 3 535 802, 3 746 559, 5 749 890, 6 327 209 et 6 379 357 du cadastre du Québec et en rive du ruisseau de feu, sur le lot 3 535 802 du cadastre du Québec à Terrebonne	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04
14	402112026	Avis de non-conformité	Final	Avoir remblayé en marécage sur les lots 3 535 802, 3 746 559, 5 749 890, 6 327 209 et 6 379 357 du cadastre du Québec et en rive du ruisseau de feu, sur le lot 3 535 802 du cadastre du Québec à Terrebonne	13113558 Canada inc.	11145215 et 13113558 Canada inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04

14	402116476	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'une matière dangereuse et dépôt de matières résiduelles sur le lot 3 264 503 et 3 264 522 à Terrebonne.	Ville de Terrebonne	Direction de l'entretien du territoire de Terrebonne	1051, rue Nationale Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04
14	402118257	Avis de non-conformité	Final	Ajustement du taux pour l'année 2021 après la décision du ministre	9086-1596 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Gabriel-de-Brandon, aqeduc B.M. Brandon	754, carré Louis-Bourque Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04
14	402118999	Avis de non-conformité	Final	Émission d'un contaminant dans l'environnement suite à un remblai de matières résiduelles fines sur le lot 4 528 322 cadastre du Québec	53-54	53-54	1474 Rang Saint-Charles L'Épiphanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-04
14	402109139	Avis de non-conformité	Final	Avoir effectué une activité interdite en vertu de l'article 59 Ne pas avoir disposé d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues Cour d'exercice non conforme.	Vieux Saule Holstein inc.	Vieux Saule Holstein inc., bovin laitier	134, Rang Rivière Sud Saint-Esprit (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
14	402111317	Avis de non-conformité	Final		53-54	53-54	4231, 1er rang Castle-Hill Saint-Félix-de-Valois (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
14	402111707	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour ne pas avoir récupéré des sols contaminés sur le lot 5 599 713, à Terrebonne	3563308 Canada inc.	3563308 Canada Inc.	201, Laurier Est, bureau 350 Montréal (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
14	402115279	Avis de non-conformité	Final	Travaux non conformes effectués dans des milieux humides et hydriques sur les lots 6 280 504, 6 381 955, 6 431 938 et 6 381 956 au Domaine des Cépages, Chertsey.	Gestion Valois S.E.N.C.	Domaine des Cépages		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
14	402095583	Avis de non-conformité	Final	Dépassement des quantités maximales des boues de puisard pour les années 2020 et 2021 au 143, 21e rue à Crabtree	9216-4615 Québec inc.	Centre de valorisation de Crabtree (9216-4615 Québec inc.)	C.P. 31 Crabtree (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-09
14	402114769	Avis de non-conformité	Final	Travaux au barrage du lac Siesta sans autorisation sur les lots 4 569 212, 4 569 485, 4 569 648 et 4 569 812 près de la rue de la concorde à Saint-Calixte	Municipalité de Saint-Calixte		6230, rue de l'Hôtel-de-Ville Saint-Calixte	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-11
14	402119245	Avis de non-conformité	Final	P-3 / Saint-Alexis / Les Serres Dalton enr. Vérifier la conformité des applications agricoles de pesticides	Les Serres Dalton enr.	Les Serres Dalton enr.	251, Petite Ligne Saint-Alexis-de-Montcalm (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-11
14	402119361	Avis de non-conformité	Final	P-2 / Joliette / Extermination Ja bert inc. (Extermination Joliette) Contrôle des titulaires de permis d'utilisation de pesticides C5	Extermination Ja bert inc.	Extermination Jalbert inc. (Extermination Joliette)	327 A, Saint-Charles-Borromée Nord Joliette (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-11
14	402119788	Avis de non-conformité	Final	P-3 / Saint-Norbert / Les Serres Coulombe inc. Vérifier la conformité des applications agricoles de pesticides	Les Serres Coulombe inc.	Les Serres Coulombe inc.	905, rang Nord Saint-Norbert (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-11
14	402057549	Avis de non-conformité	Final	Ne pas posséder d'entente d'épandage	9081-2116 Québec inc.	Centre Équestre de la Rivière Noire	29, rue Rivière Noire Saint-Donat (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-16
14	402119017	Avis de non-conformité	Final	Absence d'analyse de sol non conforme au certificat d'autorisation, application d'un pesticide non conforme au Code de gestion des pesticides, tenue de registre non conforme au règlement	Pourvoirie "Au pays de Réal Massé" inc.	Pourvoirie Au Pays de Réal Massé inc.	6000, chemin du Pays Saint-Zénon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-16
14	402112296	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 5 863 644 à Saint-Jean-de-Matha	53-54	53-54	64, 1re avenue Ste-Catherine Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-17
14	402112316	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 5 863 644 à Saint-Jean-de-Matha.	Municipalité de Saint-Jean-de-Matha	Eric Quellet et Emmanuelle Corbeil	64, 1re avenue Ste-Catherine Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-17
14	402119982	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement dans un marécage sans autorisation sur le lot 6 430 096 près de l'avenue de la Gare à Mascouche	9434-5980 Québec Inc.	9434-5980 Québec Inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-17
14	402108430	Avis de non-conformité	Final	Avis de non-conformité à l'article 56 du RPEP (travaux dans l'aire de protection immédiate de 30m d'un puits d'eau potable)	Les Jardins du St-Laurent inc.	Les Jardins du St-Laurent inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-18
14	402123272	Avis de non-conformité	Final	P-PL / Terrebonne / Traitement d'eau expert Vérifier le bien-fondé de la plainte de vente et d'utilisation de pesticides sans permis et certificat	Traitement d'eau expert Inc.	Traitement d'eau expert Inc.	1067, rue Armand-Bombardier Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-21
14	402103610	Avis de non-conformité	Final	Traitement de l'air du bâtiment du système de traitement des eaux usées et entreposage de matières dangereuses résiduelles au 895, rue Italia à Terrebonne	Tergel inc.	Tergel inc.	895, rue Italia Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-24
14	402106963	Avis de non-conformité	Final	Non respect de l'autorisation (rabattement de la nappe phréatique) dans votre sablière située sur le lot 4 164 242 et rejet d'eau dans une tourbière.	Transport Philippe Desgranges inc.	Transport Philippe Desgranges inc	329, RANG ST-HENRI JOSEPH DE LANORAIE	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-24
14	402119441	Avis de non-conformité	Final	Recommandations agronomes pour amas aux champs sur les lots 4 505 977, 4 506 021 et 4 506 014.	53-54	53-54	1571, rang Saint-Pierre Saint-Ignace-de-Loyola (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-24
14	402123219	Avis de non-conformité	Final	H-PL / Saint-Donat / 61, chemin Tong-II-Ro Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant l'arrachage de plantes dans le lac.	9338-0038 Québec inc.	Lac Major		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-24
14	402122386	Avis de non-conformité	Final	A-IC / Saint-Ambroise-de-Kildare / Ferme St-Ambroise inc. Vérifier l'autorisation pour l'augmentation de la production annuelle de phosphore	Ferme St-Ambroise inc.	Ferme St-Ambroise inc., bovin laitier	1271, 5e rang ouest St-Ambroise-de-Kildare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-28
14	402118621	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles dans un lieu non autorisé et réalisation d'activités sans avoir obtenu préalablement une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement sur les lots 5 713 514 et 5 713 254 cadastre du Québec	53-54	53-54	341, rang Saint-François Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402119228	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'exigence de suivi hebdomadaire du repère visuel de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Marie-Salomé	690, RUE ST-JEAN SAINTE-MARIE-SALOME	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402123795	Avis de non-conformité	Final	H-PL / L'Épiphanie / Fermes Demers et Frères inc. Vérifier que l'intervenant ait réalisé les travaux correctifs suite à l'avis de non-conformité daté du 25 février 2021	Fermes Demers et Frères inc.	Demers, Ronald	488, rang Cabane Ronde L'Épiphanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402124844	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'installation d'une passerelle avec appuis dans le littoral sans autorisation sur le lot 5 612 384 à Sainte-Mélanie	Ministère des Transports	Rivière Maskinongé	991, chemin William-Malo Sainte-Mélanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402125690	Avis de non-conformité	Final	H-IC / Mandeville / Construction pont P-18970 Vérifier le respect de l'autorisation pour des travaux en rive et littoral d'un cours d'eau dans le cadre de la construction d'un pont 3e inspection de suivi en 2021	Ministère des Transports	Rivière Maskinongé		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402126901	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés en HAP et HPC10-C50 sur le lot 4 577 869 à Terrebonne.	Ville de Terrebonne	Ville de Terrebonne - Lot 4 577 869		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-31
14	402127603	Avis de non-conformité	Final	Non respect des exigences du CA liées au dépassement de la norme de concentration et de taux d'émissions applicables sur les MP et CO.	Volaille Giannonne inc.	Volaille Giannonne inc.	2320, rue Principale St-Cuthbert (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-01
14	402122040	Avis de non-conformité	Final	A-PL / Saint-Lin-Laurentides / 965, rue Grande-Allée Vérifier les correctifs concernant l'accumulation de fumier dans une cour d'exercice (réception de l'entente de disposition)	Sonia Beaudoin et Nicolas Mardakis	Sonia Beaudoin et Nicolas Mardakis	967, grande Allée Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-04
14	402124515	Avis de non-conformité	Final	I-PL / Lanaoie / Transport Philippe Desgranges Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant le pompage des eaux de la sablière à l'extérieur du site.	Transport Philippe Desgranges inc.	Transport Philippe Desgranges inc	329, RANG ST-HENRI JOSEPH DE LANORAIE	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-04
14	402126681	Avis de non-conformité	Final	Systèmes de production et de distribution d'eau potable, Terrebonne, Place Longchamps (X0008416, X0008415)	169836 Canada inc.	Système de distribution d'eau potable, Terrebonne, Place Longchamps		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-04
14	402128042	Avis de non-conformité	Final	Travaux dans la rive d'un cours d'eau et de canalisation dans un cours d'eau sans autorisation sur le lot 6 399 639 à Saint-Roch-de-l'Achigan	9426-9248 Québec inc.	Réseau d'égout - Municipalité de la paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan	SAINTE-ROCH-DE-L'ACHIGAN	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-04
14	402119656	Avis de non-conformité	Final	Avoir entamé l'ignition de matières à incinérer sans respecter les conditions de maintien de température dans la chambre secondaire de votre crématorium situé à Saint-Jacques, 51 rue Marcel Lépine	Résidence funéraire André Légaré inc.	Résidence funéraire André Légaré inc.	51, rue Marcel Lépine Saint-Jacques (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-07
14	402129473	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté la norme de 30 mg/L MES ou MES décantables	Ville de L'Assomption	Ville de l'Assomption - dépôt de neiges usées	134, Chemin des Commissaires L'Assomption (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-07
14	402127981	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Auberge du Vieux Moulin - situé à Sainte-Émélie	Marcoux, Yves	Système de distribution d'eau potable, Ste-Émélie, Auberge du Vieux Moulin	200, Chemin du Vieux Moulin Ste-Émélie-de-l'Énergie (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-11
14	402128038	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - la Maison Bleue située à Entrelacs	Gauthier, Richard	Système de distribution d'eau potable, Entrelacs, La Maison Bleue	2441, Chemin des Iles Entrelacs (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-11
14	402128200	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Poste d'accueil du Massif (Forêt Ouareau) situé à Notre-Dame-de-la-Merci	Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie	système de distribution d'eau potable, poste d'accueil du Massif (Forêt Ouareau)	2700, chemin du Massif Notre-Dame-de-la-Merci (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-11
14	402128966	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable à St-Jean-de-Matha, Abbaye, Magasin situé à Saint-Jean-de-Matha	Abbaye Val Notre-Dame	système de distribution d'eau potable, St-Jean-de-Matha, Abbaye, Magasin	220, chemin de la Montagne Coupée Saint-Jean-de-Matha (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-11
14	402130953	Avis de non-conformité	Final	A-5 / Ferme Gérald Goyette et fils / saint-Thomas Vérifier la conformité l'épandage de déjections animales épandages en 2021	Ferme Gérald Goyette & Fils inc.	Ferme Gérald Goyette & Fils inc.	1241, Rang Grande Chaloupe Saint-Thomas (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-12
14	402126604	Avis de non-conformité	Final	A-2-1 / 9401-4560 Québec inc. / L'Épiphanie Vérifier la conformité du lieu concernant le stockage des déjections animales. été 2021 vérifier si un drain périphérique a été installé et modif au cheptel pour respecter droit d'exploitation.	9401-4560 Québec inc.	9401-4560 Québec inc.	240, Rang de la Côte-Saint-Louis, L'Épiphanie(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-14
14	402127464	Avis de non-conformité	Final	Service d'aqueduc par le système de distribution d'eau potable, Ste-Genevieve-de-Berthier (par Berthier) à l'entreprise "Les Serres Coulombe inc." situé au 905, rang Nord dans la municipalité de Saint-Norbert	Municipalité de Sainte-Genevieve-de-Berthier	Système de distribution d'eau potable, Ste-Genevieve-de-Berthier (par Berthier)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-14

14	402126976	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le ministre, sans délai, d'un rejet accidentel dans l'environnement au 845, rue Papineau à Joliette	Soillio Groupe Coopératif	Coopérative fédérée de Québec (Joliette)	845, rue Papineau Joliette (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-19
14	402125473	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Club de golf Terrebonne, situé à Terrebonne	Club de Golf Terrebonne inc.	Système de distribution d'eau potable, Terrebonne, Club de golf Terrebonne	3555, Chemin Martin Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-04-20
14	402130846	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit des interventions dans un milieu humide et hydrique	EBI Centre du camion Inc.	EBI Centre du camion Inc.	21, Notre-Dame Berthierville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
14	402131198	Avis de non-conformité	Final	A-PL / Saint-Lin-Laurentides / Les jardins G & R Ltée, lot 3 568 387 Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de l'épandage abusif	Les jardins G & R Ltée	Les jardins G & R Ltée	234, rang Sainte-Henriette Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-25
14	402133749	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir transmis au ministère le bilan phosphore de l'année avant le 15 mai.	Ferme Caroline Lépicier inc.	Ferme Caroline Lépicier inc.,	5301, chemin St-Gabriel Saint-Félix-de-Valois (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-25
14	402128184	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des normes de concentrations d'odeurs applicables au sol de la propriété	Volaille Giannone inc.	Volaille Giannone inc.	2320, rue Principale St-Cuthbert (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-28
14	402130024	Avis de non-conformité	Final	Stockage des sols contaminés sur le lot renoué 5 120 227 du cadastre du Québec, à Saint-Barthélemy,	Généreux Construction inc.	Généreux construction		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-28
14	402129485	Avis de non-conformité	Final	Non conformité du lieu d'élevage situé sur les lots 5 472 325 et 5 472 327.	53-54	53-54	2835, chemin de la Cabane Ronde Mascouche (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-29
14	402129526	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité du lieu d'élevage situé sur les lots 5 472 325 et 5 472 327 au 2835, chemin de la Cabane Ronde, Mascouche.	53-54	53-54	2835, chemin de la Cabane Ronde Mascouche (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-29
14	402132630	Avis de non-conformité	Final	Dépassement des normes de phosphore et de matières en suspension	9024-7933 Québec inc.	9024-7933 Québec inc.	2905, Montée Hamilton Sainte-Julienne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-29
14	402135080	Avis de non-conformité	Final	Travaux sans autorisation, matières résiduelles, rejet de sédiments et non-respect d'autorisations au lac Lili, Chertsey	9161-0790 Québec inc.	Chemin au Lac Lily		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-29
14	402130869	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit des interventions dans un milieu humide et hydrique	Les entreprises Berthier inc.	EBI Environnement inc. - Centre des opérations	61, rue Notre-Dame Berthierville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-05
14	402136206	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable cabane Alcide Parent, Saint-Ambroise-de-Kildare	Groupe CER inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Ambroise, cabane Alcide Kildare	1600, route 343 Saint-Ambroise-de-Parent	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-09
14	402136361	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Constantin Grégoire, St-Esprit	Cabane à sucre Constantin Grégoire inc.	système de distribution d'eau potable, St-Esprit, Cabane à sucre Constantin Grégoire	184, rang des Continuations Saint-Esprit (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-09
14	402137250	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Erablière Jean Parent situé à St-Ambroise	Erablière Jean Parent	Système de distribution d'eau potable, St-Ambroise, Erablière Jean Parent	1571, route 343 Saint-Ambroise-de-Kildare	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-11
14	402136972	Avis de non-conformité	Final	Absence de matériaux pour récupérer les pesticides en cas de fuite et tenue de registre non-conforme au 671 rang St-Joachim	Caumartin, Éric	Ferme Caumartin inc., D'Autray	671, rang saint-Joachim Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-12
14	402137509	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions du CA à savoir avoir augmenté le taux maximal de production,	Groupe Bibeau inc.	Groupe Bibeau inc.	1200, chemin Barette (route 131) St-Félix-de-Valois (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-16
14	402138260	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Cabane à sucre Osias situé à Saint-Alexis	Les Entreprises C. Mailhot inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Alexis, Cabane à sucre Osias	160, petite Ligne Saint-Alexis (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-16
14	402138282	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Délices des sucres situé à Saint-Lin-Laurentides	9176-8428 Québec inc.	système de distribution d'eau potable, St-Lin-Laurentides, Délices des sucres	290, côte Jeanne Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-16
14	402136193	Avis de non-conformité	Final	Travaux de dynamitage dans un cours d'eau sans autorisation sur le lot 6 172 009 près de la rue Charette à Saint-Zénon	9439-3287 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Zénon, réseau municipal		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-17
14	402137284	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit un l'installation d'un dépôt de matières résiduelles sans autorisation.	53-54	53-54	115, chemin Lac Andy Sainte-Marcelline-de-Kildare, Qc	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-17
14	402137284	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit un l'installation d'un dépôt de matières résiduelles sans autorisation.	53-54	53-54	115, chemin Lac Andy Sainte-Marcelline-de-Kildare, Qc	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-17
14	402139095	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable, Cabane à sucre chez Oswald (X2069736), situé à Saint-Esprit	Cabane à sucre chez Oswald	Système de distribution d'eau potable, St-Esprit, Cabane à sucre chez Oswald	222, Rang des Continuations St-Esprit (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-24
14	402116963	Avis de non-conformité	Final	I-5 / Joliette / La pomme de terre Lanaudoise inc. Résultats du test d'eau usée De Juillet 2020 à Octobre 2021	La Pomme de Terre Lanaudoise inc.	La Pomme de terre Lanaudoise inc.(usine)	3413, boul. Base de Roc Joliette (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-25
14	402127028	Avis de non-conformité	Final	présence de sols contaminer sur le lot 6 269 170.	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-25
14	402139370	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La Cabane du Snobinard (X2101924), Saint-Jacques	Domaine de la tournée inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Jacques, Bistro du Domaine	50, chemin de la Carrière St-Jacques-de-Montcalm (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-25
14	402134736	Avis de non-conformité	Final	Avoir omis de récupérer sans délai un déversement d'huile hydraulique et ne pas en avoir avisé le Ministère sans délai	Construction Monco inc.	Chertsey - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-26
14	402135002	Avis de non-conformité	Final	Non conformité de la DBO5 le 14 juillet 2020	Les Patates Turcot inc.	Les Patates Turcot inc.	657, rang Rivière Sud Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-27
14	402138569	Avis de non-conformité	Final	A-2-2 / Saint-Lin-Laurentides / Alain Prud'homme Vérifier le cheptel du lieu d'élevage ainsi que la construction de l'ouvrage de stockage suite à la vérification effectuée en mars 2022	Ferme Champs des ruisseaux inc.	Alain Prud'homme	2028, Côte Joseph Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-30
14	402140187	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La Maison Bleue (X2069546), Municipalité d'Entrelacs	Gauthier, Richard	Système de distribution d'eau potable, Entrelacs, La Maison Bleue	2441, Chemin des Iles Entrelacs (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-30
14	402140816	Avis de non-conformité	Final	A-PL / St-Didace / Luc Lefrançois Vérifier si des écoulements de la cour d'exercice des boeufs peut atteindre une coulée à proximité et accès des animaux au cours d'eau près de la rivière et pâturage au nord	53-54	53-54	151, chemin de la Rivière Saint-Didace (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-30
14	402141959	Avis de non-conformité	Final	Non respect des conditions du CA par l'ajout d'un équipement de production.	KWP inc.	KWP Inc.	1367, rue Nationale Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-03
14	402144091	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé des travaux de sablage au jet à l'extérieur sans enclos.	Atelier de peinture CB inc.	Carole Majeau	4541 Chemin du Lac Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-03
14	402142498	Avis de non-conformité	Final	Rejet de sédiments dans un cours d'eau et dans le lac Gagné sur le lot 5 678 066 près de la rue des Pommiers à Saint-Côme	Gestion Pomerleau inc.	Gestion Pomerleau inc.	490, impasse de la Rivière Sud Saint-Roch-de-l'Acigan (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-06
14	402142542	Avis de non-conformité	Final	A-PL / St-Barthélemy / Daniel Bélsisle et Marie-Claude Dupras Vérifier le bien-fondé de la plainte pour une nouvelle cour d'exercice de chevaux à moins de 100m des puits voisins	Daniel Bélsisle et Marie-Claude Dupras	Daniel Bélsisle et Marie-Claude Dupras	741, rang Bel-Automne Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-06
14	402142909	Avis de non-conformité	Final	A-SM / Sainte-Geneviève-de-Berthier / Ferme Coubi inc. - Ferme Jaxiel-Samie Vérifier si les déjections animales contenues dans les ouvrages de stockages sont valorisées au moins une fois l'an	Ferme Jaxiel-Samie inc.	Ferme Coubi inc., Suidé et bovins laitiers	1365, rang Rivière Bayonne Nord Sainte-Geneviève-de-Berthier	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-06
14	402142767	Avis de non-conformité	Final	Ventes de pesticides et tenue de registre de vente de pesticides non-conforme pour la Coop Novago établissement Saint-Jacques	La Coop Novago	Novago Coopérative (Agricole St-Jacques)	60, rue Venne Saint-Jacques (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-09
14	402142427	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir contenu à l'intérieur d'un enclos fermé, les émissions de particules sur le lot 3 900 790.	Jet De Sable Montréal inc.	Jet De Sable Montréal inc.	8331, route 125 Chertsey (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-14
14	402144885	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles non autorisé au 12 chemin Champoux à Saint-Paul (lot 4 553 138)	Ferme Bonneterre inc.	Ferme Bonneterre inc.	12, rue Champoux Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-14
14	402144210	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'autorisation pour remblayage de sols AB. Remblayage de sols contaminés supérieurs à AB	2627639 Canada inc.	Carrière St-Barthélemy (1990)	460, rue St-Jacques Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-15
14	402143332	Avis de non-conformité	Final	Travaux de de déboisement à plus de 50% dans la rive d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 6 362 907 près du chemin du Quartier du cerf à Saint-Côme	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-16
14	402144022	Avis de non-conformité	Final	Tenue de registres et entreposage de pesticides non-conforme, au 4514 rue Saint-Paul à Repentigny pour les Arrosages Thomas	Les Arrosages Thomas inc.	Les Arrosages Thomas inc.	4514, rue Saint-Paul Repentigny (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-17
14	402144025	Avis de non-conformité	Final	Application de pesticides de classe 3 sans détenir un certificat à cette fin avant le 11 juin 2021	Côté, Alexandre	Les Arrosages Thomas inc.	4514, rue Saint-Paul Repentigny (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-17
14	402144946	Avis de non-conformité	Final	Remblai en littoral, en rive et en plaine inondable, creusage de fossés et de trous, ainsi que dommage à la végétation dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, sur le lot 4 506 012 à La Visitation-de-Tle-Dupas	Juneau et Jacques Champagne	Littoral Fleuve Saint-Laurent - Lot 4 506 012		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-20
14	402149990	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés dans le lot 3 932 191	9341-2617 Québec inc.	9341-2575 Québec inc. et 9341-2617 Québec inc.	480, Point du Jour Nord L'Assomption (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-22
14	402136998	Avis de non-conformité	Final	Installation et exploitation non conforme	La fromagerie champêtre inc.	La Fromagerie Champêtre inc.	415, rue des Industries Repentigny (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-23
14	402149975	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés dans le lot 3 932 191	9341-2575 Québec inc.	9341-2575 Québec inc. et 9341-2617 Québec inc.	480, Point du Jour Nord L'Assomption (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-23
14	402124663	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'une matière dangereuse, soit des huiles usées, dans un égout au 537 boulevard Lacombe à Repentigny	MÉCANOBEC INC.	Mecanobec inc.	537, boulevard Lacombe Repentigny (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28
14	402147894	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles non autorisé au 2647, chemin Saint-Henri à Mascouche	53-54	53-54	2647, chemin Saint-Henri Mascouche (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28
14	402148324	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme de matières résiduelles	Brien, Jacqueline	Résidence Jacqueline Brien	1016, grande Côte Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28
14	402149422	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans une tourbière sans autorisation sur le lot 6 506 781 près de la rue Polirier à Saint-Paul	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28

14	402149413	Avis de non conformité	Final	Avoir effectué l'agrandissement de parcelle en culture sans déclaration d'échange de parcelle	Ferme St Ambroise inc.	Ferme St-Ambroise inc., bovin laitier	1271, 5e rang ouest St Ambroise de Kidare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 08
14	402154526	Avis de non conformité	Final	**Addenda Ceci annule et remplace l'avis de non conformité du 26 mai 2022** Déversement accidentel d'huile hydraulique suite à un bris de boyau sur une pelle mécanique sur la rue des Paysans à Chertsey	Construction Monco inc.	Chertsey URGENGE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 08
14	402155898	Avis de non conformité	Final	Registre incomplet de vente de pesticides au détail pour les Équipements Modernes de Saint Félix-de-Valois	Les équipements modernes (St Félix) inc.	Les Équipements Modernes (St Félix) inc.	6561, chemin Saint Jean Saint Félix-de-Valois (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 14
14	402153623	Avis de non conformité	Final	activité de décapage par jets abrasifs secs au 2601 route 348 Rawdon lot 5 354 597	53-54	53-54	2601, route 348 Rawdon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 15
14	402151536	Avis de non conformité	Final	Travaux d'entreposage de matériels et de remblayage dans la rive d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 5 274 911 derrière le 1040 route 343 à Saint Amboise de Kidare	Excavation R. Roy & Fils Inc.	Excavation R. Roy et fils inc.	1040, route 343 Saint Ambroise de Kidare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 19
14	402158972	Avis de non conformité	Final	Surveillance non conforme Barrage X0007399 situé en périphérie du lac Jaune Loi sur la sécurité des barrages	Municipalité de Chertsey		333, avenue de l'Amitié Case postale 120 Chertsey (Québec)	Direction de la sécurité des barrages	2022 07 19
14	402152635	Avis de non conformité	Final	Cour d'exercice à moins de 100 mètres des puits d'eau potable voisins et présence d'un cours d'eau sur le lot 5 119 495	53-54	53-54	670, rang Bel Automne Saint Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 20
14	402156479	Avis de non conformité	Final	Non respect de l'autorisation du 12 septembre 2011, cédée le 3 novembre 2018 et modifiée le 27 mai 2021 pour l'agrandissement et l'exploitation d'une sablière située sur le lot 4 164 242 du cadastre du Québec à Lanoraie.	Transport Philippe Desgranges inc.	Transport Philippe Desgranges inc	329, RANG ST HENRI JOSEPH DE LANORAIE ST	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 20
14	402159369	Avis de non conformité	Final	Travaux de remblayage dans une tourbière sans autorisation sur le lot 6 506 781 près de la rue Poirier à Saint Paul	Municipalité de Saint Paul	Alex Henderson		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 20
14	402159525	Avis de non conformité	Final	Avoir exercé une activité sans détenir l'autorisation préalable du Ministre,	Giannakouros, Emilios	Brucio enr.	307 B, rue Charles Marchand Repentigny (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 20
14	402155087	Avis de non conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles et de matières résiduelles dangereuses sur le lot 5 116 369 sis au 407, 50e avenue à Mandeville,	53-54	53-54	407, 50e Avenue Mandeville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 26
14	402157381	Avis de non conformité	Final	travaux de pavage d'une aire publique et construction d'un ouvrage en rive d'un cours d'eau et des travaux d'enrochement dans la rive et le littoral d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 6 135 410 et 6 158 966 près au coin montée Masson et chemin Sainte Marie à Mascouche	Ville de Mascouche	Mascouche Ruisseau Charny		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 26
14	402155694	Avis de non conformité	Final	Absence d'analyses microbiologiques pour les bassins extérieurs à l'ouverture et dépassement de normes physico chimiques	Parc d'amusement Atlantide inc.	Parc d'Amusement Atlantide inc.	11155, route 335 Saint Calixte (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 28
14	402158244	Avis de non conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles non autorisé au rang Sainte Philomène à Sainte Geneviève de Berthier (lot 3 448 394)	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 28
14	402160028	Avis de non conformité	Final	Avoir aménagé et exploité un terrain de camping destiné à la location sur le lot 4736928 sans que celui-ci ne soit pourvu d'un système d'égout autorisé	Caisse, Roger	Camping des Deux-Rivières	777, chemin Deux-Rivières Crabtree (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 28
14	402152863	Avis de non conformité	Final	Déversement d'eau usée survenue au 4500 Chemin Gauthier	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 29
14	402158462	Avis de non conformité	Final	Travaux de remblayage dans une tourbière sans autorisation sur le lot 5 195 001 derrière le 27 rang Saint François à Lanoraie	53-54	53-54	27, rang Saint François Lanoraie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 07 29
14	402151439	Avis de non conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles et pneus hors d'usage au 1099, rang Saint Esprit à L'Épiphanie,	9353 8221 Québec inc.	MCE recyclage Fer et Métaux	1099, rang Petit Saint Esprit L'Épiphanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 02
14	402151945	Avis de non conformité	Final	P-2 / Fumigex inc. / St Félix-de-Valois Vérifier les activités de cette entreprises qui achète des pesticides agricole alors qu'elle a un permis C5.	Fumigex inc.	9124 6330 Québec inc.	5200, rang Sainte Rose Notre Dame de Lourdes (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 02
14	402155944	Avis de non conformité	Final	Remblayage sur les lots 3 022 790, 3 022 789 et 3 022 792 du cadastre du Québec à Sainte Marie Salomé	Les Fermes A. Collin inc.	Fermes A. Collin inc.	Sainte Marie Salomé (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402162003	Avis de non conformité	Final	Interventions dans les aires de protection de puits d'eau potable, intervention en milieux humides et gestion non conforme de déjections animales sur le lot 6 420 220 à Lavaltrie	Les Jardins du St Laurent inc.	Les Jardins du St Laurent inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402162447	Avis de non conformité	Final	Rejet de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	9372 2858 Québec inc.	9372 2858 Québec inc.	901, rue des Forges Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402163056	Avis de non conformité	Final	Remblayage sur les lots 3 022 790, 3 022 789, 3 022 792 à Ste Marie Salomé	Archambault, Martin	Fermes A. Collin inc.	Sainte Marie Salomé (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402163058	Avis de non conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 3 022 792 à Ste Marie Salomé	TRANS DAN ET FILS INC.	Fermes A. Collin inc.	Sainte Marie Salomé (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402163059	Avis de non conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 3 022 792 à Ste Marie Salomé	Les entreprises K.L. Mainville inc.	Fermes A. Collin inc.	Sainte Marie Salomé (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402163430	Avis de non conformité	Final	Tenue de registre non conforme pour les mois d'août 2 21, février et mai 2022 pour 9302 2465 Québec inc. à Sainte Béatrix	9302 2465 Québec inc.	9302 2465 Québec inc.	19, avenue Bourgeois Sainte Béatrix (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402163662	Avis de non conformité	Final	Avoir remblayé en milieux humides avec les déblais de l'excavation d'un bassin d'irrigation sur le lot 6 420 220	Fermes Demers et Frères inc.	Les Jardins du St Laurent inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 04
14	402120316	Avis de non conformité	Final	Annule l'avis	Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie	Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie	225, RUE DU PROGRES CHERTSEY	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 05
14	402163825	Avis de non conformité	Final	Rejet de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	53-54	53-54	4830, chemin Martin Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 05
14	402166675	Avis de non conformité	Final	Activités non conforme sur le lot 5 274 026 à St Ambroise de Kidare.	Ferme Ma Mi Porc inc.	Ferme Ma Mi Porc Inc.	781, 4e Rang Saint Ambroise de Kidare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 11
14	402160762	Avis de non conformité	Final	Conditions du CA non respectées de la carrière située sur une partie du lot 5 810 990	Sablière 329 inc.	Sablière 329 inc. (anciennement : 9093 1593 Québec inc.)	145, chemin Domaine Mousseau Saint Donat	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 12
14	402162837	Avis de non conformité	Final	Construction d'un bâtiment dans le littoral du fleuve Saint Laurent	Bell Mobilité inc.	Bell Mobilité inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 12
14	402167587	Avis de non conformité	Final	Bonnerterre Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Ferme Bonnerterre inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402167587	Avis de non conformité	Final	Bonnerterre Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Ferme Bonnerterre inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402167599	Avis de non conformité	Final	Remblai Lanaudière Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Remblais Lanaudière Inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402167599	Avis de non conformité	Final	Remblai Lanaudière Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Remblais Lanaudière Inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402167623	Avis de non conformité	Final	Valbo Dépôt de sols contaminés dans un lieu non autorisé	Valbo inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402167623	Avis de non conformité	Final	Valbo Dépôt de sols contaminés dans un lieu non autorisé	Valbo inc.	Ferme Bonnerterre inc.	360, chemin Guilbault Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 16
14	402166543	Avis de non conformité	Final	Non respect des conditions de l'autorisation du ministère	Scierie St Michel inc.	Scierie St Michel inc.	621, boul. St Georges Saint Michel des Saints (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 17
14	402156263	Avis de non conformité	Final	Présence de sols et de matières résiduelles contaminés et non respect d'ordonnance au 490, rang Ste Henriette dans la municipalité de St Lin Laurentides Lot 3 884 000.	Plouffe, René	Zel Pièces d'Autos Usagées	490 rang Ste Henriette Saint Lin Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 18
14	402156562	Avis de non conformité	Final	A 2 / Kidare II inc. / Sainte Mélanie Vérifier la conformité du lieu dans le cadre du programme, en particulier le cheptel (respect du droit d'exploitation)	9198 3049 Québec inc.	9198 3049 Québec inc.	210, Principale Sainte Mélanie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 23
14	402168191	Avis de non conformité	Final	Avoir implanté un banc d'emprunt sans processus d'évaluation et d'examen, avoir effectué des travaux en milieux humides et hydriques sans autorisation sur le lot 6 487 645 à Saint Côme. Avoir remblayé en milieu humide sur les lots 5 678 002 et 5 678 164.	Gestion immobilière les 3 lacs	Développement du quartier du Cerf		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 25
14	402168258	Avis de non conformité	Final	Avoir implanté un banc d'emprunt de 4,2 Ha sans processus d'évaluation et d'examen, avoir effectué des travaux en milieux humides et hydriques sans autorisation sur les lots 6 487 645 et 5 678 003 à Saint Côme. Avoir remblayé en milieu humide sur les lots 5 678 002 et 5 678 164.	Développement quartier du Cerf S.E.N.C.	Développement du quartier du Cerf		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 25
14	402169960	Avis de non conformité	Final	Rapport annuel 2021 et rapports mensuels de l'OMAE manquants	Municipalité de Saint Michel des Saints	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint Michel des Saints	Saint Michel des Saints (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 29
14	402170045	Avis de non conformité	Final	Ne pas avoir transmis les rapports annuels 2020 et 2021 pour l'OMAE de Chertsey (X2049723)	Municipalité de Chertsey	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Chertsey	Chertsey (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 29
14	402163258	Avis de non conformité	Final	Avoir agrandi un terrain de camping sans que celui-ci ne soit pourvu d'un système d'égout autorisé répondant au débit théorique calculé en vertu de la présente loi.	Camping Au Soleil St Paul De Joliette inc.	Camping Au soleil Saint Paul de Joliette (anciennement Camping le Saint Paul)	383 383 A, rue Brassard Saint Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 08 31
14	402172123	Avis de non conformité	Final	Ne pas avoir transmis les rapports mensuels depuis juillet 2021 et les rapports annuels 2020 et 2021 pour les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées X2049021 et X2168019	Municipalité de Saint Roch de l'achigan	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint Roch de l'achigan		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 09 06
14	402171130	Avis de non conformité	Final	Avoir appliqué des pesticides de façon non conforme sur les lots 3 573 726, 3 573 728 et 5 102 258, du cadastre du Québec à Saint Roch de l'achigan	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 09 12
14	402169149	Avis de non conformité	Final	Disposition des sols contaminés non conformes déposés au 77 chemin Boisjoly	53-54	53-54	445, rue Georges Laplante Lavaltrie, (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 09 13
14	402174468	Avis de non conformité	Final	Ne pas avoir respecté les recommandations agronomiques au lot 4 024 036 du cadastre de la ville de Saint Gabriel de Brandon	53-54	53-54	1051, 4e Rang Saint Gabriel de Brandon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 09 15
14	402156551	Avis de non conformité	Final	Drain non fonctionnel et documents non remis au ministère	9198 3049 Québec inc.	Kidare 1 inc., bovin laitier, lot 347	321, rang Kidare St Ambroise de Kidare (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022 09 16

14	402171535	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage et de détournement d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 4 115 833 derrière le 1893 rang de la rivière nord à Saint-Lin-Laurentides.	53-54	53-54	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-16
14	402171542	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage et de détournement d'un cours d'eau sans autorisation sur le lot 4 115 833 derrière le 1893 rang de la rivière nord à Saint-Lin-Laurentides.	53-54	53-54	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-16
14	402172648	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans un marécage sans autorisation sur le lot 1 888 931 au 5510 rue des Sables à Terrebonne	53-54	53-54	5510, rue des Sables Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-19
14	402175364	Avis de non-conformité	Final	Rejet de sédiment dans un marécage sans autorisation sur les lots 6 490 568 et 6 390 769 près du chemin Régimbald à Saint-Donat	Gestion Zalehan inc.	Gestion Zalehan inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-19
14	402171893	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir transmis le rapport annuel 2021 avant le 1er avril 2022 pour vos ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Ville de Charlemagne	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Charlemagne		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-21
14	402169281	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sol de MR non conforme sur le lot 4 629 919 au 835, 8e rang Ouest à Saint-Calixte.	53-54			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
14	402169282	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sol de MR non conforme sur le lot 4 629 919 au 835, 8e rang Ouest à Saint-Calixte.	Walter Koshelovsky, TerriAnn Koshelovsky et Thomas Koshelovsky			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
14	402169924	Avis de non-conformité	Final	Eaux de ruissellement atteignant la cour d'exercice et bâtiment d'élevage pas étanche	Robert, Céline	Les Jardins 371 Brunelle inc., Caprin	798, Petit Rang Saint-Thomas (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402172394	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles et de matières résiduelles dangereuses sur le lot 5 116 369 sis au 407, 50e avenue à Mandeville	Sylvie et Marcel Pelland	Sylvie et Marcel Pelland	407, 50e Avenue Mandeville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402176647	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions d'autorisation pour système de biofiltration	Maxi Canada inc.	Maxi Canada inc.	688, avenue du Parc Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402176904	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement et de remblayage sans autorisation sur le lot 5 360 107 à Saint-Félix-de-Valois	Gestion MR4 Inc.	Gestion MR4 Inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402177102	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés et dépôt non-autorisé de matières résiduelles	53-54	53-54	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402177107	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés	53-54	53-54	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402177110	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés	53-54	53-54	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402177114	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés	Immeubles Maval inc.	Claude Duval	1893, rang de la Rivière Nord Saint-Lin-Laurentides (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
14	402177959	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Ferme Bonnetterre inc.	Ferme Bonnetterre inc.	360, chemin Guilbault Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-28
14	402177959	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés et de matières résiduelles dans un lieu non autorisé	Ferme Bonnetterre inc.	Ferme Bonnetterre inc.	360, chemin Guilbault Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-28
14	402172422	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fait de demande d'échange de parcelle en culture avant la mise en culture des lots 3 066 606 à 3 066 611 à Lavaltrie	Sylva Croissance Investissements inc.	Sylva Croissance Investissements inc.	335, Grande Côte Ouest Lanoiraie(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-03
14	402177219	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé une culture interdite sur les lots 3 066 606 à 3 066 611 à Lavaltrie	Drainville, Christian	Sylva Croissance Investissements inc.	335, Grande Côte Ouest Lanoiraie(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-03
14	402173682	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions de sautage et les exigences du RCS	2627639 Canada inc.	Carrière St-Barthélemy (1990)	460, rue St-Jacques Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-13
14	402174711	Avis de non-conformité	Final	Travaux de construction d'un chemin, de creusage, de remblayage et d'enrochement dans le littoral de la rivière Ouareau, ainsi que l'installation de quatre quais sans autorisation sur le lot 4 994 729 et 6 263 772 au 3137 1re Avenue à Rawdon	9263-4690 Québec inc.	9263-4690 Québec inc.	3137, 1re Avenue Rawdon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
14	402181998	Avis de non-conformité	Final	Non respect de la Condition 4 du Décret 759-2021	Complexe Enviro Connexions Ltée	Complexe Enviro Connexions Ltée	3779, chemin des Quarante-Arpents Terrebonne (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
14	402182750	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camp Ouareau (X2027049), Saint-Donat	Camp Ouareau inc.	Système de distribution d'eau potable, St-Donat, Camp Ouareau	2494, route 125 Sud, C. P. 1090 Saint-Donat (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-24
14	402183680	Avis de non-conformité	Final	H-Recoeurs / Tourbière Bate des bleuets Vérifier le respect de l'ordonnance #884	Projet d'habitation Marcel Loyer inc.	Projet d'habitation Marcel Loyer inc.	Rang Ste-Henriette, Ville St-Lin-Laurentides (C)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-24
14	402179749	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage et d'enrochement dans la rivière Assomption sans autorisation sur le lot 3 829 769 à Saint-Paul	Ferme Réjean Morin et Filles inc.	Ferme Réjean Morin et filles inc.	335, chemin Cyrille-Beaudry Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-27
14	402184470	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis # 402174711 envoyé le 27 octobre 2022. Travaux de construction d'un chemin, creusage, remblayage et enrochement dans le littoral de la rivière Ouareau, ainsi que l'installation de quatre quais sans autorisation sur les lots 4 994 728 et 6 263 772 au 3137 1re Avenue à Rawdon	9263-4690 Québec inc.	9263-4690 Québec inc.	3137, 1re Avenue Rawdon (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-27
14	402184677	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité # 402172394 - Dépôt de matières résiduelles et de matières résiduelles dangereuses sur le lot 5 116 369 sis au 407, 50e Avenue à Mandeville,	53-54	53-54	407, 50e Avenue Mandeville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-27
14	402182271	Avis de non-conformité	Final	Remblai en rive du lac Mc Gill et d'un cours d'eau, dans un étang et dans un marécage sur le lot 3 441 961 du cadastre du Québec, rue Martine à Sainte-Julienne	Immeubles Majeska Inc.	Lot 3 441 961 à Sainte-Julienne		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-31
14	402184484	Avis de non-conformité	Final	Remblai en rive du lac Mc Gill et d'un cours d'eau, dans un étang et dans un marécage sur le lot 3 441 961 du cadastre du Québec, rue Martine à Sainte-Julienne	Transport Syl20 inc.	Lot 3 441 961 à Sainte-Julienne		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-31
14	402185431	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable du Camping du Lac Copping (X2012859), situé dans la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci	9191-4366 Québec inc.	système de distribution d'eau potable, Notre-Dame-de-la-Merci, camping lac Copping	3318, chemin des Lacs Notre-Dame-de-la-Merci	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-31
14	402171623	Avis de non-conformité	Final	Non transmission du rapport annuel 2021 pour votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées	Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Sulpice		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-02
14	402176556	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme de matières dangereuses résiduelles	Camions Hélie (2003) inc.	Camions Hélie (2003) inc.	705, Joseph-Arthur Joliette (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-07
14	402182279	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fourni les documents demandés, à savoir, les registres de prélèvement d'eau de 2021 et 2022	Perreault, Yohan	Denis Asselin (1988) inc.	5441, rang Sainte-Rose Notre-Dame-de-Lourdes (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-07
14	402183755	Avis de non-conformité	Final	Épandage après le 1er octobre 2022 sans prescription agronomique	Ferme G. Brisson inc.	Ferme G. Brisson inc.	1490, Rang des Continuations, Saint-Jacques(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-07
14	402188468	Avis de non-conformité	Final	Installation de gestion des eaux pluviales sans avoir obtenu une autorisation pour les lots 6411264 et 6411265 à Saint-Félix-de-Valois	9387-5284 Québec inc.	Réseau d'égout pluvial rang de la Rivière		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-15
14	402188473	Avis de non-conformité	Final	Installation de gestion des eaux pluviales sans avoir obtenu une autorisation pour les lots 6411264 et 6411265 à Saint-Félix-de-Valois	Gestion FNES s.e.n.c.	Réseau d'égout pluvial rang de la Rivière		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-15
14	402187967	Avis de non-conformité	Final	Émission d'un contaminant (eaux usées) dans l'environnement	53-54	53-54	210, rang de la Rivière Nord Saint-Roch-de-l'Àchigan (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
14	402190452	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis # 402179749 envoyé le 27 octobre 2022. Travaux de remblayage dans la rive de la rivière Assomption sans autorisation sur le lot 3 829 769 à Saint-Paul	Ferme Réjean Morin et Filles inc.	Ferme Réjean Morin et filles inc.	335, chemin Cyrille-Beaudry Saint-Paul (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-18
14	402190519	Avis de non-conformité	Final	H-PL / Saint-Lin-Laurentides / Patates Turcot Vérifier la réalisation des correctifs requis au niveau du chenal d'écoulement.	Les Patates Turcot inc.	Les Patates Turcot inc.	657, Rivière Sud, Saint-Lin-Laurentides(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-21
14	402190868	Avis de non-conformité	Final	A-PL / St-Thomas / Groupe Connexion Vérifier le bien-fondé de la plainte pour un nouveau bassin d'irrigation sans autorisation du ministère	Productions Vegkiss inc.	Ferme Joliet inc.	2671, rang de la Chaloupe Sainte-Élisabeth (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-22
14	402192136	Avis de non-conformité	Final	A-PL / St-Thomas / Groupe Connexion Vérifier le bien-fondé de la plainte pour un nouveau bassin d'irrigation sans autorisation du ministère	Productions Vegkiss inc.	Ferme Joliet inc.	2671, rang de la Chaloupe Sainte-Élisabeth (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-24
14	402190016	Avis de non-conformité	Final	Application du pesticide Strike 85 CP non-conforme à l'étiquette du fabricant, le 4 octobre 2022 sur le lot 3 829 676 à Sait-Paul	Ferme J.P.M.A. Goyette inc.	Ferme J.P.M.A. Goyette inc., Joliette	10, Traverse de la Savane(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-01
14	402190831	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans le littoral d'un cours d'eau et de déboisement dans un marécage sans autorisation sur le lot 6 500 760 à Notre-Dame-de-la-Merci	Gestion Dionne-Beauséjour Inc.	Gestion Dionne-Beauséjour Inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-01
14	402190835	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans le littoral d'un cours d'eau et de déboisement dans un marécage sans autorisation sur le lot 6 500 760 à Notre-Dame-de-la-Merci	Gestion Ma Dionne Inc.	Gestion Dionne-Beauséjour Inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-01
14	402194717	Avis de non-conformité	Final	remblai du cours d'eau Desroches sur 87m de long	Les fermes C. Grégoire & Fils inc.	Les fermes C. Grégoire & fils inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-06
14	402195335	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable L'Épiphanie, Club de Golf de l'Épiphanie inc. (X2016121), situé à L'Épiphanie	Le club de Golf de l'Épiphanie inc.	Système de distribution d'eau potable, L'Épiphanie, Club de Golf de l'Épiphanie inc.	200 chemin du Golf L'Épiphanie (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
14	402196040	Avis de non-conformité	Final	Avoir utilisé une huile usée à des fins énergétiques sur le lot 3 449 429.	53-54	53-54	1051 Bayonne sud Sainte-Geneviève-de-Berthier(Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-08
14	402190136	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une sablière située sur une partie du lot 5 843 567 à Sainte-Émilie-de-l'Énergie.	Scierie St-Michel inc.	Scierie Saint-Michel inc. (sainte-Émilie-de-l'Énergie)	880, rang St-Joseph Sainte-Émilie-de-l'Énergie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-13
14	402191963	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'élargissement et ajout de pierre sur une rampe de mise à l'eau sans autorisation sur le lot 4 263 085 à Saint-Barthélemy	53-54	53-54	1280, rang du Fleuve Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-13
14	402191965	Avis de non-conformité	Final	Retard du dépôt de bilan phosphore pour la deuxième année consécutive pour la Ferme Belbec inc	Ferme Be bec inc.	Ferme Martin et Dominic Rivest S.E.N.C., bovin laitier	1077, rivière Rouge Crabtree (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-14
14	402194618	Avis de non-conformité	Final	Travaux de creusage et de passage de la machinerie dans un marais sans autorisation sur le lot 4 925 068 à Notre-Dame-des-Prairies	Beauvard Immobilier inc.	Beauvard immobilier inc.	1995, boulevard Firestone Est Notre-Dame-des-Prairies (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-19
14	402195580	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive et en littoral d'un lac sans nom et du cours d'eau 05261091 sans autorisation de la Direction régionale de notre Ministère	53-54			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-19

14	402198288	Avis de non-conformité	Final	Remblai en zone d'intervention spéciale, considérée comme une zone inondable, sans autorisation du Ministère sur le lot 6 364 192 du cadastre du Québec de la 28e avenue à Mandeville	9281-7063 Québec inc.	9281-7063 Québec inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-19
14	402192031	Avis de non-conformité	Final	Absence d'identification de la sortie du drain	Les fermes Yvon Amireault et Fils inc.	Les fermes Yvon Amireault et Fils inc., lot 252	270, Route 341 Saint-Esprit (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-20
14	402196406	Avis de non-conformité	Final	Mise en culture de parcelles non autorisé	Ferme Francel enr. (SNC)	Ferme Francel enr. (SNC)	1991, Route 343 L'Assomption (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-20
14	402199497	Avis de non-conformité	Final	I-PI / Saint-Barthélemy / Carrière St-Barthélemy Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de la poussière excessive	La Carrière St-Barthélemy (2020) Inc.	Carrière St-Barthélemy (1990)	460, rue St-Jacques Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-20
14	402199591	Avis de non-conformité	Final	I-PI / Saint-Barthélemy / Carrière St-Barthélemy Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de la poussière excessive	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.	Carrière St-Barthélemy (1990)	460, rue St-Jacques Saint-Barthélemy (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-20
14	402199917	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable, La Maison Bleue X2069546, situé à Entrelacs	Gauthier, Richard	Système de distribution d'eau potable, Entrelacs, La Maison Bleue	2441, Chemin des Iles Entrelacs (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-22
15	402087180	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de résidus verts en rive d'un cours d'eau, au 108 rue Luc, à Saint-Colomban	Annie Filiatrault et Jean-François Coursol	Cours d'eau entre le 108 et le 110 rue Luc		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-06
15	402087185	Avis de non-conformité	Final	Remblayage en rive d'un cours d'eau au 110 rue Luc, Saint-Colomban	Cardinal, Richard	Cours d'eau entre le 108 et le 110 rue Luc		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-06
15	402075906	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping Val-Carroll, situé à Harrington	3035158 Canada inc.	Système de distribution d'eau potable - Harrington (Camping Val-Carroll)	21, Chemin Oeler Harrington (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
15	402077460	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Mirabel (de La Chapelle)	Ville de Mirabel	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (de La Chapelle)	14111, rue Saint-Jean Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
15	402080332	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Puits, situé à Oka	Municipalité d'Oka	Système de distribution d'eau potable - Oka (Puits)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
15	402080349	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Village, situé à Oka	Municipalité d'Oka	Système de distribution d'eau potable - Oka (Village)	Oka (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
15	402097941	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des dispositions particulières applicables aux eaux délivrées par un système de distribution à un établissement touristique au Camping Constantineau, situé à Sainte-Anne-du-Lac.	Constantineau, Gaston	Système de distribution d'eau potable - Ste-Anne-du-Lac (Camping Constantineau)	2, rue Constantineau Sainte-Anne-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-10
15	402080375	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Golf Griffon des Sources, situé à Mirabel	Golf le Griffon des Sources inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Golf Griffon des Sources)	8703, Chemin des Sources Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402085462	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive, littoral et milieux humides	Groupe Chevarie Construction inc.	lots 6 355 366 à 6 355 371		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402093221	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement et de remblai dans une tourbière au 26, vieille route 11 à Lac-Saguay	53-54	53-54	26, vieille route 11 Lac-Saguay (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402101155	Avis de non-conformité	Final	Non-Respect du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées concernant les normes de rejet et les avis au ministre	Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham/Lachute	OMAEU de la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham/Lachute		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402101375	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive, littoral et milieux humides	V.B. DÉVELOPPEMENT S.E.C.	lots 6 355 366 à 6 355 371		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402101464	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement et de remblai dans une tourbière au 26, vieille route 11 à Lac-Saguay	53-54	53-54	26, vieille route 11 Lac-Saguay (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-17
15	402086898	Avis de non-conformité	Final	Avoir exploité une sablière sans autorisation, sur le lot 5 152 497, cadastre du Québec, à Amherst (Vendée).	Les Entreprises Mar-Chal inc.	Lot 5 152 497, chemin Nantel nord		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-19
15	402103089	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieux humides et hydriques sur le lot 6 162 972 à Val-des-Lacs	9338-1317 Québec inc.	9338-1317 Québec inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-24
15	402103089	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieux humides et hydriques sur le lot 6 162 972 à Val-des-Lacs	9338-1317 Québec inc.	9338-1317 Québec inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-24
15	402102143	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le ministre sans délai d'un déversement accidentel d'huile hydraulique au 690, rue des Mésanges à Ste-Adèle	Lefebvre & Benoit S.E.C.	Sainte-Adèle - URGENGE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-25
15	402042481	Avis de non-conformité	Final	Non respect de l'autorisation, travaux de remblayage dans un milieu humide et l'activité de dépôt de matières résiduelles sur le lot 1 847 218, cadastre du Québec, à Mirabel	Sablière BCM inc.	Sablière BCM inc.	route Sir-Wilfrid-Laurier Mirabel (Québec)	DGCE de l'Ouest et du Nord (C)	2022-01-31
15	402104787	Avis de non-conformité	Final	Annule et remplace l'avis de non-conformité 402029247 du 20 juillet 2021	Ébénisterie André Milaire inc.	Ébénisterie André Milaire inc.	404, 12e Rue Ferme-Neuve (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-31
15	402106418	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'avis de projet concernant le stockage de matières résiduelles fertilisantes sur le lot 5 557 877, cadastre du Québec.	Lavigne, Hugo	Cannabiomedic inc.	2675, chemin de la Rivière-Rouge sud Saint-André-d'Argenteuil (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-01-31
15	402086668	Avis de non-conformité	Final	Entreposage des matières dangereuses résiduelles situées sur le lot 6 239 778, cadastre du Québec.	Becker, Michel	Conveco inc.	4700, route 117 Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
15	402088056	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de la Matière résiduelle sur le terrain	Ranch B & B Populaci inc.	Ranch B & B Populaci inc.	320, route de Crystal Falls Arundel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
15	402104163	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'ordonnance N0 698 concernant le devis de caractérisation du lot 4 170 252	Immeubles Deux-Montagnes inc.	Immeuble Deux Montagnes inc. (Lot 4 170 252)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-07
15	402101535	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le ministre d'un déversement de diesel dans l'environnement, au 17 rue Laviolette, à Saint-Joseph-du-Lac	Transport Laurentien Ltée	Saint-Joseph-du-Lac - URGENGE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-10
15	402098340	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive	Club de Golf et de Ski de fond de Piedmont inc.	Club de Golf de Piedmont inc.	201, chemin de la Montagne Piedmont (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-14
15	402105566	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une obligation concernant la distribution d'eau à des fins d'hygiène personnel	Club de golf St-Janvier inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Club de Golf St-Janvier)	21081, Rue Charles Est Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-14
15	402110073	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour ne pas avoir récupéré sans délai un déversement d'huile à chauffage au 189, chemin de Val-des-Lacs à Val-des-Lacs	53-54	53-54	189, chemin de Val-des-Lacs Val-des-Lacs (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-14
15	402084360	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés sur une terre agricole, soit sur le lot 4 034 721 à Saint-Jérôme	Ferme Forget 2001 inc.	ferme Forget enr., ovin et caprin	205, boul. des Hauteurs Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
15	402093328	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles sur le lot 3 206 288, cadastre du Québec à Morin-Heights	53-54	53-54	1500, rue du Village C.P. 29 Morin-Heights (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
15	402107053	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 3 484 533	135931 Canada inc.	Résidence Pierre Courchesne (Québec)	409, rue de l'Érablière Saint-Colomban (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
15	402107056	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 3 484 533	53-54	53-54	409, rue de l'Érablière Saint-Colomban (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
15	402089333	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une sablière et d'une carrière situées sur les lots 5 238 048 et 2 238 050 du cadastre du Québec, sur le chemin Hormidas-bondu à Notre-Dame-de-Pontmain	9154-8552 Québec inc.	Gérard Gougeon	338, chemin H-Bondu Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
15	402092421	Avis de non-conformité	Final	Entreposage des matières dangereuses résiduelles situées sur le lot 4 886 489, cadastre du Québec.	Paysagiste Northland inc.	Mini-Entrepôts Tremblant inc.	chemin David Lac-Supérieur (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
15	402101050	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non-conforme de matières dangereuses résiduelles au 10 845, montée Sainte-Marianne à Mirabel	Golf des Quatre Domaines inc.	Club de Golf des Quatre Domaines inc.	18400, chemin Notre-Dame Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-28
15	402109117	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la modification du plan de réhabilitation concernant les travaux réalisés sur les lots 2 622 710 et 2 622 711, cadastre du Québec.	Goodfellow inc.	Goodfellow inc.	4, rue du Moulin Saint-André-d'Argenteuil (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
15	402114172	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour émission de poussières en provenance des activités de la carrière	Lafarge Canada inc.	Carrière Lafarge Ste-Adèle	1250, chemin Notre-Dame Sainte-Adèle (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
15	402117735	Avis de non-conformité	Final	Application de peinture sans la tenue d'un registre	9044-4985 Québec inc.	9044-4985 Québec inc.	744, boulevard du Curé-Boivin Boisbriand (Québec) Boisbriand (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-07
15	402120187	Avis de non-conformité	Final	Transmission de votre déclaration des achats et ventes de pesticides après le 31 janvier 2022	Meunerie Dumoulin inc.	Meunerie Dumoulin inc.	188, 15e avenue Ferme-Neuve (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-10
15	402120932	Avis de non-conformité	Final	Transmission de votre déclaration des achats et ventes de pesticides après le 31 janvier 2022	Société coopérative agricole des fermes du Nord	Société coopérative agricole des fermes du Nord	765, rue de Saint-Jovite Mont-Tremblant (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-11
15	402087263	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une usine de textiles, installation et exploitation d'un équipement destiné à réduire les émissions atmosphériques sans autorisation ministérielle au 500, avenue Monseigneur-Dubois à Saint-Jérôme	Rayonese Textile inc.	Rayonese Textile inc.	500, Mgr Dubois Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402099395	Avis de non-conformité	Final	Construction d'un chemin en rive et en littoral d'un cours d'eau et mise en place de roches en littoral d'un cours d'eau sur le lot 3 206 927 à Morin-Heights	Location Jean Miller inc.	Location Jean Miller inc.	Chemin Kirkpatrick Morin-Heights (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402109712	Avis de non-conformité	Final	Travaux et construction non-conformes à la LQE et la LCPN sur le territoire de la réserve de biodiversité projetée Montagne-du-Diable à Ferme-Neuve	Parc régional Montagne du Diable	Réserve de biodiversité projetée de la Montagne-du-Diable	Ferme-Neuve (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402109712	Avis de non-conformité	Final	Travaux et construction non-conformes à la LQE et la LCPN sur le territoire de la réserve de biodiversité projetée Montagne-du-Diable à Ferme-Neuve	Parc régional Montagne du Diable	Réserve de biodiversité projetée de la Montagne-du-Diable	Ferme-Neuve (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402109712	Avis de non-conformité	Final	Travaux et construction non-conformes à la LQE et la LCPN sur le territoire de la réserve de biodiversité projetée Montagne-du-Diable à Ferme-Neuve	Parc régional Montagne du Diable	Parc régional de la Montagne du Diable	125, 12e Rue Ferme-Neuve (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402119688	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour ne pas avoir transmis de rapport d'importation d'halocarbure pour l'année 2020 au 870, boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand.	Huntsman solutions bâtiments (canada)	Huntsman Solutions Bâtiments (Canada) inc.	870, boulevard du Curé-Boivin Boisbriand (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402121307	Avis de non-conformité	Final	Déboisement et nivellement d'un milieu humide sur les lots 2 623 156 et 2 625 694, cadastre du Québec à Saint-André-d'Argenteuil	53-54	53-54	1150, chemin du Côteau-des-Hêtres Saint-André-d'Argenteuil (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-14
15	402120866	Avis de non-conformité	Final	Transmission de votre déclaration des achats et ventes de pesticides après le 31 janvier 2022	Les produits de contrôle Supérieurs inc.	Les Produits de contrôle Supérieurs inc.	3715, rue La Fayette Boisbriand (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-16
15	402121485	Avis de non-conformité	Final	Transmission de votre déclaration des achats et ventes de pesticides après le 31 janvier 2022	Coopérative Pomicole du Lac des Deux-Montagnes	Coopérative Pomicole du Lac des Deux-Montagnes	105, rue de la Pommeraiie St-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-16

15	402106198	Avis de non-conformité	Final	Avoir aménagé une terrasse en littoral du lac des Deux Montagnes sur le lot 2 127 736 à Pointe-Calumet	9335-2516 Québec inc.	École de Voile Sansoucy inc.	150, 27ième avenue Pointe-Calumet (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-21
15	402121547	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive, littoral et déviation de cours d'eau.	53-54	53-54	5640, route 344 St-Placide (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-21
15	402122973	Avis de non-conformité	Final	Déversement de 50 à 100L d'huile hydraulique sur le chemin Ki Kiemy à Saint-Hippolyte	9363-9888 Québec inc.	Saint-Hippolyte - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-23
15	402123162	Avis de non-conformité	Final	Activité d'application de pesticides dans les serres au 491, chemin de la Côte Saint-Louis Est à Blainville	9132-8542 Québec inc.	9132-8542 Québec inc.	491, chemin de la Côte-Saint-Louis Est Blainville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-23
15	402092466	Avis de non-conformité	Final	Suivi d'ordonnance no.703	Syndicat des Condos sur le Vert Phase I	Installation septique (9244-5139 Québec inc.)	441, chemin Masson Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-28
15	402101883	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions prévues pour se prévaloir de l'affichage eau réserver à l'hygiène personnel pour les installations Golf des Quatre Domaines parcours 1 et parcours 2 situé à Mirabel	Golf des Quatre Domaines inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Golf Quatre Domaines - Parcours 1)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-28
15	402121512	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Parc Carillon situé à Saint-André-d'Argenteuil	Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil	Système de distribution d'eau potable - St-André-d'Argenteuil (Parc Carillon)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-28
15	402122329	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité n°401934481 du 31 juillet 2020	Ferme Marcel et Diane R. Cardinal SENC	FERME MARCEL ET DIANE R. CARDINAL SENC	6121, rang Saint-Vincent Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-03-28
15	402103464	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté une condition présente à l'autorisation 4003030212 délivrée le 12 octobre 2006 pour la construction d'un pont	9053-5311 Québec inc.	Lot 6 028 595		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-08
15	402073622	Avis de non-conformité	Final	M-6 / Deux-Montagnes / OMAEU Deux-Montagnes / Vérifier la présence de EED suite à des surverses constaté par le BEC	Ville de Deux-Montagnes	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Deux-Montagnes		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-11
15	402075517	Avis de non-conformité	Final	M-6 / Saint-Adolphe-d'Howard / OMAEU X2051530 / Vérifier l'exploitation de l'ouvrage en conformité avec le ROMEAU et la LQE	Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Adolphe-d'Howard	Saint-Adolphe-d'Howard (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-11
15	402121371	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions d'une déclaration de conformité pour l'écoentre Rivière secteur l'Assomption	Ville de Rivière-Rouge	Écoentre Rivière-Rouge (Chemin du Rapide)	1500, chemin du Rapide Rivière-Rouge (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-11
15	402126368	Avis de non-conformité	Final	Coupe de bois dans la réserve écologique Jackrabbit	Fournelle, Étienne	Réserve Écologique Jackrabbit	Montcalm (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-11
15	402126450	Avis de non-conformité	Final	Non-Respect du règlement sur la qualité de l'eau potable concernant les normes de désinfection, les méthodes d'analyses, les résultats et la compétence requise	Aqua-Gestion inc.	Système de distribution d'eau potable - Val-des-Lacs (Aqua-Gestion)	Val-des-Lacs (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-13
15	402128791	Avis de non-conformité	Final	Changement d'usage du terrain au 2130, montée Gagnon, à Blainville	Les Immeubles Madore Robichaud inc.	2432-3560 Québec inc.	2130, montée Gagnon Blainville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-13
15	402128829	Avis de non-conformité	Final	Cessation définitive de l'activité commerciale appartenant à l'annexe III du RPRT au 2130, montée Gagnon à Blainville	2432-3560 QUÉBEC INC.	2432-3560 Québec inc.	2130, montée Gagnon Blainville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-13
15	402114979	Avis de non-conformité	Final	Construction d'un ouvrage de prélèvement d'eau en rive d'un cours d'eau au 420 rang l'Annonciation, à Oka	Les Jardins Vegibec inc.	Milieux humides - Les Jardins Vegibec inc. - Lot 5 699 463		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402117802	Avis de non-conformité	Final	Neige provenant d'opérations de déneigement du chantier Campus Lion poussée et entreposée dans la rive d'un cours d'eau sans nom sur le lot 6 243 516 et construction d'un établissement industriel sans autorisation à Mirabel	la Compagnie Électrique Lion	Électrique Lion - Usine Batteries	9900, rue Irénée Vachon Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402117806	Avis de non-conformité	Final	Neige provenant d'opérations de déneigement du chantier du Campus Lion poussée et entreposée dans la rive d'un cours d'eau sans nom sur le lot 6 243 516 à Mirabel	Pomerleau inc.	Électrique Lion - Usine Batteries	9900, rue Irénée Vachon Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402117807	Avis de non-conformité	Final	Neige provenant d'opérations de déneigement du chantier du Campus Lion poussée et entreposée dans la rive d'un cours d'eau sans nom sur le lot 6 243 516 à Mirabel	Y. & R. Paquette inc.	Électrique Lion - Usine Batteries	9900, rue Irénée Vachon Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402120567	Avis de non-conformité	Final	Travaux sans autorisation dans une branche de la rivière des Mille-Îles située au niveau du pont de l'île Bélair à Rosemère	Ville de Rosemère	conduite Pont de l'île Bélair		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402120604	Avis de non-conformité	Final	Travaux sans autorisation dans une branche de la rivière des Mille-Îles située au niveau du pont de l'île Bélair à Rosemère	BHP Experts Conseils S.E.C.	conduite Pont de l'île Bélair		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402120609	Avis de non-conformité	Final	Manquements en milieu hydrique dans une branche de la rivière des Mille-Îles située au niveau du pont de l'île Bélair à Rosemère	9200-2088 Québec inc.	conduite Pont de l'île Bélair		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402131552	Avis de non-conformité	Final	Avoir construit un quai de plus de 20 m2 dans le littoral du lac Labelle à Labelle	53-54	53-54	4435, chemin de La Minerve Labelle (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-20
15	402133029	Avis de non-conformité	Final	G4-DC-Agricole / Sainte-Anne-des-Plaines / Ferme S. Lapointe inc., voillies, lot 3917093 Vérification de la déclaration de conformité pour la construction d'un ouvrage de stockage.	Ferme L. Lapointe inc.	Ferme L. Lapointe inc.	52 rang Trait-Carré Sainte-Anne-des-Plaines, Qc	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-28
15	402100157	Avis de non-conformité	Final	Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant des travaux de remblayage en rive et littoral du lac Mercier sur le 2 803 351	Ville de Mont-Tremblant	Ville de Mont-Tremblant (LAC MERCIER)	102, chemin Plouffe Mont-Tremblant (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-02
15	402129119	Avis de non-conformité	Final	Interventions en milieu hydrique non autorisées sur les lots 2 623 938 et non respect de l'ordonnance 707 daté du 17 décembre 2021 à Saint-André-d'Argenteuil	9342-3069 Québec inc.	9342-3069 Québec inc.	2150, chemin de la côte du Midi Saint-André-d'Argenteuil (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-02
15	402124141	Avis de non-conformité	Final	Matières résiduelles déposées sur le lot 1 732 844 cadastre du Québec (1833 rang du Domaine à Saint-Joseph-du-Lac)	Legault, Jean-Charles	Vergers des Cèdres Ltée.	1799, rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-09
15	402124146	Avis de non-conformité	Final	Matières résiduelles déposées sur le lot 1 732 844 cadastre du Québec (1833 rang du Domaine à Saint-Joseph-du-Lac)	9185917 CANADA INC.	Vergers des Cèdres Ltée.	1799, rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-09
15	402132472	Avis de non-conformité	Final	Travaux non autorisés en rive, à la marina de Brownsburg-Chatham	Ville de Brownsburg-Chatham	Camping municipal et Marina Brownsburg-Chatham	457, route des Outaouais Brownsburg-Chatham (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-09
15	402117917	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour des prélèvements d'eau sans autorisation ministérielle	Lafarge Canada inc.	Carrière Lafarge Ste-Adèle	1250, chemin Notre-Dame Sainte-Adèle (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-11
15	402118336	Avis de non-conformité	Final	Avis de contamination non inscrit au registre foncier pour le lot 2 663 158, cadastre du Québec	9349-2395 Québec inc.	Atelier d'usinage TAC inc.	600, Mgr-Dubois Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-11
15	402132547	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le ministre sans délai d'un déversement d'un contaminant dans l'environnement au 42, chemin Robinson à Wentworth	53-54	53-54	42, chemin Robinson Wentworth (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-16
15	402129496	Avis de non-conformité	Final	Vérifier si les correctifs requis ont été apportés à la suite de l'ANC émis le 4 mars 2019 concernant la caractérisation des sols de la station-service si un changement d'usage est constaté	9221-4113 Québec inc.	9221-4113 Québec inc.	1508, route 117 Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-19
15	402143053	Avis de non-conformité	Final	Lieu d'élimination de neige usée sur le lot cadastre du Québec, dans la ville de Mont-Laurier.	Ville de Mont-Laurier	Lieu élimination neige usée (rue Industrielle - Parc industriel)(Mont-Laurier)	Rue Industrielle Mont-Laurier	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-21
15	402089376	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'un centre de tri de débris de construction et démolition au 180, route des Éperviers, sur le lot 5 900 683 cadastre du Québec, dans la municipalité de Nominique.	Recyclage Jorg inc.	centre de tri et de transbordement de débris de construction (Recyclage Jorg inc.)	Lot P-50, rang VI, Canton Loranger Nominique	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402121102	Avis de non-conformité	Final	Augmentation de la production et l'installation et l'exploitation d'un nouveau dépoussiéreur sans obtenir préalablement une autorisation au 105, rue Claude-Audy à Saint-Jérôme (lot 8 174 916)	Moules M. Warnet inc.	Usine (Moules M. Warnet inc.)	105, rue Claude-Audy Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402123855	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelle dans un lieu non-autorisé, sur le lot 6 427 342 Cad. du Québec, à Val-David	9297-8246 Québec inc.	HÔTEL LA SAPINIÈRE	1244, rue de la sapinière Près de l'Hôtel et sur l'île derrière l'hôtel Val-David (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402132359	Avis de non-conformité	Final	Avoir construit un quai de plus de 20m2 dans le littoral du Grand Lac Nominique, à Nominique	Auberge villa Bellerive inc.	Auberge Villa Bellerive inc.	1596, chemin Bellerive-sur-le-Lac Nominique (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402140354	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu humide et cours d'eau sur le lot 2 762 340 à Sainte-Sophie	53-54	53-54	1098, montée Morel Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402140771	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité en regard des pesticides au golf situé au 18400, chemin Notre-Dame à Mirabel	Golf des Quatre Domaines inc.	Club de Golf des Quatre Domaines inc.	18400, chemin Notre-Dame Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-24
15	402101954	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 4 920 514	53-54	53-54	570, rue Beaulne Prévost (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-25
15	402102252	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 4 920 514	9200-2088 Québec inc.	Jean-François Audette et Marie-Ève Langlois	570, rue Beaulne Prévost (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-25
15	402135079	Avis de non-conformité	Final	Dépôt des sols contaminés au 562, rue Beaulne à Prévost, lot 4 920 513	53-54	53-54	562, rue Beaulne Prévost (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-25
15	402137231	Avis de non-conformité	Final	Déboisement et mise en place d'escaliers de pierre en milieux hydriques au Lac du Cerf sur le lot 5 563 234, cadastre du Québec dans la Municipalité de Lac-du-Cerf	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-26
15	402137767	Avis de non-conformité	Final	Neige en rive	Agrikom inc.	Agrikom inc.	13050, route Arthur-Sauvé Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-30
15	402137768	Avis de non-conformité	Final	Neige en rive	SK L'Ecuyer s.e.n.c.	Agrikom inc.	13050, route Arthur-Sauvé Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-30
15	402138784	Avis de non-conformité	Final	Barrage construit en littoral d'un cours d'eau au 699 ch. de l'Achigan sud, à Sainte-Sophie	53-54	53-54	699, chemin de l'Achigan Sud Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-05-30
15	402136831	Avis de non-conformité	Final	Matières résiduelles sur le lot 3 495 601 cadastre du Québec, dans la ville de Mirabel.	53-54	53-54	13811, rue Guay Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-07
15	402138381	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une usine et d'un dépoussiéreur sans autorisation	Béton Provincial Ltée	9306-0523 Québec inc.	470, boul. Roland-Godard Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-09
15	402145378	Avis de non-conformité	Final	I-SANC - Wentworth-Nord - Réjean Beaulne Excavation inc. - À la suite de l'avis de non-conformité émis le 13 octobre 2020, vérifier si l'exploitant a effectué les correctifs nécessaires pour respecter l'aire d'exploitation de l'autorisation délivrée le 21 juillet 2020.	Réjean Beaulne Excavation inc.	Réjean Beaulne	1541, chemin Spatz Wentworth-Nord (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-09
15	402112045	Avis de non-conformité	Final	Vérifier les exigences réglementaire concernant l'inscription d'un avis de contamination au registre foncier	Carrosserie Belvédère St-Jérôme inc.	Carrosserie Belvédère Saint-Jérôme inc.	288, boulevard Roland-Godard Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-13

15	402126692	Avis de non-conformité	Final	I-5 / Saint-Jérôme / Lev-Fab Inc. / Vérifier l'exploitation d'un dépoussiéreur sans autorisation	Groupe Lev-Fab inc.	Lev-Fab inc.	640, boulevard Monseigneur-Dubois Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-13
15	402129735	Avis de non-conformité	Final	I-SANC / Blainville / Olymel S.E.C. / Vérifier si les correctifs requis ont été apportés à la suite de l'avis de non-conformité émis le	Olymel S.E.C.	Olymel S.E.C. (1020 Michèle-Bohec)	1020, rue Michèle-Bohec Blainville (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-13
15	402111519	Avis de non-conformité	Final	I-PL / Saint-Sophie / 755, chemin de l'achigan Sud (lot 2 761 102) / Vérifier le bien fondé de la plainte concernant la présence de matières résiduelles et de sols contaminés	53-54	53-54	755, chemin de l'achigan Sud Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402130653	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme des MDR au 43 route du Canton à Bronnburg-Chatham	Prud'homme inc.	Garage Prud'homme inc.	43, route du Canton Bronnburg-Chatham (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402133950	Avis de non-conformité	Final	Omission de tenir un registre des terrains contaminés	Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	1110, chemin Principal Saint-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402136321	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une usine de fabrication de luminaires sans autorisation au 640, boul. Curé-Boivin à Boisbriand, lot 3 006 458	Signify Canada Ltée	Philips Éclairage Canada Ltée - Signify Canada Ltée	640, boul. Curé-Boivin Boisbriand (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402138237	Avis de non-conformité	Final	Avoir construit un mur de soutènement dans la rive de la rivière des Outaouais, sans autorisation, sur un terrain non cadastré situé à l'intersection des rues Sainte-Anne et des Anges à Oka	Municipalité d'Oka	Lots adjacents à la rue Sainte-Anne et Saint-François-Xavier		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402142876	Avis de non-conformité	Final	Lieu d'élimination de neige usée sur le lot cadastre du Québec, dans la ville de Mirabel	Ville de Mirabel	Lieu d'élimination de neiges usées (rue St-Jacques)	rue Saint-Jacques Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402148389	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive, sur la plage du Village Pinoteau, au lot 2 803 897, situé dans la municipalité de Mont-Tremblant	Village Pinoteau inc.	Plage Pinoteau Village	126, rue Pinoteau Mont-Tremblant, Québec	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-21
15	402150510	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu humide et cours d'eau sur le lot 2,762,340 à Sainte-Sophie	Vital Blier et France Béisle	2 762 340	1098, montée Morel Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-22
15	402151233	Avis de non-conformité	Final	Augmentation non conforme en superficie de culture sur le lot 2084763 à la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines	Les fermes Belvache inc.	Bernard Gauthier, Guy Gauthier, Mario Gauthier, Michel Gauthier et Thérèse Poulin	235, chemin de La Plaine Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-23
15	402142203	Avis de non-conformité	Final	Non respect de l'autorisation # 401837175 délivrée le 8 janvier 2020 pour des travaux en marécage arbustif (aménagement d'une passerelle) à Val-David	Gross, Berish	marécage arbustif (Lots 2 991 982 et 2 991 976)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28
15	402147655	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'autorisation du 24 octobre 2012 concernant la transmission de résultats d'analyses de prélèvements d'eaux usées et le dépassement des normes de rejet exigées au 300, avenue du Moulin à Mont-Laurier	Les équipements Béton Brunet 2001 inc.	Béton Brunet 2001 inc.	300, rue du Moulin Mont-Laurier (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-28
15	402152218	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des exigences concernant le programme d'auto-surveillance l'installation et l'exploitation d'équipement destinés à traiter les eaux provenant de l'usine située au 295, montée Masson, sur le lot 6 016 338 cadastre du Québec à Ste-Sophie	Aliments Putters inc.	Aliments Putters inc.	295, rue Masson Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-29
15	402150155	Avis de non-conformité	Final	A-VC / Mirabel / Ferme Champs d'Or 2011 Inc. Vérifier la conformité de l'avis de projet pour le recyclage de matières résiduelles fertilisantes	Environnement Viridis inc.	Ferme Champs d'Or 2011 INC.	11 745, route Arthur-Sauvé (Québec)	Mirabel Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-30
15	402150190	Avis de non-conformité	Final	A-VC / Mirabel / Ferme Champs d'Or 2011 Inc. Vérifier la conformité de l'avis de projet pour le recyclage de matières résiduelles fertilisantes	Ferme Champs d'Or 2011 inc.	Ferme Champs d'Or 2011 INC.	11 745, route Arthur-Sauvé (Québec)	Mirabel Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-30
15	402153875	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Forterra Pressure Pipe, ULC	Forterra Conduite sous Pression inc.	699, boulevard Industriel Saint-Eustache (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
15	402153916	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Orica Canada inc.	Orica Canada inc.	301, rue de l'Hôtel-de-Ville Brownsburg-Chatham (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
15	402150283	Avis de non-conformité	Final	Gestion des matières résiduelles au lot 1692201 du Cadastre du Québec, à Mirabel	Christian Thérien et Carole Viau S.E.N.C.	Christian Thérien et Carole Viau S.E.N.C., bovin laitier	18091, Côte St-Pierre Mirabel (St-Janvier) (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-04
15	402150463	Avis de non-conformité	Final	Implantation et exploitation d'un camping au sur le lot cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard.	Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	Centre Plein Air St-Adolphe-d'Howard	1672, chemin du Village Saint-Adolphe-d'Howard (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-05
15	402150832	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Mirabel (St-Benoit) (X0009438), situé à Mirabel	Ville de Mirabel	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (St-Benoit)	Mirabel - secteur Saint-Benoit (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-05
15	402152538	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable de la Municipalité de la paroisse de Brébeuf (X0008880), situé à Brébeuf	Municipalité de la paroisse de Brébeuf	Système de distribution d'eau potable - Brébeuf		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-05
15	402153288	Avis de non-conformité	Final	Entreposage en rive	Développement Mont-Lac inc.	Quais éthier Ch. Des Chênes Est	18300, RANG STE-MARGUERITE MIRABEL (QUÉBEC)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-05
15	402155660	Avis de non-conformité	Final	Augmentation de superficie en culture interdite au lot 1692162 à Mirabel	53-54	53-54	18300, RANG STE-MARGUERITE MIRABEL (QUÉBEC)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-11
15	402139011	Avis de non-conformité	Final	Avoir déposé des sols contaminés dans un lieu non autorisé, soit à la Carrière Urbaine Montréal Ouest située au 671, rue Paré à Montréal	Lafarge Canada inc.	Deux-Montagnes - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-12
15	402152639	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable de la Municipalité d'Oka (X0009427), situé à Oka	Municipalité d'Oka	Système de distribution d'eau potable - Oka (Village)	Oka (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-12
15	402153371	Avis de non-conformité	Final	Augmentation non conforme de la superficie en culture interdite sur les lots 4063740 et 1553768 à Mirabel	Ferme Marcel et Diane R. Cardinal SENC	Marcel Cardinal	5451, rang Saint-Vincent Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-12
15	402153815	Avis de non-conformité	Final	I-3/ Saint-Joseph-du-lac/ 9185917 Canada inc. / Travaux du passif sur le lot 1 732 844 pour accompagnement lors des travaux d'arpentage préalable à la réhabilitation du lieu	9185917 CANADA INC.	Vergers des Cèdres Ltée.	1799, rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-12
15	402155923	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - L'Ascension (X0009378) situé à L'Ascension	Municipalité de L'Ascension	Système de distribution d'eau potable - L'Ascension		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-12
15	402156056	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Calumet) (X0009531) situé à Grenville-sur-la-Rouge	Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Calumet)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-12
15	402156389	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Ste-Anne-des-Plaines, Camping Lac Plaines (X0010087)	Camping Lac des Plaines inc.	Système de distribution d'eau potable - Ste-Anne-des-Plaines (Camping Lac Plaines)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-13
15	402156504	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Sauveur (Res. Mont-Suisse)(X0010429) situé à St-Sauveur	Aqua-Gestion inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Sauveur (Res. Mont-Suisse)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-13
15	402156527	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Sauveur ("O" Grand Ruisseau) (X0010503) situé à St-Sauveur	Aqua-Gestion inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Sauveur ("O" Grand Ruisseau)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-13
15	402161751	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Forterra Pressure Pipe, ULC	Forterra Conduite sous Pression inc.	699, boulevard Industriel Saint-Eustache (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
15	402161786	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Orica Canada inc.	Orica Canada inc.	301, rue de l'Hôtel-de-Ville Brownsburg-Chatham (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
15	402156792	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Rivière-Rouge (Camping de la Plage) (X2001154), Rivière-Rouge	Ville de Saint-Colomban	Système de distribution d'eau potable - St-Colomban (Rue Phélan)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-19
15	402157457	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Rivière-Rouge (Camping de la Plage) (X2001154), Rivière-Rouge	9438-5721 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Rivière-Rouge (Camping de la Plage)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-07-19
15	402152263	Avis de non-conformité	Final	Omission de transmettre les avis au ministre concernant l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Ferme-Neuve	Municipalité de Ferme-Neuve	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Ferme-Neuve	rue des Étangs	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-20
15	402160616	Avis de non-conformité	Final	I-PL / Mirabel / 5415, chemin Clément-Pesant / Vérifier le bien fondé de la plainte concernant le brûlage, la gestion des matières résiduelles dangereuses et le respect du RAA	Fortin, Michel	Atelier Michel Fortin	5415, chemin Clément-Pesant Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-23
15	402150799	Avis de non-conformité	Final	Aménagement d'une plage en rive et littoral d'un cours d'eau	9415-7005 Québec inc.	Système de distribution Chute-Saint-Philippe (Camping Le Petit Roi)	20, chemin des Lacs Chute-Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-26
15	402153903	Avis de non-conformité	Final	Travaux et interventions en milieux hydriques sur le lot 6 421 490 à Nominique	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-28
15	402153904	Avis de non-conformité	Final	Travaux et interventions en milieux hydriques sur le lot 6 421 490 à Nominique	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-28
15	402153985	Avis de non-conformité	Final	Travaux et interventions en milieux hydriques sur le lot 6 421 491 à Nominique	53-54	53-54		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-07-28
15	402161253	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Val-des-Lacs (Aqua-Gestion) X0011522, situé à Val-des-Lacs	Aqua-Gestion inc.	Système de distribution d'eau potable - Val-des-Lacs (Aqua-Gestion)	Val-des-Lacs (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
15	402161309	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Propulsion Excursions (X2064542), Grenville-sur-la-Rouge	Propulsion excursions en rivières inc.	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Propulsion Excursions)	619, Chemin de la Rivière Rouge Grenville-sur-la-Rouge (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
15	402161389	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Royal Laurentien Chalets) X1501139	Club de Golf Royal Laurentien inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Royal Laurentien Chalets)	Saint-Faustin-Lac-Carré	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
15	402161434	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge, Camping Vallée de la rivière Rouge (X2008260)	Rosati, Esther	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (C.Vallée de la Riv. Rouge)	21, ch. Rivière Rouge RR. 2 Grenville-sur-la-Rouge (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01

15	402161530	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Domaine Havre des sables (X2121413), Notre-Dame-de-Pontmain	SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE HAVRE DES SABLES	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-de-Pontmain (Domaine Havre des sables)	Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
15	402161612	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Villas Glendale inc. (X2104351), Mirabel	Copropriété Les Villas Glendale	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Villas Glendale inc.)	9300, rang Sainte-Henriette, suite 200 Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-01
15	402162080	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Cabane à sucre Farsa (X2071168), Saint-Eustache	9232-5760 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Eustache (Cabane à sucre Farsa)	1050, Boul. Arthur-Sauvé St-Eustache (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-03
15	402164217	Avis de non-conformité		I-3 / St-Joseph-du-Lac / Jean-Charles Legault / Surveillance des travaux de réhabilitation réalisés par le Passif.	9185917 CANADA INC.	Vergers des Cèdres Ltée.	1799, rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-03
15	402141190	Avis de non-conformité	Final	Émission de contaminants dans l'environnement et canalisation d'un cours d'eau sans nom sur le lot 5 228 251, cadastre du Québec à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	Gestion Paul Ouimet inc.	Gestion Paul Ouimet inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-04
15	402151556	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un prélèvement de plus de 75 000 litre d'eau sans l'autorisation préalable du ministre à Saint-André-d'Argenteuil	Les Jardins Vegbec inc.	Les Jardins Vegbec inc.	171, rang Sainte-Sophie Oka (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-04
15	402165678	Avis de non-conformité	Final	Surveillance et registre non conformes Barrage X0005251 situé à l'exutoire du lac Colibri Loi sur la sécurité des barrages	Municipalité de Mont-Blanc		100, place de la Mairie Mont-Blanc (Québec)	Direction de la sécurité des barrages	2022-08-04
15	402160936	Avis de non-conformité	Final	Remblai de pierre en littoral d'un cours d'eau émissaire du lac en croissant sur le lot 4 423 909 à Brownsburg-Chatham	Anastasia Alexis, Constantina Alexis et Themistoklis Alexis	Anastasia Alexis, Constantina Alexis et Themistoklis Alexis	182, chemin Keith-Low Brownsburg-Chatham (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-10
15	402139377	Avis de non-conformité	Final	Mise en place de remblai et dépôt de sol contaminé dans une tourbière sur les lots 5 129 350 et 4 033 347 à Ste-Sophie	53-54	53-54	1302, rue Charbonneau Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-12
15	402152314	Avis de non-conformité	Final	Émission de sédiments dans un cours d'eau sans nom et remblai en rive et en zones inondables sur les lots 1 692 501 et 1 692 793 à St-Jérôme	Trica inc.	Trica inc.	800, rue Pasteur Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-17
15	402164252	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Morin-Heights (Ofuro Spa - Réception) (X2021023), Placements Jacques Aubry inc.	Placements Jacques Aubry inc.	Système de distribution d'eau potable - Morin-Heights (Ofuro Spa - Réception)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-17
15	402164406	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La Minerve (Source des Fondateurs Puits Gauche) - X2096183, Municipalité de La Minerve	Municipalité de La Minerve	Système de distribution d'eau potable - La Minerve (Source des Fondateurs Puits Gauche)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-17
15	402164756	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Grenville-sur-la-Rouge (Camping La Place Rouge) X0011467, ville Grenville-sur-la-Rouge	CAMPING DES CHUTES-DE-LA-ROUGE	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Camping La Place Rouge)	917, Route 148 Grenville-sur-la-Rouge (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-17
15	402152131	Avis de non-conformité	Final	Mise en place de remblai et dépôt de sol contaminé dans une tourbière sur les lots 5 129 350 et 4 033 347 à Ste-Sophie	53-54	53-54	1302, rue Charbonneau Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-18
15	402145035	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des certificats d'autorisation délivrés respectivement le 14 décembre 2017 et le 08 avril 2021 concernant la transmission de résultats d'échantillonnage d'effluents industriels au 460 boul. Des Ruisseaux à Mont-Laurier	Atelier d'usinage Mont-Laurier inc.	Atelier d'usinage Mont-Laurier	460, boulevard Des Ruisseaux Mont-Laurier (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-19
15	402169092	Avis de non-conformité	Final	Cet avis de non-conformité modifie l'avis 402131552 transmis le 20 avril 2022	53-54	53-54	4435, chemin de La Minerve Labelle (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-19
15	402168287	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Projets Laurentiens (X0008421), situé à Prévost	Les projets Laurentiens inc.	Système de distribution d'eau potable - Prévost (Projets Laurentiens)	1426, boul. du Lac Saint-François Prévost (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402168442	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Restaurant Touti (X2083999), situé à Chute-St-Philippe	Villeneuve, Francine	Système de distribution d'eau potable - Chute-St-Philippe (Restaurant Touti)	561, Chemin du Progrès, Chute Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169143	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Fer à Cheval 2010-Auberge(X2063903), situé à Mont-Laurier	9194-3126 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Mont-Laurier (Fer à Cheval 2010-Auberge)	42, Des Entreprises Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169166	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Restaurant De L'Aéroport (X2066442), situé à La Macaza	Fortin, Caroline	Système de distribution d'eau potable - La Macaza (Restaurant De L'Aéroport)	314, Ch. de l'Aéroport, La Macaza (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169509	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Villas du Nord (X2064319), situé à Morin-Heights	Manseau, Pierre-André	Système de distribution d'eau potable - Morin-Heights (Villas du Nord)	796, Chemin St-Adolphe Morin-Heights (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169538	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Bar Salon Taram (X2066294), situé à Notre-Dame-du-Laus	9318-7540 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-du-Laus(Bar Salon Taram)	93, Principale Notre-Dame-du-Laus (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169547	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Club de golf Val-des-Lacs (X2066875), situé à Sainte-Sophie	Clubink Corporation ULC	Système de distribution d'eau potable - Ste-Sophie (Club de golf Val-des-Lacs)	300, rue des Cèdres Ste-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402169969	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Casse-croûte St-André (X2070429), situé à Saint-André-d'Argenteuil	Casse-croûte St-André	Système de distribution d'eau potable - St-André-d'Argenteuil (Casse-croûte St-André)	18, route du Long-Sault St-André-d'Argenteuil (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402170066	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Restaurant Chez Julie (X2070750), situé à Notre-Dame-du-Laus	Larocque, Julie	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-du-Laus (Restaurant Chez Julie)	87, rue Principale Notre-Dame-du-Laus (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-08-24
15	402168005	Avis de non-conformité		Rejet de contaminants entre la 431e Avenue et la Côte du Chemin du lac de l'Achigan dans la municipalité de Saint-Hippolyte à l'issue du renversement d'un camion-bétonnière de la compagnie Béton Duval le 27 octobre 2021	Transport J.P. Duval inc.	Transport J.P. Duval inc. (chemin du lac de l'Achigan)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-30
15	402158795	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions du certificat d'autorisation	Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac	Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-08-31
15	402152565	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'eau usée à l'environnement provenant du 340 Montée Masson à Sainte-Sophie	Les Produits S. & G. inc.	Les Produits S. & G. inc.	340, rue Masson Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-01
15	402170821	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Golf des Quatre Domaines (X2071155), situé à Mirabel	Golf des Quatre Domaines inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Golf des Quatre Domaines)	18400, Notre-Dame Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-01
15	402156889	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Golf des Quatre Domaines inc.	Club de Golf des Quatre Domaines (Québec)	18400, chemin Notre-Dame Mirabel (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-07
15	402170030	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité de votre lieu d'élevage situé au 15051, Petit côte des anges à Mirabel	53-54	53-54	15051, Petit côte des anges Mirabel, Québec	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-07
15	402173047	Avis de non-conformité		Emission de particules sur le lot 2 758 066, à Sainte-Sophie	Bau-Val inc.	Bau-Val inc.	1128, rang Abercrombie Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-07
15	402168581	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu humide, au lot 5 237 151, situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain	53-54	53-54	22, chemin Ducaume Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-08
15	402172081	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu humide, au lot 5 237 151, situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain	Construction Michel Lacroix inc. / Michel Lacroix construction inc.	Marjolaine Ducaume	22, chemin Ducaume Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-08
15	402172088	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu humide, au lot 5 237 151, situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain	53-54	53-54	22, chemin Ducaume Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-08
15	402173496	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieu hydrique réalisés sans autorisation ministérielle dans la municipalité de Mont-Tremblant				Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-12
15	402164971	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Centre de ski vallée bleue inc.	Centre de ski vallée bleue	1418, Chemin Vallée Bleue, Val-David, Québec	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
15	402168176	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Centre du golf U.F.O. inc.	Golf Glendale	9500, rang Sainte-Henriette Mirabel (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
15	402168176	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Centre du golf U.F.O. inc.	Système de production d'eau potable - Mirabel (Club de Golf Glendale)	9500, Montée Ste-Henriette Mirabel (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
15	402168176	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Centre du golf U.F.O. inc.	Système de production d'eau potable - Mirabel (Club Golf Glendale-Pro-shop)	9500, Montée Ste-Henriette Mirabel (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
15	402164491	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir satisfait les conditions de revégétalisation suite à des travaux situés sur le lot 2 803 368 à Mont-Tremblant	Municipalité régionale de Comté des Laurentides	Parc linéaire le Ptit train du nord		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-14
15	402164493	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir satisfait les conditions de revégétalisation suite à des travaux situés sur le lot 2 803 368 à Mont-Tremblant	Ministère des Transports	Parc linéaire le Ptit train du nord		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-14
15	402171447	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'ordonnance no. 703, au 441 chemin Masson, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	Syndicat des Condos sur le Vert Phase I	Installation septique (9244-5139 Québec inc.)	441, chemin Masson Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-15
15	402077221	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que des sols contaminés présents sur le lot 6 308 062 (anciennement 1 366 547) cadastre du Québec 1034 route Arthur-Sauvé à Saint-Eustache soient transportés sur ou dans un lieu où un tel dépôt est permis	Construction Nycel inc.	CABANE A SUCRE JEAN RENAUD & FILS ENR.	1034, ROUTE 148 BOUL. SAUVÉ EUSTACHE (DEUX-MONTAGNES)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
15	402077286	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que des sols contaminés présents sur le lot 6 308 062 (anciennement 1 366 547) cadastre du Québec 1034 route Arthur-Sauvé à Saint-Eustache soient transportés sur ou dans un lieu où un tel dépôt est permis	9409-6773 Québec inc.	CABANE A SUCRE JEAN RENAUD & FILS ENR.	1034, ROUTE 148 BOUL. SAUVÉ EUSTACHE (DEUX-MONTAGNES)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22

15	402077294	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que des sols contaminés présents sur le lot 6 308 062 (anciennement 1 366 547) cadastre du Québec 1034 route Arthur-Sauvé à Saint-Eustache soient transportés sur ou dans un lieu où un tel dépôt est permis	Cabane à sucre Jean Renaud & Fils S.E.N.C.	CABANE A SUCRE JEAN RENAUD & FILS ENR.	1034, ROUTE 148 BOUL. SAUVE EUSTACHE (DEUX-MONTAGNES)	ST-	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
15	402155598	Avis de non-conformité	Final	Enfouissement de matières résiduelles sur le lot 6 288 787 cadastre du Québec, dans la municipalité de Prévost.	4046919 CANADA INC.	4046919 Canada inc.			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
15	402168175	Avis de non-conformité	Final	Activité de compostage et brûlage de matières résiduelles sur le lot 2 811 443 cadastre du Québec à Mirabel.	Christian Thérien et Carole Viau S.E.N.C.	CHRISTIAN THÉRIEN ET CAROLE VIAU S.E.N.C.	18091, côte Saint-Pierre Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
15	402176620	Avis de non-conformité	Final	Mauvais entretien d'un équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l'environnement à Rosemère pour le projet domiciliaire Rosenbloom.	9247-4394 Québec inc.	Développement résidentiel (Intersection N-E de l'autoroute 640 et de la rivière aux Chiens			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-22
15	402169519	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Le Rustique Resto-bar (X2064743), situé à Lac-Supérieur	9447-4814 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Lac-Supérieur (Le Rustique Resto-bar)	1993, Chemin du Lac-Supérieur Lac-Supérieur (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-09-26
15	402177526	Avis de non-conformité	Final	I-PL / Saint-Colomban / Yvon Bernier / Vérifier le bien fondé de la plainte concernant le remblai de sol possiblement contaminé	9180-3817 QUÉBEC INC.	Yvon Bernier	357, rue Léo Saint-Colomban (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
15	402177537	Avis de non-conformité	Final	I-PL / Saint-Colomban / Yvon Bernier / Vérifier le bien fondé de la plainte concernant le remblai de sol possiblement contaminé	53-54	53-54	357, rue Léo Saint-Colomban (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-26
15	402176271	Avis de non-conformité	Final	Installation d'un quai sans autorisation ministérielle à l'auberge Villa Bellerive, à Nominique	Auberge villa Bellerive inc.	Auberge Villa Bellerive inc.	1596, chemin Bellerive-sur-le-Lac Nominique (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-09-28
15	402172833	Avis de non-conformité	Final	Prélèvement d'eau non autorisé et rejet d'une matière dangereuse au 420 rang l'Annonciation, à Oka	Les Jardins Vegibec inc.	Milieux humides - Les Jardins Vegibec inc. - Lot 5 699 463			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-11
15	402179323	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping Pointe-Calumet (X2004144), situé dans la municipalité de Pointe-Calumet	Camping Pointe-Calumet inc.	Système de distribution d'eau potable - Pointe-Calumet (Camping Pointe-Calumet)	880, rue André-Soucy Pointe-Calumet (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-11
15	402179358	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Cabane à Sucre D'Amours (X2064998), situé à Ste-Anne-des-Plaines	Cabane à sucre D'Amours 2005, S.E.N.C.	Système de distribution d'eau potable - Ste-Anne-des-Plaines (Cabane à Sucre D'Amours)	30, Rang Ste-Claire Ste-Anne-des-Plaines (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-11
15	402177538	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieux humides sur les lots 2 623 887 et 2 625 731 cadastre du Québec à Saint-André-d'Argenteuil	Ferme Kingsbury inc.	lots 2 623 887 et 2 625 731			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
15	402180128	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Club de Golf Glendale Pavillon (X2064284), situé à Mirabel	Centre du golf U.F.O. inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Club de Golf Glendale Pavillon)	9500, Montée Ste-Henriette Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-17
15	402180473	Avis de non-conformité	Final	Contrôle des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable/ Août 2022	Centre du golf U.F.O. inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Club de Golf Glendale-Pro-shop)	9500, Montée Ste-Henriette Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-17
15	402181500	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping de la Plage (X2005411), Rivière-Rouge	9438-5721 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Rivière-Rouge (Camping de la Plage)			Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-17
15	402182158	Avis de non-conformité	Final	État locataire/propriétaire d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, à savoir des débris de construction tels du bois, du plâtre, du ciment, du béton et du plastique au 715, rue de Martigny Ouest à Saint-Jérôme, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.	53-54	53-54	715, rue De Martigny Ouest Saint-Jérôme (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
15	402182165	Avis de non-conformité	Final	- État locataire/propriétaire d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, à savoir des débris de construction tels du bois, du plâtre, du ciment, du béton et du plastique au 715, rue de Martigny Ouest à Saint-Jérôme, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.	9459-3787 Québec inc.	Gabrielle Roy	715, rue De Martigny Ouest Saint-Jérôme (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
15	402182237	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La p'tite cabane d'la côte (X2064223), situé à Mirabel	9192-7772 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (La p'tite cabane d'la côte)	10331, Côte St-Louis Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-17
15	402182257	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Ste-Anne-des-Lacs (Camp de l'Avenir) (X2009531), situé à Sainte-Anne-des-Lacs	Clercs de Saint-Viateur du Canada	Système de distribution d'eau potable - Ste-Anne-des-Lacs (Camp de l'Avenir)	167, chemin des Oliviers C.P. 25 Sainte-Anne-des-Lacs		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-17
15	402182478	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping de la Diable (X2068996), situé à Mont-Tremblant	9179-0212 QUÉBEC INC.	Système de distribution d'eau potable - Mont-Tremblant (Camping de la Diable)	140, rue Régimbal Mont-Tremblant (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-17
15	402177057	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le Ministre d'un déversement accidentel sur le lot 0 055 389 à La Macaza	LES PIÈCES BOBBY ET BILLY ROWAN INC.	La Macaza - URGENCE (Accident routier et autres)			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-24
15	402182247	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Auberge de la Gatineau situé à Lac-Marguerite	1857-2693 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Lac-Marguerite (Auberge de la Gatineau)	50, Elmwood Montréal (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-24
15	402182447	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Domaine Far-West (X2064308) situé à Mirabel	Domaine Far-West inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (O'Sucre et Domaine Far-West)	7091, Montée Villeneuve Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-24
15	402182521	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Camping Mer Bleue (X2153585) situé à L'Ascension	Les Entreprises Marc Chartrand inc.	Système de distribution d'eau potable - L'Ascension (Mer Bleue - Camping)			Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-24
15	402182805	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Ste-Agathe-des-Monts (B'nai Brith - piscine)	Camp BNAI Brith Inc.	Système de distribution d'eau potable - Ste-Agathe-des-Monts (B'nai Brith - piscine)	5445, route 329 Nord Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-24
15	402172072	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés sur le lot 4 678 298	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc.	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc. (lot 4 678 298)			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-10-25
15	402183691	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Le Chalet du Ruisseau (X2063751), situé à Mirabel	Le Chalet du Ruisseau inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Le chalet du Ruisseau)	12570, Rang de la Fresnière Mirabel (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-31
15	402184353	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Wentworth-Nord (Camp Belz section 2) (X2007198), situé à Wentworth-Nord	Congrégation Belz	Système de distribution d'eau potable - Wentworth-Nord (Camp Belz section 2)	2010, route Principale Wentworth-Nord (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-31
15	402185505	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable St-Colomban (Chez Mélo) (X2065257), situé dans la municipalité de Saint-Colomban	Mélo, Marie-Lyne	Système de distribution d'eau potable - St-Colomban (Chez Mélo)	343, côte Saint-Nicholas Saint-Colomban (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-31
15	402185518	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Mont-Laurier (Casse-Croûte la Saucisse) (X2182522), situé dans la municipalité Mont-Laurier	ATELIER PLI-SOUDE INC.	Système de distribution d'eau potable - Mont-Laurier (Casse-Croûte la Saucisse)	1221, boulevard Des Ruisseaux Mont-Laurier (Québec)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-10-31
15	402172141	Avis de non-conformité	Final	Entreposage d'asphalte recyclé sur les lots 4 678 280 et 4 676 314 du cadastre du Québec, à Brownsburg-Chatham	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc.	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc. (lots 4 676 314 et 4 678 280)			Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-03
15	402177087	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblai en milieux humides sur les lots 6 111 194 et 6 113 956 à Ivry-sur-le-Lac.	9238-5624 Québec inc.	Le Camping du Domaine Lausanne inc.	150, route 117 Ivry-sur-le-Lac (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-03
15	402187171	Avis de non-conformité	Final	I-3 / St-André-d'Argenteuil / Groupe Exclusif / Vérifier la conformité des sols transportés par l'entreprise.	9007-4402 QUÉBEC INC.	Résidence Bouchard	370, route du Long-Sault Saint-André-d'Argenteuil (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-03
15	402187173	Avis de non-conformité	Final	I-3 / St-André-d'Argenteuil / Groupe Exclusif / Vérifier la conformité des sols transportés par l'entreprise.	53-54	53-54	370, route du Long-Sault Saint-André-d'Argenteuil (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-03
15	402191534	Avis de non-conformité	Final	Travaux de construction d'un barrage réalisés sans déclaration situé à l'exutoire du lac Martin, sur le territoire de la municipalité de La Conception	Syndicat des copropriétaires Chic Shack (Phase I)				Direction de la sécurité des barrages	2022-11-04
15	402184166	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité de votre lieu d'élevage, situé au 2413, rang 5 Sud dans la municipalité de Mont-Laurier, au lot 4152233	9181-2958 Québec inc.	9181-2958 Québec inc.	2413, rang 5 Sud Mont-Laurier, Qc		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-08
15	402188431	Avis de non-conformité	Final	État locataire/propriétaire d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, à savoir des débris de construction tels du bois, du plâtre, du ciment, du béton et du plastique au 715, rue de Martigny Ouest à Saint-Jérôme, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.	9459-3787 Québec inc.	Gabrielle Roy	715, rue De Martigny Ouest Saint-Jérôme (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-10
15	402173107	Avis de non-conformité	Final	I-3/ Saint-Joseph-du-lac/ 9185917 Canada inc. / Travaux du passif sur le lot 1 732 844 pour accompagnement lors des travaux d'arpentage préalable à la réhabilitation du lieu	9185917 CANADA INC.	Vergers des Cèdres Ltée.	1799, rang du Domaine Saint-Joseph-du-Lac (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-11
15	402182911	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau.	Orica Canada inc.	Orica Canada inc.	301, rue de l'Hôtel-de-Ville Brownsburg-Chatham (Québec)		Bureau de l'expertise en contrôle	2022-11-11
15	402189313	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une installation de valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage de telles matières aux fins de leur valorisation, sans détenir l'autorisation préalable du ministre	Développement Durable Rivière du Nord	Écocentre - Saint-Jérôme	220, boulevard Maisonneuve Saint-Jérôme (Québec)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-14

15	402153116	Avis de non-conformité	Final	Emission de particules à plus de 2 m de la source d'émission au 169, route 117 Sud, Mont-Tremblant	9328-5799 Québec inc.	Carrière (9188-9329 Québec inc.)	169, route 117 Sud Mont-Tremblant (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402153289	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du certificat d'autorisation du 9 août 2012 pour l'exploitation d'une carrière sur les lots 3 647 436, 3 647 437, 3 926 461 et 3 942 568 à Mont-Tremblant	9188-9329 Québec inc.	Carrière (9188-9329 Québec inc.)	169, route 117 Sud Mont-Tremblant (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402172849	Avis de non-conformité	Final	Avoir installé et exploité une aire d'entreposage de piles d'asphaltes dont les volumes dépassent ceux autorisés par le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE) sans avoir fait au préalable une déclaration de conformité ou une demande d'autorisation	Les sables compacts inc.	Les sables Compacts inc.	chemin Braemar Gore, Québec	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402172981	Avis de non-conformité	Final	Construction d'un champ d'épuration au 405, montée Morel, sur le lot 3 969 546 cadastre du Québec à Sainte-Anne-des-Plaines.	9097-6960 Québec inc.	Fosse septique (9097-6960 Québec inc.)	400, Montée Morel Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402178661	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminant et aménagements non autorisés dans la rive et le littoral du lac Chaud à La Macaza	Municipalité de La Macaza	Lac Chaud		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402178662	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminant et aménagements non autorisés dans la rive et le littoral du lac Chaud à La Macaza	Inter Chantiers inc.	Lac Chaud		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402182920	Avis de non-conformité	Final	Avoir remblayé la rive et le littoral d'un cours d'eau sans nom sans autorisation sur le lot 6 194 029 à Sainte-Sophie	3151263 CANADA INC.	Matériaux Laurentiens inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402182922	Avis de non-conformité	Final	Avoir remblayé la rive et le littoral d'un cours d'eau sans nom sans autorisation sur le lot 6 194 029 à Sainte-Sophie	Pelletier Excavation inc.	Matériaux Laurentiens inc.		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-17
15	402174777	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une modification de certificat d'autorisation, émission de sédiments dans l'environnement et travaux en milieux hydriques à St-Sauveur	Le Norden St-Sauveur inc.	Milieu hydrique (Le Norden Saint-Sauveur inc.)	Saint-Sauveur (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-23
15	402174778	Avis de non-conformité	Final	Émission de sédiments dans l'environnement et travaux en milieux hydriques à St-Sauveur	Les entreprises Miabec inc.	Milieu hydrique (Le Norden Saint-Sauveur inc.)	Saint-Sauveur (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-23
15	402191502	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Calumet) (X0009531), Grenville-sur-la-Rouge	Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (Calumet)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-23
15	402191792	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.	Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	Système de distribution d'eau potable - Ste-Marguerite-du-Lac-Masson		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-11-23
15	402171302	Avis de non-conformité	Final	Valorisation de solvants sur le lot 3 006 452 sans avoir obtenu une autorisation au préalable	Les revêtements Polyval inc.	Les Revêtements Polyval inc.	520, boulevard du Curé-Boivin Boisbriand (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-24
15	402189897	Avis de non-conformité	Final	Travaux dans des milieux humides et hydriques sans autorisation sur le lot 5 233 170 à Sainte-Sophie	53-54	53-54	395, rue Légaré Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-24
15	402192105	Avis de non-conformité	Final	Avoir rejeté un contaminant, soit des sédiments dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, sédiments dans deux cours d'eau sans nom situés sur le lot 6 210 310, cadastre du Québec à Grenville-sur-la-Rouge.	9045-3499 Québec inc.	lot 6 210 130		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-24
15	402172505	Avis de non-conformité	Final	Non-respects des conditions de l'autorisation	Distillerie Côte des Saints inc.	Distillerie Côte des Saints inc.	12465, côte des Saints Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-01
15	402192208	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité de votre lieu d'élevage, situé au 18630, rue Victor dans la municipalité de Mirabel, au lot 1692056	Ferme S. Lapointe inc.	Stéphane Lapointe	18630, rue Victor (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-01
15	402193622	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La Macaza (X0009668), situé à La Macaza	Municipalité de La Macaza	Système de distribution d'eau potable - La Macaza	La Macaza (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-01
15	402193724	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Ste-Sophie (Les bonheurs de Sophie) (X2066471), situé à Sainte-Sophie	Centre de la petite enfance Les bonheurs de Sophie	Système de distribution d'eau potable - Ste-Sophie (Les bonheurs de Sophie)	370, rue des Cèdres Sainte-Sophie (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-01
15	402193743	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Wentworth-Nord (Camp Peniel inc.) (X2133397), situé à Wentworth-Nord	Camp Péniel inc.	Système de distribution d'eau potable - Wentworth-Nord (Camp Peniel inc.)	1400, chemin Spotz Wentworth-Nord (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-01
15	402193891	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Mont-Laurier (Fer à Cheval 2010-Auberge) (X2063903), situé à Mont-Laurier	9194-3126 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Mont-Laurier (Fer à Cheval 2010-Auberge)	42, Des Entreprises Plaines (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-01
15	402185467	Avis de non-conformité	Final	Enlèvement de matières résiduelles au Camping Lac St-François, à Prévost	Les projets Laurentiens inc.	Camping Lac Saint-François	1426, boul. du Lac Saint-François Prévost (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-05
15	402191436	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé, sans délai, le ministre d'un déversement accidentel survenu le 24 octobre 2022 à Brébeuf	TST Solutions, S.E.C.	Brébeuf - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-05
15	402194832	Avis de non-conformité	Final	A-5 Mirabel, Stéphane Lapointe. Contrôle des échantillons de déjections animales, remplacement ANC du 1er décembre 2022.	Ferme S. Lapointe inc.	Stéphane Lapointe	18630, rue Victor (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-05
15	402192809	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	13014797 Canada inc.	13014797 Canada inc. (puits)	0, chemin St-Jérôme Lachute (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-12-06
15	402179509	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable St-Jérôme (Camping Lafontaine 2) - (X2173500), situé dans la municipalité de Saint-Jérôme	Parkbridge Lifestyle Communities inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Jérôme (Camping Lafontaine 2)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402181509	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camp Girl Guide du Canada (X2006394), Morin-Heights	Guides du Canada	Système de distribution d'eau potable - Morin-Heights (Camp Girl Guide du Canada)	240, chemin du Lac Bouchette Morin-Heights (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402191894	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Harrington (Cammac) (X2003478), Harrington	Cammac	Système de distribution d'eau potable - Harrington (Cammac)	85, chemin Cammac Harrington (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402194282	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable lieu Kiamika (Érablière des Ponts Couverts)(X2075365), situé à Kiamika	Érablière des Ponts Couverts s.e.n.c.	Système de distribution d'eau potable - Kiamika (Érablière des Ponts Couverts)	78, Chemin du Lièvre Kiamika (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402194620	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable L'Ascension (X0009378), situé à L'Ascension	Municipalité de L'Ascension	Système de distribution d'eau potable - L'Ascension		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402194630	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Ste-Marthe-sur-le-Lac (X0009506), situé à Ste-Marthe-sur-le-Lac	Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac	Système de distribution d'eau potable - Ste-Marthe-sur-le-Lac	Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402194911	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Mirabel (La p'tite cabane d'la côte) (X2064223), situé à Mirabel	9192-7772 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (La p'tite cabane d'la côte)	10331, Côte St-Louis Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402195162	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Notre-Dame-du-Laus(Bar Salon Taram) (X2066294), situé à Notre-Dame-du-Laus	9318-7540 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-du-Laus(Bar Salon Taram)	93, Principale Notre-Dame-du-Laus (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402195465	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Grenville-sur-la-Rouge (C. Notre-Dame de la Rouge) (X2005564), situé à Grenville-sur-la-Rouge	Les Frères des écoles chrétiennes du Canada francophone	Système de distribution d'eau potable - Grenville-sur-la-Rouge (C. Notre-Dame de la Rouge)	2311, route 148 Grenville-sur-la-Rouge (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402195602	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Mirabel (Golf des Quatre Domaines) (X2071155), situé à Mirabel	Golf des Quatre Domaines inc.	Système de distribution d'eau potable - Mirabel (Golf des Quatre Domaines)	18400, Notre-Dame Mirabel (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402195634	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Notre-Dame-du-Laus (Restaurant Chez Julie) (X2070750), situé à Notre-Dame-du-Laus	Larocque, Julie	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-du-Laus (Restaurant Chez Julie)	87, rue Principale Notre-Dame-du-Laus (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-07
15	402195895	Avis de non-conformité	Final	Déversement accidentel de diesel, survenu le 24 octobre 2022, près de l'intersection du chemin du lac Suzanne et de la route 323 Sud, situé dans la municipalité de Brébeuf	Transport TFI 4 inc.	Brébeuf - URGENCE (Accident routier et autres)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-07
15	402172091	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de sols contaminés sur le lot 4 678 296	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc.	Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc. (lot 4 678 296)		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-08
15	402180835	Avis de non-conformité	Final	Aménagement d'une plage en rive et littoral d'un cours d'eau et construction d'un puits sans autorisation	9415-7005 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Philippe (Camping Le Petit Roi)	20, chemin des Lacs Chute-Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-09
15	402168450	Avis de non-conformité	Final	Manquements à la gestion des matières résiduelles à Canadian Tire au 700, boulevard Monseigneur-Dubois, Saint-Jérôme	Gestion René J. Beaudoin inc.	Marchand Canadian Tire de St-Jérôme	700, boulevard Monseigneur-Dubois Saint-Jérôme (Québec)	Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-12
15	402196102	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable La Macaza (Restaurant De L'Aéroport) (X2066442), situé à La Macaza	Fortin, Caroline	Système de distribution d'eau potable - La Macaza (Restaurant De L'Aéroport)	314, Ch. de l'Aéroport, La Macaza (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-12
15	402196890	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Notre-Dame-de-Pontmain (Domaine Denis) (X0011471), situé à Notre-Dame-de-Pontmain	Syndicat des copropriétaires du domaine Denis	Système de distribution d'eau potable - Notre-Dame-de-Pontmain (Domaine Denis)	41, chemin du Domaine Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-12
15	402196096	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminant dans la rive et le littoral du lac Chaud à La Macaza	Inter Chantiers inc.	Lac Chaud		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-13

15	402188354	Avis de non-conformité	Final	Recours admin. / Mirabel / Ferme Gérard Renaud / Vérifier la conformité des travaux suite à l'émission de l'ordonnance de restauration des milieux humides et hydriques	Ferme Gérard Renaud inc.	Ferme Gérard Renaud		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-14
15	402182429	Avis de non-conformité	Final	Déviaton d'un cours d'eau intermittent sur le lot 5 763 089 à Val-David	Gestion Gamarco inc.	Chemin des Boisés Champêtres		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-16
15	402192721	Avis de non-conformité	Final	Déviaton d'un cours d'eau intermittent sur le lot 5 763 089 à Val-David	Les Services Financiers M.C. inc.	Chemin des Boisés Champêtres		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-16
15	402198252	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Royal Laurentien Chalets) (X1501139), situé à Saint-Faustin-Lac-Carré	Club de Golf Royal Laurentien inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Royal Laurentien Chalets)	Saint-Faustin-Lac-Carré	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-16
15	402194871	Avis de non-conformité	Final	M-6 / Sainte-Anne-du-Lac / OMAEU de Sainte-Anne-du-Lac / Vérifier l'exploitation de l'ouvrage en conformité avec le ROMEAU et la LQE.	Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Anne-du-Lac		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-21
15	402197244	Avis de non-conformité	Final	M-6 / Municipalité de Mont-Laurier / OMAEU de Mont-Laurier / Débordement du poste de pompage 07 Albiny Paquette. Henry Bourassa en temps sec	Municipalité de Mont-Laurier	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Mont-Laurier		Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-12-21
15	402199459	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - Kiamika (Restaurant Le Grillon) (X2005572), situé à Kiamika	9123-2223 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - Kiamika (Restaurant Le Grillon)		Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-22
15	402199523	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Hippolyte (Auberge du Lac Morency Puits #5) (X2053433), situé à Saint-Hippolyte	3100-9715 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable - St-Hippolyte (Auberge du Lac Morency Puits #5)	42, rue de la Chaumine Saint-Hippolyte (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-22
15	402199539	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Golf Les Ruisseaux) (X2065214), situé à Saint-Faustin-Lac-Carré	Entreprises de Golf Henri G. Chatelain ltée	Système de distribution d'eau potable - St-Faustin-Lac-Carré (Golf Les Ruisseaux)	692, La Sauvagine St-Faustin-Lac-Carré (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-22
16	402095309	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matériel, carcasses de véhicules et autres matériaux, dans la bande riveraine de la rivière Saint-Jacques à l'arrière du 2625, Édouard VII à Saint-Philippe	Marin, Christian	Garage Saint-Philippe	2625, route Édouard-VII Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-11
16	402089627	Avis de non-conformité	Final	Assurance responsabilité civile non-conforme au 1 août 2021	Immeubles RB ltée	Groupe Robert Inc.	20, boulevard Marie-Victorin Boucherville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-12
16	402089639	Avis de non-conformité	Final	Assurance de responsabilité civile couvrant les dommages à l'environnement non-conforme.	Immeubles RB ltée	Immeubles RB Ltée	455, rue Jean-Neveu Longueuil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-12
16	402099651	Avis de non-conformité	Final	Métaux St-Jean St-Jean-sur-Richelieu SuiVI ANC 2021-03-10	9141-2023 Québec inc.	9141-2023 Québec inc.	57, Route 219 L'Acadie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-12
16	402099921	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une condition du certificat d'autorisation	Northex Environnement inc.	Northex Environnement inc.	699, Montée de la Pomme d'Or Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-12
16	402099980	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés en métaux et C10-C50 de niveau A-B et en HAP de niveau B-C au 6750 boulevard Hébert à Salaberry-de-Valleyfield (Lot 4 863 197).	53-54	53-54	6750, boulevard Hébert Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-12
16	402097894	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du délai de transmission de 10 jours pour 3 résultats d'analyses de turbidité - Laboratoire Biovet inc.	Biovet inc.	Biovet inc.	4375, avenue Beaudry Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-13
16	402095911	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Charles-sur-Richelieu	Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Charles-sur-Richelieu		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-17
16	402098438	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Verchères	Municipalité de Verchères	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Verchères		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-17
16	402099025	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement sanitaire situé sur le lot 3 882 335, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton	Lefebvre, Jean-Guy	Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.	St-Valérien-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-17
16	402101986	Avis de non-conformité	Final	Avoir permis le rejet de contaminants et matières résiduelles dans un lieu non-autorisé au lot 4 160 228 du cadastre du Québec, municipalité de Mont-Saint-Gregoire	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-17
16	402101985	Avis de non-conformité	Final	Rejet de résidus de béton au lot 4 160 228 du cadastre du Québec, municipalité de Mont-Saint-Gregoire	9220-6648 Québec inc.	Marcel Gauthier - Lot 4 160 228		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-18
16	402079697	Avis de non-conformité	Final	Avoir stocké des granules de biosolides municipaux sans avoir respectés les dispositions prévues au Guide sur le recyclage de MRF sur les lots 3 410 602 et 2 599 984	Ferme Abracio S.E.N.C.	Ferme Abracio S.E.N.C.	424, chemin Bella Vista Saint-Basile-le-Grand (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-19
16	402103306	Avis de non-conformité	Final	Echantillonnage de l'eau potable pour le mois de décembre 2021	BEL-O Transports inc.	Système de distribution d'eau potable Transport bel-o (Mt-St-Gregoire)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-19
16	402100878	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement au 342, chemin Saint-François-Xavier, Delson	Recycle Gypse Québec inc.	Recycle Gypse Delson	342, chemin Saint-François-Xavier, CP 377 Delson (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-20
16	402103536	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour entrave au travail d'une inspectrice le 12 mai 2020 au 2208, 4e Rang à Ormstown.	Crête Excavation inc.	Stéphane Crête	2208, 4e Rang Ormstown (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-20
16	402100675	Avis de non-conformité	Final	Abattoir Clément Poissant Vérifier les correctifs apportés suite à l'ANC du 11 nov. 2020 (Rejet d'eaux usées provenant du système de traitement).	9121-8461 Québec inc.	Abattoir Clément Poissant enr.	182, rang Saint-André Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-24
16	402103319	Avis de non-conformité	Final	Présence de sols contaminés par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et du Molybdène (Mo) sur le lot	53-54	53-54	2893, ROUTE 201 Ormstown (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-24
16	402103828	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieux humides et entreposage de matières résiduelles dans un lieu non-autorisé au lot 5 483 541 du cadastre du Québec, municipalité de Franklin	Crête Excavation inc.	Marc Crête, lots 202 à 204		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-24
16	402103853	Avis de non-conformité	Final	Travaux en milieux humides et entreposage de matières résiduelles dans un lieu non-autorisé au lot 5 483 541 du cadastre du Québec municipalité de Franklin	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-24
16	402060200	Avis de non-conformité	Final	Avoir laissé le libre accès des animaux au cours d'eau sur le lot 1958259, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton	Ferme Dubosson inc.	Ferme Dubosson inc.	2226, 8e Rang Saint-Théodore-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-25
16	402060543	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 2 663 702, cadastre du Québec dans la municipalité de Béthanie, MRC d'Acton	Ferme Louis et Manon Coutu inc.	Ferme Louis et Manon Coutu inc., suidé, maternité	932, Rang 4 Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-25
16	402081673	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 1 822 614 cadastre du Québec, municipalité de Béthanie, MRC d'Acton	Ferme Cha-Clo inc.	Ferme Cha-Clo inc.	332, chemin de Béthanie Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-25
16	402095307	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme d'un lieu d'élevage situé sur le lot 2 328 704, cadastre du Québec, municipalité d'Acton Vale, MRC d'Acton	53-54	53-54	168, route 116 Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-25
16	402095474	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'élevage, situé sur le lot 2 734 642 cadastre du Québec, dans la municipalité d'Acton Vale, MRC d'Acton	Ferme Vinbert S.E.N.C.	Ferme Vinbert S.E.N.C., bovin laitier, remplacement	851, route 116 Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-25
16	402099661	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Longueuil	Ville de Longueuil	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Longueuil		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-26
16	402098458	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme d'un lieu d'élevage localisé au 1 985 895 cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton, MRC d'Acton.	Les Élevages H.P. inc.	Les Elevages H.P. inc., suidé, pouponnière-engraissement	727, 10 ième rang Est Saint-Nazaire-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-27
16	402101193	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme d'un lieu d'élevage localisé au 1 822 866 cadastre du Québec, municipalité de Béthanie, MRC d'Acton.	Ferme Dominic et Marie Choquette	Ferme Dominic et Marie Choquette	1078, chemin Béthanie Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-27
16	402098768	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme d'un lieu d'élevage localisé au 1 958 803 cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton.	Ferme Éthier-Pelland enr.	Ferme Éthier-Pelland enr., suidé, pouponnière-engraissement	222, 13e Rang Saint-Nazaire-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-01-28
16	402103207	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de bardeaux d'asphalte et de plastique au lot 5 158 243 à Saint-Patrice-de-Sherrington	Les fermes Ignazio Notaro & Fils inc.	Les Fermes Ignazio Notaro & fils inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-28
16	402103411	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de bardeaux d'asphalte et de plastique au lot 5 158 243 à Saint-Patrice-de-Sherrington	9368-6954 Québec inc.	Les Fermes Ignazio Notaro & fils inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-28
16	402104655	Avis de non-conformité	Final	« Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité n° 402037386 du 23 juin 2021 ».	Les Entreprises Canepita ltée	Les Entreprises Canepita ltée (usine de Contrecoeur)	4065, rue Industrielle Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-31
16	402105274	Avis de non-conformité	Final	Manquement au RQEPAB-A pour la Piscine intérieure du Collège Bourget à Rigaud	Collège Bourget	Piscine intérieure du Collège Bourget à Rigaud	Case postale 1000 Rigaud (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-01-31
16	402098170	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme d'un lieu d'élevage localisé au 1 959 050 cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton situé dans la MRC d'Acton.	9205-1788 Québec inc.	9205-1788 Québec inc.	2539, 5e Rang Saint-Théodore-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-01
16	402107730	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions prévues pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, à savoir l'amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5).	Entreprises Gérard Bousquet inc.	Dominique Phaneuf	171, Saint-Joseph Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-02
16	402108152	Avis de non-conformité	Final	Stockage non-conforme de biosolides papetiers de type C1-P2103 sur la parcelle #B35 située les lots 4937979, cadastre du Québec dans la municipalité de Lacolle	Ferme RJD Verhaegen inc.	Ferme RJD Verhaegen inc.	861, rue Principale Saint-Paul-ile-aux-Noix (québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-03
16	402106650	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité n° 402060200 du 25 janvier 2022.	Ferme Dubosson inc.	Ferme Dubosson inc.	2226, 8e Rang Saint-Théodore-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-04
16	402106939	Avis de non-conformité	Final	Epanchage non-conforme de biosolides municipaux de type P2-O3 sur les lots 5 591 720 et 5 159 591, cadastre du Québec dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle	Ferme Muzzi-Jeuris inc.	Ferme Muzzi-Jeuris inc.	214 A, rang Saint-André Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-04

16	402103579	Avis de non-conformité	Final	Renouvellement de permis pour le dépôt définitif	ArcelorMittal Produits longs Canada S.E.N.C.	Dépôt définitif de poussières (AMCO) - Dépôt #2, Usine Ouest (Décret 747-2006)	2050, route des Acières, C.P. 249 Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-07
16	402093115	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'égout sans autorisation et suivi environnemental non-effectué au Camping 15-30 au lot 2 714 216 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Philippe	9396-0128 Québec inc.	Camping 15-30	110, rang St-André Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-09
16	402108616	Avis de non-conformité	Final	Non respect des conditions prévues à l'attestation d'assainissement émis le 27 avril 2021	ArcelorMittal Produits longs Canada S.E.N.C.	ArcelorMittal Produits longs Canada - Contrecoeur Est	3900, route des Acières Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-09
16	402109476	Avis de non-conformité	Final	Manquements au ROEPABA pour la Piscine intérieure Les Perles de la Gare (Vaudreuil-Dorion)	Gestion Immobilière Provision Inc.	Complexe domiciliaire Les Perles de la Gare	3, rue Édouard-Lalonde Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-09
16	402101205	Avis de non-conformité	Final	Avis de non conformité pour exercer une activité de recyclage de véhicules hors d'usage (VHU) sans avoir obtenu un certificat d'autorisation			531, rue Principale Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-10
16	402108214	Avis de non-conformité	Final	Non maintien en vigueur du contrat d'assurance-responsabilité	ArcelorMittal Produits longs Canada S.E.N.C.	Dépôt définitif de poussières (AMC)- Dépôt #1, Usine Est (Décret 504-2008)	3900, route des Acières Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-10
16	402110257	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé le ministre lors de débordements à l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Contrecoeur	Ville de Contrecoeur	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Contrecoeur		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-10
16	402110068	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de débris de construction et démolition au lot 4 516 490 à Salaberry-de-Valleyfield	9368-6954 Québec inc.	Eco ouest	1000, boulevard Gérard-Cadieux Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-17
16	402110394	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 12 al. 2 du RAEP pour le Système de distribution d'eau potable Roland Bédard (Saint-Lazare)	Construction G.S.R. inc.	Système de distribution d'eau potable Roland Bédard (Saint-Lazare)	Construction G.S.R. inc 3900, rue Sainte-Angélique Saint-Lazare (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-17
16	402113758	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du ROEP pour le Système de distribution d'eau potable Ste-Marthe	Municipalité de Sainte-Marthe	Système de distribution d'eau potable Ste-Marthe	776, rue des Loisirs Sainte-Marthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-02-21
16	402110671	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la fréquence des analyses microbiologiques et des nitrates/nitrites de l'eau distribuée au Camping de l'Île en 2021	Camping de l'Île inc.	Système de distribution d'eau potable Camping de l'Île inc. (Roxton Falls)	238, chemin Pépin Roxton Falls (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-22
16	402110671	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la fréquence des analyses microbiologiques et des nitrates/nitrites de l'eau distribuée au Camping de l'Île en 2021	Camping de l'Île inc.	Système de distribution d'eau potable Camping de l'Île inc. (Roxton Falls)	238, chemin Pépin Roxton Falls (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-22
16	402114547	Avis de non-conformité	Final	Avoir poussé de la neige en rive et en littoral de la rivière le Renne lors du déneigement du stationnement du Marché Richelieu à Acton Vale	9417-3697 Québec inc.	Lot 2 327 981, Marché Richelieu	1145, rue du Marché Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-24
16	402114558	Avis de non-conformité	Final	Avoir poussé de la neige en rive et en littoral de la rivière le Renne lors du déneigement des stationnements du Marché Richelieu, lot 2 327 981, et de l'Atelier de mécanique FormIDA, lot 2 237 907, à Acton Vale	Ferme François Dupuis inc.	Lot 2 327 981, Marché Richelieu	1145, rue du Marché Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-24
16	402114564	Avis de non-conformité	Final	Avoir poussé de la neige en rive et en littoral de la rivière le Renne lors du déneigement du stationnement de l'Atelier de mécanique FormIDA, lot 2 327 907, à Acton Vale	Laser Formida inc.	Lot 2 327 907, Laser Formida	1215, rue du Marché Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-24
16	402114821	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la fréquence des échantillonnages de l'eau potable distribuée au Camping Wigwam en 2021 pour les analyses du plomb/cuivre et des trihalométhanes	9047-2051 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Wigwam (Upton)		Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-24
16	402111941	Avis de non-conformité	Final	Sols B-C HAP métaux; >c métaux; 20 000m³ modéré	Parc Safari (2002) inc.	Parc Safari (2002) inc. - Lot 5158813 - 242, RANG ROXHAM, Saint-Bernard-de-Lacolle	242, RANG ROXHAM SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-01
16	402113565	Avis de non-conformité	Final	Avis de non conformité pour l'exploitation d'une chambre à peinture sans avoir fait la demande au préalable de cette installation	Chandelles Tradition MB inc.	Chandelles Tradition MB inc.	222, rue Saint-Pierre Saint-Constant (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-01
16	402113648	Avis de non-conformité	Final	Avis de non-conformité suite à l'exploitation de nouveaux équipements, sans avoir fait une demande d'autorisation.	Gâteries Jakers inc.	Gâteries Jakers inc.	4, rue Lorne, Bureau 101 Huntingdon (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-01
16	402033989	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Weston Foods (Canada) inc.	Boulangeries Weston limitée	2700, rue Jacques-Cartier Est Longueuil (Québec)	DGCE Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, contrôle et urgences (C)	2022-03-02
16	402106123	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé la construction d'une cabane à sucre et avoir réalisé des travaux de remblayage à l'intérieur d'un marécage et d'une tourbière sur le lot 4 158 847 au 5, 3e rang à Mont-Saint-Grégoire	GESTION GILLES BOUCHARD INC.	Gestion Gilles Bouchard inc.	5, 3E RANG Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-03
16	402119749	Avis de non-conformité	Final	Renouvellement du cautionnement pour l'exploitation d'une sablière de 9,3 ha, situé sur le lot 1 959 581 du cadastre du Québec, à Saint-Théodore-D'Acton	Germain Blanchard ltée	Germain Blanchard Ltée (sablière)	525, 12e Rang Saint-Théodore d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-03-08
16	402103254	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de MDR non-conforme	Kemira water solutions Canada inc.	Kemira Water Solution Canada inc.	3405, route Marie-Victorin Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-09
16	402115334	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération de matières résiduelles situés sur les lots 2 094 170 et 2 094 172, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (LEDCCD)	2025, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-09
16	402115334	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération de matières résiduelles situés sur les lots 2 094 170 et 2 094 172, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (récupération)	1965, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-09
16	402101337	Avis de non-conformité	Final	Travaux en rive de la rivière Saint-Régis, lot 5 722 272 à Saint-Isidore	Réfrigération G. Blanchard Inc.	Réfrigération Gaëtan Blanchard Inc.	10, montée de Saint-Isidore Saint-Isidore (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-10
16	402112668	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Huntingdon	Ville de Huntingdon	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Huntingdon		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-10
16	402114868	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnage au système de distribution d'eau potable d'Upton pour les analyses de plomb/cuivre en 2021	Municipalité d'Upton	Système de distribution d'eau potable Upton		Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-03-10
16	402115000	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences d'échantillonnages au système de distribution d'eau potable du Club de golf Acton Vale pour les analyses des nitrates/nitrites et du plomb/cuivre en 2021	Club de golf Acton Vale inc.	Système de distribution d'eau potable Club de Golf Acton Vale (Acton Vale)	1000, route 116 Acton Vale (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-03-10
16	402114668	Avis de non-conformité	Final	Rapports mensuels transmis hors délai à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Franklin	Municipalité de Franklin	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Franklin		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-14
16	402116033	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Varennes	Ville de Varennes	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Varennes		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-14
16	402121354	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement au 342, chemin Saint-François-Xavier, à Delson	Recycle Gypse Québec inc.	Recycle Gypse Delson	342, chemin Saint-François-Xavier, CP 377 Delson (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-16
16	402121805	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annulé et remplace l'avis #402079697 daté du 19 ajuvier 2022	Ferme Abracio S.E.N.C.	Ferme Abracio S.E.N.C.	424, chemin Bella Vista Saint-Basile-le-Grand (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-16
16	402110815	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité aux articles 9 et 31 du ROMAUE	Municipalité du village de Massueville	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Massueville		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-17
16	402120450	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Châteauguay	Ville de Châteauguay	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Châteauguay		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-17
16	402122529	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit tous travaux dans un milieu hydrique visé à la section V.1, sans détenir l'autorisation préalable du ministre, à savoir le remblayage d'un lac présent sur le lot 3 766 871, à Rivière-Beaudette.	LES SABLIERES L. LEROUX INC.	Gilles Cyr		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-17
16	402118726	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable et de la Loi sur la qualité de l'environnement	Ville de Saint-Césaire	Système de distribution d'eau potable St-Césaire		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-22
16	402122416	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions d'autorisation au 1415, Montée Sainte-Julie à Sainte-Julie	Paséo Développements inc.	9400-3928 Québec inc.	1411, montée Sainte-Julie Sainte-Julie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-22
16	402122483	Avis de non-conformité	Final	Manquements au Règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Résidence Intermédiaire Sénéchal (Riv.-Beaudette)	2154-8623 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Résidence Intermédiaire Sénéchal (Riv.-Beaudette)	990, chemin Sainte-Claire Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-22
16	402122523	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir réalisé l'épandage de matières fertilisantes en conformité avec le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 2021 sur votre lieu d'élevage situé au 1427, rang Thiersant, Saint-Louis (Québec).	Ferme JP & ML Forcier inc.	Ferme JP & ML Forcier inc.	1427, rang Thiersant Saint-Louis (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-23
16	402122937	Avis de non-conformité	Final	Utilisation d'équipements sans autorisation préalable au 1180 Labadie à Longueuil	Terawatt inc.	terawatt Inc.	1180, rue Labadie Longueuil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-23
16	402111090	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles au lot 2 867 427 du cadastre du Québec (80 rang Saint-Régis Nord), municipalité de Saint-Isidore	Les Transports J.J. (1980) inc.	Recyclage Roto		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-24
16	402124202	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'eaux usées à l'environnement au lot 5 124 338 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague	53-54	53-54	251, route 236 Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-24
16	402124698	Avis de non-conformité	Final	Données transmises hors délai à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Rémi	Ville de Saint-Rémi	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Rémi		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-28
16	402122579	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions de réalisation de votre projet d'augmentation de la production annuelle de phosphore sur le lot 5 240 726, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville	53-54	53-54	501, chemin Beech Nord Saint-Georges-de-Clarenceville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-31
16	402125641	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre exploitation agricole de votre lieu d'élevage situé sur le lot 4 538 939, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville	Ferme M. Landry inc.	Marcel Landry	520, chemin de Saint-Cyprien Saint-Cyprien-de-Napierville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-03-31
16	402122157	Avis de non-conformité	Final	Sols A-B HAP C10-C50 métaux 20 000m³ mineur	Parc Max Séjour (2019) inc	Les Entreprises Hans Gruenwald inc.	3756, Chemin des Sables Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-08
16	402126571	Avis de non-conformité	Final	Avis de non-conformité suite au non respect du certificat d'autorisation, en effet, il faut que Demco fasse six (6) analyses d'eau de traitement par an et seulement cinq (5) ont été produites en 2021	Demco EnCouleurs INC.	Demco EnCouleurs inc.	3417, 1e Rue Longueuil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-08

16	402127407	Avis de non-conformité	Final	Conformité de votre lieu d'élevage à la réglementation sur les pesticides.	53-54	53-54	465, Rang Double, Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-08
16	402124776	Avis de non-conformité	Final	Manquements en lien avec l'entreposage de MDR	2M Ressources inc.	2M Ressources inc.	450, rue Saint-Michel Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-11
16	402127000	Avis de non-conformité	Final	Saint-Constant - Chemin faisant - Entreposage de neige usée dans la rive de la rivière Saint-Pierre, au bout de la rue Pinsonneault, sur le lot 2 180 947.	Ville de Saint-Constant	Rivière Saint-Pierre		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-13
16	402125087	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du REIMR au centre de transfert de Saint-Rémi, au lot 3 845 297 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Rémi	WM Québec inc.	WM Québec inc. (St-Rémi)	112, boulevard Saint-Rémi Saint-Rémi	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-19
16	402121460	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des conditions prévues aux autorisations au 4085 rue Industrielle à Contrecoeur	Les Entreprises Canepa Itée	Les Entreprises Canepa Itée (usine de Contrecoeur)	4085, rue Industrielle Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-21
16	402126605	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Taghleef Industries Canada inc.	Taghleef Industries Canada inc.	3362, chemin de la Baronnie Varennes (Verchères)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-04-21
16	402132163	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour le mois de mars 2022	9404-9475 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Les Quatre Feuilles (Rougemont)	360, rang de la Montagne Rougemont (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-21
16	402132484	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 4 776 020 du cadastre du Québec, municipalité d'Henryville	ITA-CAN Démolition inc.	ITA-CAN Démolition inc.	399, route 133 Henryville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-21
16	402125713	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé une intervention dans un milieu hydrique sans avoir obtenu au préalable une autorisation ministérielle, soit avoir entreposé des quais dans la rive de la rivière Châteauguay, sur le lot 5 447 195, près du Boulevard Salaberry N à Châteauguay. Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 al.1 (4)	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-22
16	402129542	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés à la vérification du rapport annuel 2020 de l'OMAEU Saint-Théodore-d'Acton	Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Théodore-d'Acton	1661, rue Principale Saint-Théodore-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-04-22
16	402108268	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des fréquences des échantillonnages microbiologique et nitrates/nitrites de l'eau potable distribué au 1321, chemin de Béthanie à Béthanie	Municipalité de Béthanie	Système de distribution d'eau potable Béthanie (salle municipale)	1321, chemin de Béthanie Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-04-28
16	402122480	Avis de non-conformité	Final	Rapports annuels non-transmis par la municipalité de Sainte-Madeleine	Municipalité du village de Sainte-Madeleine	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Madeleine		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-28
16	402133596	Avis de non-conformité	Final	Manquement au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels, Carré Bloomsbury, Saint-Constant	Carré Bloomsbury Phase II	Carré Bloomsbury	40, rue Rimbaut Saint-Constant (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-28
16	402133703	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'Érablière au Sous-Bois pour le mois de mars 2022	Gestion Gladu Rochon inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière au Sous Bois (Mt-St-Grégoire)	150, chemin du Sous-Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-28
16	402133724	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés en vertu l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement à la garderie Saint-Édouard	C.P.E. du Jardin Fleuri	Poste de traitement Garderie St-Édouard	3, rue de Rome Saint-Édouard (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-28
16	402126136	Avis de non-conformité	Final	Suivi de conformité: un plan correcteur a été demandé pour le 15 novembre 2021, il n'a pas été reçu.	53-54	53-54	1580, chemin Saint-André Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-29
16	402129555	Avis de non-conformité	Final	Suivi environnemental pour l'année 2021	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (LEDCCD)	2025, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-29
16	402130786	Avis de non-conformité	Final	Gestion de MDR et cessation d'activités non conforme	Locweld inc.	Locweld inc.	50, avenue Iberville Candiac (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-29
16	402131589	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'autorisation délivrée le 19 mai 2017 pour l'entreposage de déchets biomédicaux	Stericycle, ULC	Stericycle, ULC	81, Rock-Lécuyer Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-04-29
16	402126954	Avis de non-conformité	Final	Sols A-B Chrome, Nickel, mineur, 1000 m²	Ferme L. Leblanc et Fils inc.	Lot 3 109 957 Ferme L. Leblanc et fils inc	7895, boulevard Laframboise Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-06
16	402125085	Avis de non-conformité	Final	Épandage de matières fertilisantes en 2021 non conforme pour votre lieu d'élevage situé au 565, rang Saint-Régis Saint-Isidore (Québec)	Les Maraichers Bec Sucré inc.	Les Maraichers Bec Sucré inc.	520, rang St-Régis St-Isidore (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-11
16	402137905	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles et exploitation d'une installation de stockage et de valorisation de matières résiduelles sans autorisation au 61, boulevard de Melocheville (lot 4 714 988) à Beauharnois	Les Investissements René St-Pierre Itée	Les Investissements René St-Pierre Itée et Kathryn Spirit	61, boulevard de Melocheville Beauharnois (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-12
16	402137905	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles et exploitation d'une installation de stockage et de valorisation de matières résiduelles sans autorisation au 61, boulevard de Melocheville (lot 4 714 988) à Beauharnois	Les Investissements René St-Pierre Itée	Les Investissements René St-Pierre Itée et Kathryn Spirit	61, boulevard de Melocheville Beauharnois (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-12
16	402122376	Avis de non-conformité	Final	Avoir poussé et entreposé un amas de neige usée en rive et en littoral du canal à l'arrière du lot 1 686 192 situé au 3081 rue Principale à Saint-Zotique.	9190-1694 QUÉBEC INC.	9190-1694 QUÉBEC INC.	3081 C, rue Principale Saint-Zotique (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-13
16	402126994	Avis de non-conformité	Final	Neige usée poussée et entreposé dans la zone inondable, la rive et le littoral de la rivière Saint-Pierre, sur le lot 2 177 806, à l'arrière du concessionnaire KIA, situé au 48, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.	9139-0567 QUÉBEC INC.	9139-0567 Québec inc.	48, rue Saint-Pierre Saint-Constant (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-13
16	402137608	Avis de non-conformité	Final	Non respect d'autorisation ministérielle et entreposage non-conforme de MDR	Solva-Rec Environnement inc.	Solva-Rec Environnement inc.	795, rue Lucien Beaudin Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-13
16	402105950	Avis de non-conformité	Final	Cet ANC annule et remplace l'ANC 402068771 du 19 octobre 2021. Manquements pour avoir stockés des sols contaminés dans une sablière sur et dans le lot 6 018 050 à Ville Mercier.	9340-4234 Québec inc.	Sablière sur les lots P-231 et P-232 à Ville Mercier; Les Sols Verelli inc.	Lots P-231 et P-232 Montée Saint-Isidore Mercier	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-18
16	402122365	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé une intervention dans des milieux hydriques soit avoir poussé et entreposé deux amas de neige usée en rive et en littoral du canal à l'arrière du lot 1 686 192 et à l'autre près de la 72e avenue situé entre les lots 1 687 404 et 6 249 416 à Saint-Zotique.	Municipalité de Saint-Zotique	Canaux de navigation de Saint-Zotique		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-18
16	402133198	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fait analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d'une parcelle cultivée.	Ferme Picarel inc.	Ferme Picarel inc.	470, Rang 2 (Québec)	Saint-David Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402134316	Avis de non-conformité	Final	Avoir épanché des déjections animales de façon non conforme sur le lot rénové 5 620 607, cadastre rénové du Québec situé dans la municipalité d'Havelock	Hélène Lavallée et Kevin Rochefort	Abattoir Lavallée inc.	621, chemin Cowan Havelock (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402136447	Avis de non-conformité	Final	Manquement constaté à vos lieux d'épandage situés sur les lots 5 131 487, 5 131 490, 5 131 043 et 5 133 154, cadastre du Québec, municipalité, Saint-Mathieu de Beloeil.	53-54	53-54	1269, Ruisseau Sud Saint-Mathieu de Beloeil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402136892	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés à la suite du dépôt d'avis de projet pour les biosolides municipaux hors catégorie (pathogènes) sur le lieu Claude Messier, sur les lots #5 131 487, #5 131 490, #5 131 043 et #5 133 154, cadastre du Québec, municipalité, Saint-Mathieu de Beloeil.	53-54	53-54	1269, Ruisseau Sud Saint-Mathieu de Beloeil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402138426	Avis de non-conformité	Final	Avoir stocké des matières résiduelles fertilisation de façon non conforme sur le lot 6 202414 situé à Saint-Philippe	Ferme Grains d'or inc.	Ferme Grains d'or inc.	404, rue Principale Saint-Mathieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402139347	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour la colonie des grèves	Colonie de vacances des grèves	Système de distribution d'eau potable Colonie des grèves (Contrecoeur)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-19
16	402140324	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour avoir déposé des matières résiduelles (brique, béton, asphalte, verre) sur le lot 5 158 813 à St-Bernard-de-Lacolle.	Les entreprises K.L. Mainville inc.	Parc Safari (2002) inc. - Lot 5158813 - 242, RANG ROXHAM, Saint-Bernard-de-Lacolle	242, RANG ROXHAM SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-20
16	402134303	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération situé sur les lots et 2 094 170 et 2 094 172, cadastre du Québec, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (récupération)	1985, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-25
16	402134303	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération situé sur les lots et 2 094 170 et 2 094 172, cadastre du Québec, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (LEDCCD)	2025, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-25
16	402140007	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'Érablière Charbonneau pour le mois d'avril 2022	Érablière Charbonneau inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière Charbonneau inc. (Mt-St-Grégoire)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-25
16	402140057	Avis de non-conformité	Final	Système de distribution Quatre Feuilles (Rougemont), Manquements constatés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable	9404-9475 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Les Quatre Feuilles (Rougemont)	360, rang de la Montagne Rougemont (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-25
16	402140072	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'Érablière au toit rouge pour le mois d'avril 2022	Érablière au Toit rouge inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière au Toit rouge inc. (Mt-St-Grégoire)	133, chemin du Sous Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-25
16	402141724	Avis de non-conformité	Final	Présence de matières résiduelles dans le talus de la rivière Noire sur le lot 4 936 768 du cadastre du Québec,	9055-2480 Québec inc.	9055-2480 Québec inc.	254, rue Richard-Audet Roxton Falls (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-05-27
16	402142136	Avis de non-conformité	Final	Présence de matières résiduelles dans le talus de la rivière Noire sur le lot 4 936 768 du cadastre du Québec	9055-2480 Québec inc.	9055-2480 Québec inc.	254, rue Richard-Audet Roxton Falls (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-05-30
16	402142562	Avis de non-conformité	Final	Avoir remblayé et entreposé des matériaux de construction en métal, en plastique et des palettes en bois en rive du cours d'eau intermittent qui se déverse dans la rivière d'Acadie (lot 2 606 609) sans une autorisation ministérielle requise.	9320-3792 Québec inc.	Remblais en rive sur le lot 2 601 609		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-05-30
16	402143066	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir produit un rapport des ventes ou de distributions d'halocarbures et de reprise ou et de traitement ou d'élimination d'halocarbures usés au 1670, rue Eiffel à Boucherville	Carquest Canada Itée	Carquest Canada Itée	1670, rue Eiffel Boucherville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-01

16	402136565	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés à vos lieux d'épandage situés sur les lots #4 539 002 et #4 539 141, cadastre du Québec, municipalité, Saint-Blaise-sur-Richelieu.	Ferme D. Girard inc.	Ferme D. Girard inc.	394, 94e Avenue Saint-Blaise-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-02
16	402136960	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés à la suite du dépôt d'avis de projet pour les biosolides municipaux hors catégorie (pathogènes) sur le lieu Ferme D. Girard inc., Stéphane Girard, sur les lots #4 539 002, #4 539 14, cadastre du Québec, municipalité, Saint-Blaise-sur-Richelieu.	Piassé, Jean-Francois	Ferme D. Girard inc.	394, 94e Avenue Saint-Blaise-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-02
16	402141157	Avis de non-conformité	Final	Vérification de l'ouvrage de stockage de votre lieu d'élevage de bovins laitiers sous gestion liquide	53-54	53-54	3415, chemin de la Butte-aux-Renards Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-02
16	402142866	Avis de non-conformité	Final	Épandage de déjections animales non prévue au Plan agroenvironnemental de fertilisation sur la parcelle #9 situé sur le lot 2 367 662 à Sainte-Marie-Madeleine	Ferme Argenteuil inc.	Les Terres d'Argenteuil S.E.N.C.	2360, rang d'Argenteuil Sainte-Marie-Madeleine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-02
16	402143336	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fait analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d'une parcelle cultivée.	Ferme Lacblo inc.	Ferme Lacblo inc.	176, rang Saint-Antoine Saint-Gérard-Majella (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-02
16	402142626	Avis de non-conformité	Final	Manquements à la Loi sur la qualité de l'environnement, système de production et de distribution d'eau potable Sainte-Clotilde (Clermont)	Municipalité de Sainte-Clotilde	Système de distribution d'eau potable Ste-Clotilde (Clermont)	2452, chemin de l'Église Sainte-Clotilde (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-06
16	402140267	Avis de non-conformité	Final	Suite au survol aérien du 11 avril 2019 Inspection ciblée pour vérifier les risques d'écoulement de l'ouvrage stockage lieu d'élevage bovin laitier - gestion solide et gestion liquide	Ferme Edelweiss Inc.	Ferme Edelweiss, bovin laitier, lot 100	1042, rang Saint-Régis Saint-Isidore (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-08
16	402143143	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir pris toutes les mesures pour prévenir et arrêter toute fuite des matières stockées dans un ouvrage de stockage.	Ferme Robert et Thérèse Borduas	Ferme Robert et Thérèse Borduas	579, rang Magenta Ange-Gardien (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-08
16	402145011	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de la réglementation en matière de pesticides	Terminix Canada Ltd.	Terminix Canada	9620 A, rue Ignace Brossard (Québec)	Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-06-08
16	402144466	Avis de non-conformité	Final	Mauvaise gestion des matières dangereuses résiduelles et ne pas avoir maintenu en bon état de fonctionnement le four à bois au St Isidore.	143203 Canada inc.	143203 Canada inc.	80, rang Saint-Régis Nord Saint-Isidore (Qc)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-09
16	402140841	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau.	Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.	Vins Arterra	175, chemin Marieville route 112 Rougemont (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-06-14
16	402148446	Avis de non-conformité	Final	Déboisement dans la réserve naturelle du Petit-Canal, à Salaberry-de-Valleyfield (nord-est du lot 5 034 007).	9368-6954 Québec inc.	Eco ouest	1000, boulevard Gérard-Cadieux Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-14
16	402125122	Avis de non-conformité	Final	Toxicité de l'effluent à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Marieville	Ville de Marieville	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Marieville		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-15
16	402143355	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet soit une activité déterminée par règlement du gouvernement, sans détenir l'autorisation préalable du ministre en vertu de l'article 22, soit avoir augmenté la production annuelle de phosphore sur un lieu d'élevage supérieur	Chagnon, Maxime	Ferme Maxix Chagnon inc.	1750, 2e Rang Saint-Hugues (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-15
16	402145726	Avis de non-conformité	Final	Dépôt en retard du bilan phosphore	53-54	53-54	14, Petit rang Saint-Claude Saint-Philippe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-15
16	402145765	Avis de non-conformité	Final	Bilan de phosphore de la saison 2022 transmis en retard pour votre lieu d'élevage exploité sur le lot rénové 3 882 337 situé au 393, rang de l'Égypte à Saint-Valérien-de-Milton	Ferme A. & Y. Lambert inc.	Ferme A. & Y Lambert inc., suidé, lot 3 882 337	393, rang de l'Égypte Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-15
16	402147659	Avis de non-conformité	Final	Stockage des biosolides de papeteries dans le lieu situé au 3415, chemin de la Butte-aux-Renards, Varennes (Québec)	Lemage inc.	Marc-André Chaput, lot 234-P	3415, chemin de la Butte-aux-Renards Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-15
16	402148998	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'eaux usées à l'environnement au lot 5 124 339 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague	53-54	53-54	251, route 236 Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-16
16	402147481	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme sur le lot 1 822 857	Les Entreprises Loucamax inc.	Les Entreprises Loucamax inc., suidé	2560, chemin Béthanie Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-06-17
16	402120659	Avis de non-conformité	Final	Avoir effectué des travaux de déboisement sur le lot 6 205 918 avant la mise en place des mesures d'atténuation.	Centre de services scolaire des Trois-Lacs	Futur projet d'une école secondaire	113, TERRAIN PRÈS DE 113 rue de Chenoueau Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-21
16	402141391	Avis de non-conformité	Final	Manquements au RQEPABA pour la piscine intérieure du Complexe domiciliaire Les Perles de la Gare.	Gestion Immobilière Provision Inc.	Complexe domiciliaire Les Perles de la Gare	3, rue Édouard-Lalonde Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-21
16	402149114	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore 2022	Les maïs Cournoyer & Fils inc.	Les maïs Cournoyer & Fils inc.	566, Notre Dame Saint-Hugues (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-21
16	402136335	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé des travaux dans un milieu humide visé à la section V.1 sans détenir au préalable une autorisation du ministre, soit avoir réalisé des travaux de drainage en marécage, sur le lot 3 917 033, cadastre du Québec, situé au 4, rue de la Cité à Saint-Jean-sur-Richelieu.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-22
16	402140927	Avis de non-conformité	Final	Construction d'un belvédère de pierre dans la rive et le littoral de la rivière Châteauvieux au parc Chèvrefeuille, sur le lot 6 106 645, cadastre du Québec	Ville de Châteauvieux	Parc Chèvrefeuille		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-22
16	402123095	Avis de non-conformité	Final	Manquement au ROMAEU à l'endroit de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la ville de Mercier	Ville de Mercier	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Mercier	584, boulevard Sainte-Marguerite Mercier (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402145703	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 22 al. 1 (2) de la LQE pour le Système de distribution d'eau potable Village Martin enr.	2166-9312 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Village Martin enr.	54, chemin Frontière Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402146138	Avis de non-conformité	Final	Contrôle de la qualité d'eau de la piscine intérieure du Centre aquatique à Beloeil, La Vallée-du-Richelieu.	Ville de Beloeil	Piscine intérieure du Centre aquatique à Beloeil	2121, rue Saint-Jean-Baptiste Beloeil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402149748	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Camping Canne de Bois de Hemmingford inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Canne de Bois (Hemming.) # 1		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402149768	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Camping Canne de Bois de Hemmingford inc.	Système de distribution d'eau potable Restaurant AI's (Hemmingford)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402149877	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc Besner (St-Clet)	Besner, Marc	Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc Besner (St-Clet)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402149901	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Resto Bar Le Pirate (Sainte-Barbe)	9288-7108 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Resto Bar Le Pirate (Sainte-Barbe)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402150537	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour la place sortie 48 à Sainte-Brigide-d'Iberville	Ressources Canadiennes inc.	Système de distribution eau potable Place Sortie 48 inc.	320, rang des Écossais Sainte-Brigide-d'Iberville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402150703	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'Érablière La Goudrelle	Érablière B.G. inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière La Goudrelle (Mt-St-Grégoire)	136, chemin Sous-Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-28
16	402153028	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu	OMAEU de la Régie d'assainissement des eaux de La Vallée-du-Richelieu	300, rue Brunet Mont-Saint-Hilaire (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
16	402136590	Avis de non-conformité	Final	Émission de contaminant à l'environnement	Richardson International (Québec) limitée	Richardson International (Québec) limitée	10, rue de la Reine Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-29
16	402149598	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir établi le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) de l'année 2022 avant l'épandage des déjections animales sur le lot rénové 1 593 176 à Saint-Césaire	Ferme Bertrand Rochat inc.	Ferme Bertrand Rochat inc., bovin laitier	114, rang du Haut-de-la-Rivière Nord Saint-Césaire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-29
16	402151165	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir réalisé l'épandage de matières fertilisantes en conformité avec le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) sur le lot rénové 2 210 256 à Saint-Dominique	Ferme L. et S. Bernier & Fils inc.	Ferme L. et S. Bernier & Fils inc., maternité et pouponnière	536, rang de l'Égypte Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-06-29
16	402153880	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	George Weston Limitée	Boulangeries Weston limitée	2700, rue Jacques-Cartier Est Longueuil (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
16	402154059	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	George Weston Limitée	Boulangerie Gadoua Itée	150, boulevard Industriel Napierville (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
16	402153382	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non sur le lot 1 958 238 et 4 763 714 du cadastre rénové du Québec, dans la municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton dans la MRC d'Acton	Ferme GMS Benoit inc.	Samuel Benoit	649, 10e Rang Est Saint-Nazaire-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-07-05
16	402142943	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage sur le lot 1 822 845, cadastre du Québec, municipalité de Béthanie, MRC d'Acton	Ferme J.N.P.M. S.E.N.C.	Ferme J.N.P.M. S.E.N.C.	591, chemin de Béthanie Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-07-06
16	402149262	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté toutes les conditions mentionnées pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment.	Agri-Oeufs inc.	Agri-Oeufs inc., volaille, lots 157 et 159	212, rang Michaudville Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-06
16	402151688	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'ordonnance pénale de remise en état au lot 5 159 341 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle	53-54	53-54	28, rang Saint-André Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-06
16	402144514	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des engagements à l'autorisation de l'installation et l'exploitation d'une presse à VHU émis le 2018-10-04 au	La Compagnie Américaine de Fer & Métaux inc.	La Compagnie Américaine de Fer et Métaux inc.	1975, rue J.M. Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-11
16	402146594	Avis de non-conformité	Final	Manquements quant à la gestion de sols contaminés au 760 bld des érables à Salaberry de Valleyfield.	Ali Excavation inc.	Ali Excavation inc.	760, boulevard des Érables Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-11
16	402156908	Avis de non-conformité	Final	Station nautique de la ville Henryville- Non-respect des conditions et les exigences de l'autorisation ministérielle, la superficie de marécage à déboiser est supérieure à la superficie admissible (dans les lots 4 775 541 et 4 775 544).	Municipalité d'Henryville	Station nautique sur le Richelieu à Henryville		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-12
16	402151450	Avis de non-conformité	Final	Pièces d'auto 201 - Ormstown Suivi de l'ANC du 12 décembre 2018	Dagenais-Mcmahon, Florence	9153-7738 Québec inc.	2175, route 201 Ormstown (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-13
16	402152153	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage sur le lot 1 822 653, cadastre du Québec, municipalité de Béthanie, MRC d'Acton.	Ferme Chanmarc & Fils enr.	Ferme Chanmarc & Fils enr., bovin boucherie	222, rang 3 Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-07-14

16	402154393	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Molson Canada 2005	Molson Coors	6125, Route de l'Aéroport (arr. Saint-Hubert) Longueuil (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-07-14
16	402154899	Avis de non-conformité	Final	Non conformité des installations septiques au lot 5 483 672 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Chrysostome	53-54	53-54	111, rang Saint-Joseph Saint-Chrysostome (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-14
16	402155920	Avis de non-conformité	Final	Affichage non-conforme au Centre de transfert Récupération Mario Hart inc, au lot 5 653 964 du cadastre du Québec, municipalité de Salaberry-de-Valleyfield	Récupération Mario Hart inc.	Récupération Mario Hart inc.	840, boulevard des Érables Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-14
16	402132161	Avis de non-conformité	Final	Non respect du ROMAEU à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Clet, au lot 2 397 089 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Clet	Municipalité de Saint-Clet	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Clet		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-15
16	402153930	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir de drain fonctionnel pour l'ouvrage de stockage de votre lieu d'élevage situé sur le lot rénové 5 365 540 dans la municipalité de Saint-Simon	Napiervieu ltée	Napiervieu ltée, bovin boucherie, lot 415, 4e rang Ouest St-Simon (Québec)	310	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-15
16	402155927	Avis de non-conformité	Final	Non respect pour entreposage de matières résiduelles à l'extérieur du bâtiment au lot 1 674 042 du cadastre du Québec, municipalité de Vaudreuil-Dorion	Les Entreprises Raylobec inc.	Les Entreprises Raylobec inc.	325, rue Marie-Curie Vaudreuil-Dorion	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-15
16	402161756	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	George Weston Limitée	Boulangeries Weston limitée	2700, rue Jacques-Cartier Est Longueuil (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
16	402161861	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	George Weston Limitée	Boulangerie Gadoua ltée	150, boulevard Industriel Napierville (Québec)	Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
16	402143993	Avis de non-conformité	Final	Dépoussiéreurs non autorisés et fausse déclaration	Les Entreprises Canepita ltée	Les Entreprises Canepita ltée (usine de Contrecoeur)	4085, rue Industrielle Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-19
16	402147294	Avis de non-conformité	Final	Sols contaminés A-B pour HAP, Arsenic et plomb 3000 m³	Les entreprises Oilpro inc.	Les entreprises Oilpro inc.	60, rang du Petit-Coteau Verchères (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-19
16	402157403	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des délais de transmission prévus au Règlement sur la qualité de l'eau potable entre décembre 2021 et mai 2022 - Aqualabo	Aquawaterau corporation	Laboratoire AquaLabo	2255, rue Principale Saint-Michel (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-07-19
16	402144906	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité au réservoir d'entreposage de boues de fosses septiques au lot 3 228 591 du cadastre du Québec, municipalité de Godmanchester	Fermes Coffey inc.	Fermes Coffey inc	802, montée Carr Godmanchester (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-26
16	402155408	Avis de non-conformité	Final	Ne pas disposer d'un drain fonctionnel pour votre ouvrage de stockage des déjections animales et autre manquement pour votre lieu d'élevage situé à Saint-Rémi	53-54	53-54	1691, Notre-Dame Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-26
16	402155589	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 22 partie 2 du RQEPABA pour la piscine du 525 et 565 St-Charles Ouest à Longueuil	9179-0808 QUÉBEC INC.	525-565 rue St-Charles O., Longueuil, immeuble à logements, piscine extérieure	525, rue Saint-Charles Ouest Longueuil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-26
16	402158312	Avis de non-conformité	Final	Débordement de déjections animales stockées dans l'ouvrage de stockage sur votre lieu d'élevage situé à Saint-Hyacinthe	Ferme André Fournier enr.	Ferme André Fournier enr.	6305, des Seigneurs est Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-26
16	402159918	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 22 partie 2 du RQEPABA pour la piscine du 475, rue St-Charles Ouest à Longueuil	53-54	53-54	475, rue Saint-Charles Ouest, #108 Longueuil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-26
16	402137352	Avis de non-conformité	Final	Activité non-conforme à l'endroit du centre de transfert situé au lot 2 585 244 du cadastre du Québec, municipalité de Longueuil	WM Québec inc.		2355, chemin du Lac, Longueuil	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402150076	Avis de non-conformité	Final	1300 m² présence de MR	9062-5294 Québec inc.	Lot 1 813 039 à Richelieu	1586, av. Bourgogne #302 Chambly (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402153800	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles dans un lieu non-autorisé au lot 3 698 989 du cadastre du Québec, municipalité de La Présentation	53-54	53-54	Lot P-140 (1423, rang Salvail Nord) La Présentation (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402153974	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'ordonnance pénale de remise en état et travaux en milieux humides et entreposage de matières résiduelles dans un lieu non autorisé au lot 5 620 554 du cadastre du Québec de la municipalité de Havelock	53-54	53-54	671, route 202 Havelock (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402159714	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement situé sur le lot 3 882 335, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton	Lefebvre, Jean-Guy	Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.	St-Valérien-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402159732	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement situé sur le lot 3 882 335, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton	Récupération St-Valérien inc.	Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.	St-Valérien-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-27
16	402148038	Avis de non-conformité	Final	Manquements commis lors de la réfection de la centrale des Cèdres	Hydro-Québec	Hydro-Québec, Centrale Les Cèdres	615, chemin du Fleuve Les Cèdres (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-07-28
16	402106006	Avis de non-conformité	Final	Avoir réaliser la construction de chemins de plus de 35 mètres dans un marécage boisé sur le lot 5 730 386 à Rivière-Beaudette	53-54	53-54	127, chemin Lefebvre Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-02
16	402144238	Avis de non-conformité	Final	Remblai de sable en rive et en littoral et travaux de remblai et déblai d'un canal I lié à la rivière Châteauguay, sur le lot 5 267 469 situé au 812, chemin Fairview à Hinchinbrooke	Réal Noël et Johanne Pépin	182, Chemin Fairview - Ancien moulin devenu propriété privée.	182, chemin Fairview Hinchinbrooke (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-02
16	402158791	Avis de non-conformité	Final	Manquement constaté sur la parcelle située sur le lot rénové 4 040 153 situé dans la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot	Transport Sylvain Girard S.E.N.C.	Transport Sylvain Girard S.E.N.C.	433, 3e Rang Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-02
16	402161225	Avis de non-conformité	Final	Gestion et entreposage de matières dangereuses résiduelles non conformes au 634A ch. des Vieux-Moulins à Saint-Jean-sur-Richelieu	Les Services électrotechniques Th bault (2006) inc.	Les Services électrotechniques Thibault (2006) inc.	634 -A, des Vieux Moulins (L'Acadie) Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-02
16	402143555	Avis de non-conformité	Final	A fait défaut de se conformer à l'ordonnance N. 673	53-54	53-54	1944, Chemin Gore Hinchinbrooke (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-04
16	402156844	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 3 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Promenades Hudson (V-D)	12173336 Canada Inc.	Système de distribution d'eau potable Promenades Hudson (V-D)	3187, rte Harwood Vaudreuil-Dorion	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-08
16	402159847	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 11 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc Besner (St-Clet)	Besner, Marc	Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc Besner (St-Clet)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-08
16	402159871	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Auberge Hudson Inn Rigaud	9448-6404 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Auberge Hudson Inn Rigaud	100, route 201 Rigaud (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-08
16	402159976	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable pour le camping l'Oasis du Richelieu	9180-5523 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping l'Oasis du Richelieu (Henryville)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-08
16	402159997	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable pour l'Érablière au Toit rouge inc.	Érablière au Toit rouge inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière au Toit rouge inc. (Mt-St-Grégoire)	133, chemin du Sous Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-08
16	402159928	Avis de non-conformité	Final	Manquement constaté sur la parcelle 1A-1 située sur le lot cadastral 3 847 636, municipalité de Saint-Rémi, Québec.	Boyer, Dominic	Dominic Boyer, Les Jardins-de-Napierville	120, rue Maurice Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-10
16	402160061	Avis de non-conformité	Final	Système de distribution de l'eau potable du camping Domaine Florent	Les Entreprises Florent et Frères ltée	Système de distribution d'eau potable Domaine Florent (Venise-en-Québec)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-10
16	402160204	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 9. al. 1, 20, 21 al.3 et 22 partie 2 du RQEPABA pour la Piscine extérieure municipale de Huntingdon	Ville de Huntingdon	Hôtel de ville de Huntingdon	23, rue King Huntingdon (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-10
16	402164130	Avis de non-conformité	Final	Avoir stocké des déjections animales de façon non conforme sur votre lieu d'élevage situé sur le lot rénové 2 211 626 à Saint-Dominique	53-54	53-54	1383, 7e Rang Saint-Dominique (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-10
16	402166724	Avis de non-conformité	Final	Rejet d'un contaminant dans l'environnement. Eaux industrielles de couleur rouge directement au fleuve	ArcelorMittal Produits longs Canada S.E.N.C.	ArcelorMittal Produits longs Canada - Contrecoeur Est	3900, route des Acéries Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-15
16	402167794	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 2 663 702 du cadastre du Québec dans la municipalité de Béthanie, MRC d'Acton	Ferme Louis et Manon Coutu inc.	Ferme Louis et Manon Coutu inc., suidé, maternité	932, Rang 4 Béthanie (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-08-19
16	402151204	Avis de non-conformité	Final	Quai flottant plus long. La superficie cumulative du quai dans le cours d'eau est supérieure à 20 m² (lot 1 546 805) -179, rue Meloche, Vaudreuil-Dorion.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402155268	Avis de non-conformité	Final	Drain périphérique non fonctionnel de votre ouvrage de stockage de déjections animales sur votre lieu d'élevage situé à Saint-Rémi	Ferme porcine D.C.	Ferme porcine D.C., suidé, engraissement	135, Montée Ste-Marie Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402163294	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau de la piscine du camping Les Acres verts	Krolkowska, Wiera	Camping les Acres Verts	525, avenue Venise Ouest Venise-en-Québec (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402163683	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés de la matière résiduelle non autorisée sur le lot 3 516 266 cadastre du Québec dans la municipalité d'Abbotsford.	53-54	53-54	1040, rang Elmire Saint-Paul-d'Abbotsford (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402164608	Avis de non-conformité	Final	Dépôt des sols contaminés sur lot 4 715 564 à Saint-Étienne-de-Beauharnois	Ferme J.P. Myre inc.	Ferme JP Myre lot 4 715 564		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402165879	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 8, 44, 45.1 et 46 al.1 du RMD constatés lors de l'inspection du 06/06/2022 (RAP1 402 145 141).	53-54	53-54	2035 A, route 112 Saint-Césaire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402166238	Avis de non-conformité	Final	Saint-Paul-de-Île-aux-noix - Entreposage de barils pour quai flottant et remorques à bateaux dans la rive de la rivière Richelieu sur le lot 5 985 825.	9345-9824 Québec inc.	Marina gagnon, lot 468-P paroisse Saint-valentin	950, rue Principale Saint-Paul-de-Île-aux-Noix (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402167387	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir disposé d'un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues, à savoir ne pas avoir maintenu fonctionnel en tout temps, le drain de l'ouvrage de stockage afin d'évacuer l'eau par gravité ou par pompage	Ferme Bouton d'Or enr.	Ferme Bouton d'Or enr.	660, rang Bas des Terres Noires Verchères (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402167459	Avis de non-conformité	Final	Avoir exécuté ou offert d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides qui n'appartiennent pas à une classe désignée d'usage domestique par règlement, sans être titulaire d'un permis délivré par le ministre.	Pépin, Rosaire	Rosaire Pelouse enr.	44, rue Saint-Germain Yamaska (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-24
16	402150035	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés ou permis le dépôt des sols contaminés sur le lot 3 636 338.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-26

16	402166092	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés des sols contaminés sur le lot 1 813 039 cadastre du Québec, dans la municipalité de Richelieu.	9062-5294 Québec inc.	Lot 1 813 039 à Richelieu	1586, av. Bourgogne #302 Chambly (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-29
16	402169896	Avis de non-conformité	Final	Données de suivi des émissions atmosphériques exigées dans l'attestation d'assainissement incomplètes	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-29
16	402169896	Avis de non-conformité	Final	Données de suivi des émissions atmosphériques exigées dans l'attestation d'assainissement incomplètes	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-29
16	402170214	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles sur le lot 5 131 817 à Saint-Mathieu-de-Beloil	Groupe Préfontaine Inc.	Groupe Préfontaine Inc.	3096, rue Bernard-Pilon Saint-Mathieu-de-Beloil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-29
16	402170218	Avis de non-conformité	Final	Stockage et concassage de matières granulaires résiduelles sans autorisation sur le lot 5 131 817 à Saint-Mathieu-de-Beloil	Préfontaine Excavation Inc.	Groupe Préfontaine Inc.	3096, rue Bernard-Pilon Saint-Mathieu-de-Beloil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-29
16	402156341	Avis de non-conformité	Final	Stockage et conditionnement de matières granulaires résiduelles sans autorisation sur le lot 4 553 272 à Beloil	9118-8524 Québec Inc	Développement Transbec Inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-30
16	402163963	Avis de non-conformité	Final	Suivie de la qualité de l'eau de la piscine du Camping plage Kirkland inc.	Camping plage Kirkland inc.	Camping plage Kirkland inc.	39, avenue Venise Est Venise-en-Québec (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-30
16	402165363	Avis de non-conformité	Final	Stockage matières granulaires résiduelles sur le lot 4 553 272 à Beloil	Développement Transbec Inc.	Développement Transbec Inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-30
16	402166846	Avis de non-conformité	Final	Non respect d'une condition d'admissibilité à une déclaration de conformité à l'endroit du lot 5 158 582 à Saint-Bernard-de-Lacolle	Coriden inc.	Coriden inc. (lot 5 158 582)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-30
16	402148066	Avis de non-conformité	Final	Entreposage matières résiduelles sur le lot 3 698 810 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu	53-54	53-54	117, avenue de Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402168932	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de copeaux de bois sur le lot 3 152 150 à Saint-Basile-le-Grand	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402168933	Avis de non-conformité	Final	Activités de stockage et de conditionnement de bois sans autorisation sur le lot 3 152 150 à Saint-Basile-le-Grand	Ferme Maraîchère 2.0 Inc.	371 chemin Bella Vista lot 3 152 150		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402169970	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu des articles 11 et 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping terrasse Saint-Marc, pour le mois de juillet 2022.	9072-9435 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping terrasse Saint-Marc	201, des Terrasses Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402170111	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu des articles 11 et 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Rest. le Cachot (St-Val-de-Milton), pour le mois de juillet 2022.	9309-7111 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Rest. le Cachot (St-Val-de-Milton)	1030, chemin Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402170201	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu des articles 11 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Camping du Domaine ensoleillé de St-Rémi Inc., pour le mois de juillet 2022.	Camping du domaine ensoleillé de St-Rémi inc.	Système de distribution d'eau potable Camping du Domaine ensoleillé de St-Rémi inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-08-31
16	402169659	Avis de non-conformité	Final	Stockage et conditionnement de matières granulaires résiduelles sans autorisation sur le lot 5 216 821 à Verchères	C. Perreault Construction inc.	C. Perreault Construction Inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-01
16	402158033	Avis de non-conformité	Final	Dépôt et brûlage de matières résiduelles sur le lot 6 199 244 du cadastre du Québec, municipalité de Sainte-Clotilde	9382-9240 Québec inc.	9382-9240 Québec inc. (Gestion Steve Primeau)	374, chemin Marci Sainte-Clotilde (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-02
16	402158085	Avis de non-conformité	Final	OMAEU de la R.I.A.E.U. de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand-Système d'aération	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand	OMAEU de la R.I.A.E.U. de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand	200, chemin Bella-Vista Saint-Basile-le-Grand QC	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-02
16	402162396	Avis de non-conformité	Final	Gestion et entreposage de matières dangereuses résiduelles (MDR) non conformes au 125, rue Bélanger à Châteauguay	GFL Environmental Services inc.	GFL environmental services inc.	125, rue Bélanger Châteauguay (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-02
16	402166785	Avis de non-conformité	Final	Avis de non-conformité pour l'entreposage non-conforme de matières résiduelles dangereuses.	Garage Municipal de St-Liboire	Garage municipal de St-Liboire	11, rue Lemonde Saint-Liboire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-02
16	402169536	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 6 326 494	53-54	53-54	40 67e Avenue Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix Canada (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-02
16	402116422	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminant à l'environnement et travaux sans autorisation au 3171, route Marie-Victorin, à Varennes	Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) inc.	SÉMECS (biométhanisation)	3171, route Marie-Victorin Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-06
16	402172465	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir transmis le bilan phosphore avant le 15 mai 2022	Agri-Dicaire inc.	Louis-Marie Leduc, lot 389	916, Chemin St-Guillaume Sainte-Marthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-06
16	402172502	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir transmis le bilan phosphore avant le 15 mai 2022	9058-0416 Québec inc.	9058-0416 Québec inc., lot 16	952, route Principale Très-Saint-Rédempteur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-06
16	402158003	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Club de golf St-Jean Itée	Club de Golf Saint-Jean Itée	320, rue Jacques-Cartier sud Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-07
16	402168748	Avis de non-conformité	Final	Avis de non conformité pour ne pas avoir transmis des documents et ne pas avoir émis un avis de contamination	KBFD IMMOBILIER INC.	Gulf Canada limitée (St-Hyacinthe)	16800, rue Saint-Louis Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-07
16	402164254	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une condition du certificat d'autorisation au 699, montée de la Pomme d'Or, Contrecoeur	Northex Environnement inc.	Northex Environnement inc.	699, Montée de la Pomme d'Or Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-09
16	402173194	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir transmis le bilan phosphore annuel avant le 15 mai 2022	J.A. Gamelin et Fils inc.	J.A. Gamelin et Fils inc.	2784, chemin Sainte-Marie Saint-Polycarpe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-09
16	402104147	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'une sablière sans autorisation du ministre et dépôt de sols contaminés sur des sols moins contaminés.	A. & J.L. Bourgeois Itée	A. & J.L. BOURGEOIS LTÉE (LOT 30)	LOT 30 SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-12
16	402169403	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés ou permis le dépôt des sols contaminés sur le lot 2 048 351 cadastre du Québec dans la municipalité de les Cèdres.	53-54	53-54	751, chemin du Fleuve Les Cèdres (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-12
16	402160731	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Marina Gosselin Itée	Système de distribution d'eau potable Marina Gosselin (St-Jean-Richelieu)	116, 1re Rue St-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
16	402165950	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Camping Luna De Noyan S.E.N.C.	Système de distribution d'eau potable Camping Luna (Noyan)	1257, Bord de l'eau Sud Noyan (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
16	402166655	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Marina Sabrevois inc.	Système de distribution d'eau potable Marina Sabrevois inc.	4, 36e Avenue Sainte-Anne-de-Sabrevois (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
16	402168288	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau	Club de Golf Summerlea inc.	Club de Golf Summerlea inc.	1000, route De Lotbinière Vaudreuil-Dorion (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-09-13
16	402164896	Avis de non-conformité	Final	Manquements en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels pour le Complexe aquatique de Chambly	Centre de la Culture et du Sport de Sainte-Julie	Complexe aquatique de Chambly	525, boulevard Brassard Chambly (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-15
16	402170328	Avis de non-conformité	Final	Manquements en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels pour le Complexe aquatique de Chambly	Ville de Chambly	Complexe aquatique de Chambly	525, boulevard Brassard Chambly (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-15
16	402171820	Avis de non-conformité	Final	Manquements au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels pour la Piscine extérieure Sainte-Madeleine (Vaudreuil-Dorion)	Ville de Vaudreuil-Dorion	Piscine extérieure Sainte-Madeleine (Vaudreuil-Dorion)	14, rue Sainte-Madeleine Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-15
16	402170369	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés des sols contaminés sur le lot 1 840 156 cadastre du Québec situé au 1864 Rang Saint-Édouard à Saint-Simon.	53-54	53-54	1864, rang Saint-Édouard Saint-Simon (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-16
16	402170369	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés des sols contaminés sur le lot 1 840 156 cadastre du Québec situé au 1864 Rang Saint-Édouard à Saint-Simon.	53-54	53-54	1864, rang Saint-Édouard Saint-Simon (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-16
16	402164004	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés ou rejetés des matières résiduelles sur le lot 5 821 095 cadastre du Québec dans la municipalité de Mercier.	9350-0775 Québec inc.	Centre du camion P.A. inc.	24, rue Saint-Charles Mercier (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-19
16	402173731	Avis de non-conformité	Final	Bilan phosphore de l'année 2022 n'est pas transmis pour votre lieu d'élevage situé dans la municipalité de Saint-Édouard	Ferme Circe & Fils inc.	Ferme Circe & Fils inc.	284, rue Principale Saint-Édouard (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-19
16	402174605	Avis de non-conformité	Final	Ne pas détenir de bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier pour l'année 2022 contenant les informations prévues du lieu d'épandage exploité par Pépinière Cramer inc.	Raouane, Khaled	Pépinière Cramer inc.	1002, chemin Saint-Dominique Les Cèdres (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-19
16	402175931	Avis de non-conformité	Final	Avoir entreposé des matières résiduelles dans un lieu non autorisé par le ministère de l'environnement dans le lot 6 523 549.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-19
16	402175664	Avis de non-conformité	Final	Exploit d'une carrière sans autorisation ministérielle	Transport Alain Grégoire inc.	Transport Alain Grégoire inc. - Carrière Sud		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-20
16	402175779	Avis de non-conformité	Final	Sols contaminés de critère A-B aux HAP et C10-C50, sur le lot 5 985 253, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.	MINI EXCAVATION S.M. BLAIS (2013) INC.	Lot 5985500, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix	1048, rue Principale Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-20
16	402167013	Avis de non-conformité	Final	Sols contaminés A-B en HAP, C10-C50 et métaux sur le lot 6 224 047 Varennes 669 m².	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-21
16	402170035	Avis de non-conformité	Final	Attestation de conformité non transmis pour agrandissement de la station d'épuration d'eaux usées autorisé en 2016	Ville de Contrecoeur	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Contrecoeur		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-21
16	402173918	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet de prélèvement d'eau sans autorisation sur votre exploitation située dans la MRC Les Jardins-de-Napierville	Centre Maraîcher Eugène Guinois Jr inc.	Centre Maraîcher Eugène Guinois Jr inc., Les Jardins-de-Napierville	555, Rang 4 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-21
16	402176021	Avis de non-conformité	Final	Attestation de conformité non transmise pour les travaux de prolongement du réseau d'égout (projet du Moulin)	Ville de Contrecoeur	Projet ensemble résidentiel du Moulin, phase 3		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-21
16	402168266	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour la présence de sols contaminés (7 735 m3) de critère A-B pour les métaux extractibles, HAP et hydrocarbures C10 - C50 sur le lot 3 766 481 à Rivière-Beaudette.	53-54	53-54	211, chemin Penville Baie Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-22
16	402172434	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour la présence de sols contaminés (7 735 m3) de critère A-B pour les métaux extractibles, HAP et hydrocarbures C10 - C50 sur le lot 3 766 481 à Rivière-Beaudette.	9392-7556 Québec inc.	211Penville Baie, Rivière-Beaudette	211, chemin Penville Baie Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-22
16	402172812	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'épandage situé sur le lot 3 520 703 cadastre du Québec	Francis Végiard inc.	Francis Végiard inc.	139, rang Rosalie Saint-Césaire (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-09-22

16	402175434	Avis de non-conformité	Final	Remblais de sols contaminés - volume estimé à 10 000 m3 - les sols sont de critère B-C pour les métaux et les hydrocarbures pétroliers C10-C50 et de critère A-B pour les HAP.	Pierre Payment et Carole Bourbonnais	Bourbonnais Carole, Payment Pierre	19, rue du Curé-Cholet Saint-Polycarpe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-22
16	402164950	Avis de non-conformité	Final	Manquements au Règlement sur la qualité de l'eau potable et au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au camping Canne de Bois, Hemmingford	Camping Canne de Bois de Hemmingford inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Canne de Bois (Hemming.) # 1		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-23
16	402164950	Avis de non-conformité	Final	Manquements au Règlement sur la qualité de l'eau potable et au Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels au camping Canne de Bois, Hemmingford	Camping Canne de Bois de Hemmingford inc.	Camping Canne de Bois de Hemmingford inc.	306, route 219 Hemmingford (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-23
16	402172741	Avis de non-conformité	Final	Manquements constatés en vertu du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissements des eaux usées	Municipalité de Saint-Anicet	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Anicet		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-26
16	402174076	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau de la piscine du Camping l'Oasis du Richelieu à Henryville	9180-5523 Québec inc.	Camping l'oasis du Richelieu	176, Rang Goyette Henryville, QC	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-26
16	402175136	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés A-B en HAP, C10-C50 et métaux sur le lot 3 516 266 situé dans la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford.	53-54	53-54	1040, rang Elmire Saint-Paul-d'Abbotsford (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-27
16	402174278	Avis de non-conformité	Final	Avoir décapé le sol et avoir creusé un fossé dans un milieu humide, soit une tourbière, sur le lot 3 841 563, dans la municipalité du Canton de Roxton	53-54	53-54	446, chemin d'Acton Roxton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-09-28
16	402177257	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour avoir rejeté des eaux usées domestiques dans l'environnement sur le lot 3 733 854 à St-Roch-de-Richelieu.	3376729 Canada inc.	Camping Snowbird, Camping Richelieu	911, côte Saint-Jean Saint-Roch-de-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-28
16	402177698	Avis de non-conformité	Final	Gestion et entreposage de matières dangereuses résiduelles (MDR) non conformes au 125 rue Bélanger à Châteauguay	GFL Environmental Services inc.	GFL environmental services inc.	125, rue Bélanger Châteauguay	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-28
16	402177849	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'ordonnance no 592 et du décret no 658-96 au dépôt de matériaux secs à Saint-Pie	9060-5460 Québec inc.	9060-5460 Québec inc.	747, grand rang Saint-François Saint-Pie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-09-28
16	402175639	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 14 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable secteur Franklin Saint-Antoine-Abbé	Municipalité de Franklin	Système de distribution d'eau potable Franklin secteur Saint-Antoine-Abbé		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-03
16	402175687	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 14 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Domaine des Cèdres	Aqua-Gestion inc.	Système de distribution d'eau potable Domaine des Cèdres (Rigaud)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-03
16	402177910	Avis de non-conformité	Final	Avoir exploité le camping Florent, sans que celui-ci ne soit pourvu d'un système d'aqueduc et d'égout autorisé ou conforme aux normes applicables au 272, 23e avenue Est Venise-en-Québec.	Les Entreprises Florent et Frères Itée	Les Entreprises Florent et Frères Itée	272, 23ième avenue Est Venise-en-Québec (Missisquoi)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-03
16	402159143	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité n° 402136335 du 22 juin 2022	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402175852	Avis de non-conformité	Final	Contamination de sols déposés au lot 5 881 064 à Sainte-Julie de critère B-C aux métaux extractibles, hydrocarbures C10 - C50 et aux HAP.	53-54	53-54	1201, chemin de Touraine Sainte-Julie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402176148	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable du Camping l'Oasis du Richelieu à Henryville	9180-5523 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping l'Oasis du Richelieu (Henryville)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402176274	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'érablière Charbonneau à Mont-St-Grégoire	Érablière Charbonneau inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière Charbonneau inc. (Mt-St-Grégoire)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402176342	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour la Colonie des grèves à Contrecoeur	Colonie de vacances des grèves	Système de distribution d'eau potable Colonie des grèves (Contrecoeur)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402176380	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable de l'érablière la Goudrelle à Mont-St-Grégoire	Érablière B.G. inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière La Goudrelle (Mt-St-Grégoire)	136, chemin Sous-Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-04
16	402177645	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir de regard fonctionnel pour l'ouvrage de stockage lié au bâtiment des veaux sur le lot rénové 2 708 248 dans la municipalité de Saint-Jude	Avoporc inc.	Avoporc inc., suidé	869, rang Sainte-Rose Saint-Jude (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-05
16	402171715	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés en C10-C50 et en métaux sur le lot 3 516 263, situé dans la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford.	53-54	53-54	136, route 235 Ange-Gardien (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-06
16	402179981	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 1 958 896, cadastre du Québec	Les Élevages H.P. inc.	Les Élevages H.P. inc., suidé, pouponnière-engraissement	727, 10ième rang Est Saint-Nazaire-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-10-07
16	402170836	Avis de non-conformité	Final	Remblai sur le lot 6 193 062 à Saint-Hyacinthe	Ferme Sylvain et Lise Paris enr.	FERME SYLVAIN ET LISE PARIS ENR.	7350, rue Frontenac Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-11
16	402174692	Avis de non-conformité	Final	Non respect du certificat d'autorisation	Brenntag Canada inc.	Brenntag Canada inc.	31, rue de l'Industrie Beauharnois (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-11
16	402176126	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet de prélèvement d'eau sans autorisation et autres manquements sur votre exploitation située dans la MRC Les Jardins-de-Napierville	Vert Nature inc.	Vert Nature	121, rue de Saint-Paul Saint-Patrice-de-Sherrington (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-13
16	402176845	Avis de non-conformité	Final	Drain périphérique non fonctionnel de votre ouvrage de stockage de déjections animales sur votre lieu d'élevage situé à Varennes	53-54	53-54	3415, chemin de la Butte-aux-Renards Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-13
16	402180453	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir d'analyse de parcelle à jour pour votre lieu d'élevage situé sur le lot rénové 3 698 273, municipalité de La Présentation	Ferme de la Rivière Salvail S.E.N.C.	Ferme de la Rivière Salvail S.E.N.C.	697, rang Salvail Nord La Présentation (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-13
16	402181044	Avis de non-conformité	Final	Équipement ou matériel adéquat pour faire cesser une fuite ou un déversement de pesticides	Les Jardins Martin Riendeau inc.	Les Jardins Martin Riendeau inc.	1358, rang Saint Paul Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-17
16	402182666	Avis de non-conformité	Final	Agrandissement d'un bassin d'irrigation et déboisement dans une tourbière sur le lot 3 228 680 à Godmanchester	Les Fermes du Soleil inc.	Les fermes du soleil inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-17
16	402169866	Avis de non-conformité	Final	Mise en culture d'une tourbière, portion nord du lot 4 666 994	Les Jardiniers Idéales limitée	2642-4432 Quebec inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-19
16	402174063	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles dans un lieu non autorisé, soit un milieu humide - Lot 1 676 851 situé au 16, chemin de l'Île à l'Île-Cadieux	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-19
16	402152026	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des ordonnances d'injection permanente rendues par la Cour supérieure le 21 avril 2022 (dossier n° 755-17-003015-198) sur le lot 4 776 020 du cadastre du Québec, municipalité d'Henryville	ITA-CAN Démolition inc.	ITA-CAN Démolition inc.	399, route 133 Henryville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-20
16	402171146	Avis de non-conformité	Final	Non respect du certificat d'autorisation concernant l'établissement d'un système de traitement des eaux usées domestiques au 951, rue Coulombe, local G, municipalité de Sainte-Julie	GESTION GELPHA INC.	Gestion Gelpha inc.	951 G, rue Coulombe Sainte-Julie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-20
16	402176434	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour l'érablière au toit rouge à Mont-St-Grégoire	Érablière au Toit rouge inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière au Toit rouge inc. (Mt-St-Grégoire)	133, chemin du Sous Bois Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-20
16	402180103	Avis de non-conformité	Final	Non respect de conditions prévues par autorisation ministérielle au 104, boulevard St-Rémi	Agrégats Ste-Clotilde Inc.	Agrégats Ste-Clotilde (anciennement : Les Pavages Chenaill inc.)	104, boulevard Saint-Rémi Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-20
16	402183894	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'attestation d'assainissement émise le 12 juillet 2017 au 1625, route Marie-Victorin à Sorel-Tracy	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-21
16	402183894	Avis de non-conformité	Final	Non-respect de l'attestation d'assainissement émise le 12 juillet 2017 au 1625, route Marie-Victorin à Sorel-Tracy	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-21
16	402174558	Avis de non-conformité	Final	Présence du remblai et sols contaminés sur le lot 3 516 255 à St-Paul d'Abbotsford.	53-54	53-54	Lots P-70, P-72, P-73 Saint-Paul-d'Abbotsford	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-24
16	402181399	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour l'exploitation d'une carrière sans autorisation ministérielle sur le lot 4 937 920 à Lacolle	Transport Alain Grégoire inc.	Transport Alain Grégoire inc. - Carrière Sud		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-24
16	402183190	Avis de non-conformité	Final	Drain non fonctionnel d'un ouvrage de stockage des déjections animales pour votre lieu d'élevage situé sur le lot 3 517 541 à L'Ange-Gardien	Ferme A. & G. inc.	Ferme A. & G. inc., 2430-9841 Québec inc., 2431-0013, 2620-8132 et 2645-5972 Québec inc.	378, rang Séraphine Ange-Gardien (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-26
16	402183293	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 3 698 810 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu *Cet avis annule et remplace l'avis #402148066	53-54	53-54	117, avenue de Yamaska Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-26
16	402182129	Avis de non-conformité	Final	Inspection de contrôle de la qualité d'eau de la piscine extérieure du Camping Aqua-Parc Saint-Pie, Les Maskoutains	Gestion Canu inc.	Camping Aqua-Parc Saint-Pie	289, chemin Saint-Dominique Saint-Pie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-27
16	402183258	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage sur le lot 2 329 081, cadastre du Québec	Ferme Belgarde inc.	Ferme Belgarde inc.	993, 1e Rang, Acton Vale(Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-10-27
16	402183437	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour le camping les Jardins d'eau à Marieville (réseaux 1 - PP Camping et 2 - PO4)	9087-0700 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Les Jardins d'Eau (Réseau 1 - PP Camping)	696, chemin du Ruisseau barré Marieville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-27
16	402183437	Avis de non-conformité	Final	Échantillonnage de l'eau potable pour le camping les Jardins d'eau à Marieville (réseaux 1 - PP Camping et 2 - PO4)	9087-0700 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Les Jardins d'Eau (Réseau 2 - PO4)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-27
16	402183887	Avis de non-conformité	Final	Manquement à l'article 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Camping Gravel maison mobile (Rigaud)	Camping Gravel inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Gravel maison mobile (Rigaud)	177, route 201 Rigaud (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-27
16	402183967	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable L'Île-Cadieux	Ville de l'Île-Cadieux	Système de distribution d'eau potable L'Île-Cadieux	50, chemin de l'Île-Cadieux Ville d'Île-cadieux	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-27
16	402183854	Avis de non-conformité	Final	Drain périphérique non fonctionnel de votre ouvrage de stockage sur votre lieu d'élevage situé sur le lot rénové 3 218 883 à Saint-Marcel-de-Richelieu	53-54	53-54	71, rang de l'Église Nord Saint-Marcel-de-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-10-28
16	402181290	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir importé de sols contaminés aux HAP de niveau A-B dans et sur le lot 3 768 481 à Saint-Téléphore.	Construction Omer Lalonde inc.	Construction Omer Lalonde inc	474, chemin Sainte-Claire Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-01

16	402184990	Avis de non-conformité	Final	Drains périphériques non fonctionnels de vos ouvrages de stockage des déjections animales sur votre lieu d'élevage situé à Rigaud.	Legault Agroculture inc.	Ferme Legault et Fils S.E.N.C., bovin laitier	1100, chemin Saint-Thomas Rigaud (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-01
16	402184511	Avis de non-conformité	Final	Cet avis annule et remplace l'avis de non-conformité n° 402029801 du 30 juin 2021.	9433-5320 Québec inc.	Lot 3 766 580		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-02
16	402178209	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fait une mise à jour de votre bilan de phosphore de 2021 ne pas avoir avisé le directeur du CCEQ, par écrit, de cette situation.	Les Patates Viateur & Sylvain inc.	Les Patates Viateur & Sylvain inc.	328, chemin de Touraine Sainte-Julie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-03
16	402186830	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une condition liée à l'autorisation ministérielle délivrée le 23 juillet 2021 pour intervention en milieux humides pour le projet d'agrandissement du parc industriel de la Ville de Châteauguay et la construction de l'école de formation professionnelle de Châteauguay	Ville de Châteauguay	Parc industriel de Châteauguay		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-03
16	402186830	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une condition liée à l'autorisation ministérielle délivrée le 23 juillet 2021 pour intervention en milieux humides pour le projet d'agrandissement du parc industriel de la Ville de Châteauguay et la construction de l'école de formation professionnelle de Châteauguay	Ville de Châteauguay	Parc industriel de Châteauguay		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-03
16	402186830	Avis de non-conformité	Final	Non-respect d'une condition liée à l'autorisation ministérielle délivrée le 23 juillet 2021 pour intervention en milieux humides pour le projet d'agrandissement du parc industriel de la Ville de Châteauguay et la construction de l'école de formation professionnelle de Châteauguay	Ville de Châteauguay	Parc industriel de Châteauguay		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-03
16	402177271	Avis de non-conformité	Final	Non-conformité pour l'entreposage de matières résiduelles sur le lot 1 544 235 et l'entreposage de matières dangereuses résiduelles au 701 route Harwood à Vaudreuil-Dorion	9365-6247 Québec inc.	9365-6247 Québec inc (Inter source transport)	701, boul. Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-04
16	402182156	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés en C10-C50 de niveau B-C sur le lot 4 966 592, situé dans la municipalité de Ste-Barbe	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-04
16	402181937	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour disposition de sols contaminés de niveau A-B pour et B-C pour mangéesur sur le lot 1 829 904 à Vaudreuil-Dorion.	Ferme Albion s.e.n.c.	Ferme Albion S E N C	5730, route Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-07
16	402186133	Avis de non-conformité	Final	Avoir appliqué un pesticide à moins de 30 mètres d'un puit de catégorie 3	53-54		1011, Grand Rang Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-07
16	402186828	Avis de non-conformité	Final	Avoir épandu des déjections animales en ne respectant pas les recommandations agronomiques sur le lot rénové 3 842 136 à Saint-valérien-de-milton	53-54	53-54	2480, 8e Rang Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-07
16	402187737	Avis de non-conformité	Final	Ne pas tenir de registre d'épandage pour la saison de culture 2022 pour votre lieu d'élevage	53-54	53-54	1731, chemin d'Upton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-07
16	402186931	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir fait analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore des sols de vos parcelles.	Ferme Denis Séguin & Fils inc.	Ferme Denis Séguin & Fils inc., bovin laitier	476, chemin du Haut-de-la-Chute Rigaud (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-08
16	402185301	Avis de non-conformité	Final	Suivi fréquence / Qualité Eau Potable, Système de distribution d'eau potable Parc Safari - Réseau principal, pour les mois d'août 2022 et septembre 2022.	Parc Safari (2002) inc.	Système de distribution d'eau potable Parc Safari - Réseau principal		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185455	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Camping du Domaine ensoleillé de St-Rémi Inc., pour le mois d'août 2022.	Camping du domaine ensoleillé de St-Rémi inc.	Système de distribution d'eau potable Camping du Domaine ensoleillé de St-Rémi inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185478	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Camping Dauphinois (Hemming), pour le mois d'août 2022.	Camping Le Dauphinois inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Dauphinois (Hemming)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185552	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Big stop Irving Saint-Liboire pour le mois d'août 2022.	Irving Oil Properties Limited	Système de distribution d'eau potable Big stop Irving Saint-Liboire	1145, rang Saint-Édouard Saint-Liboire	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185552	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Big stop Irving Saint-Liboire pour le mois d'août 2022.	Irving Oil Properties Limited	Système de distribution d'eau potable Big stop Irving Saint-Liboire	1145, rang Saint-Édouard Saint-Liboire	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185597	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Camping lac du Repos (St-Jean-Baptiste) pour le mois d'août 2022.	Parkbridge Lifestyle Communities inc.	Système de distribution d'eau potable Camping lac du Repos (St-Jean-Baptiste)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185607	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Centre communautaire de Saint-Michel pour le mois de septembre 2022.	Municipalité de Saint-Michel	Système de distribution d'eau potable Centre communautaire de Saint-Michel	412, place Saint-Michel Saint-Michel (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402185634	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable, Système de distribution d'eau potable Camping Saint-Pie pour le mois de septembre 2022.	Grenon, Marc	Système de distribution d'eau potable Camping Saint-Pie	824, Grand Rang Saint-François Saint-Pie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402187639	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé un remblai contaminé au c10-c50 HAP et Plomb sur le lot 4 160 315 à Mont-Saint-Grégoire,	53-54	53-54	195, rang Versailles (rte 227) Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-09
16	402180804	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour le remblayage avec des sols contaminés de niveau A-B en métaux HAP et C10-C50 sur le lot 1 830 763 à Vaudreuil-Dorion.	11771019 Canada Inc.	Écurie Col bri	2830, Route Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-10
16	402186698	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir obtenu au préalable une justification agronomique pour l'Application de l'atrazine	Agrocentre Fert bec inc.	Ferme Bonnieview	228, route 201 Ormstown (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-10
16	402186710	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir acheminé des sols contaminés de niveau A-B aux HAP et métaux sur le lot 1 830 763 à Vaudreuil-Dorion.	Groupe Paramount inc.	Écurie Col bri	2830, Route Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-10
16	402181779	Avis de non-conformité	Final	Rejets de contaminants dans l'environnement, dépôt de sols contaminés dans un lieu non autorisé et mauvaise gestion de matières dangereuses résiduelles au 57, route 219 à Saint-Jean-sur-Richelieu,	9141-2023 Québec inc.	9141-2023 Québec inc.	57, Route 219 L'Acadie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-11
16	402181976	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur le lot 1 830 763 à Vaudreuil Dorion	Pépinière Pierrefonds inc.	Écurie Col bri	2830, Route Harwood Vaudreuil-Dorion (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-11
16	402183351	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 10.1 et 36 al. 4 parties 1 et 2 du Règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Promenades Hudson	12173336 Canada Inc.	Système de distribution d'eau potable Promenades Hudson (V-D)	3187, rte Harwood Vaudreuil-Dorion	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-11
16	402188109	Avis de non-conformité	Final	Remblai de sols dans les plages de contamination A-B, B-C et supérieure à C sur le lot 5 807 616 à Ormstown	53-54	53-54	625, 3e Rang Ormstown (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-11
16	402188527	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable	Club de golf de Valleyfield Itée	Système de distribution d'eau potable Club de golf de Valleyfield cantine	3500, chemin bord de l'eau Salaberry-de-Valleyfield	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-11-11
16	402184591	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 5 980 936 du cadastre du Québec	9342-9470 Québec inc.	9342-9470 Québec inc., suidé, lot 420	700, route 116 Sainte-Christine (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-11-14
16	402189452	Avis de non-conformité	Final	Entrave au travail d'un inspecteur au lot 3 407 211 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu	Leblanc, Michel	Michel Leblanc - lot 3 407 211	85, rang Amyot Ouest Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-14
16	402167922	Avis de non-conformité	Final	Remblayage en milieu humide dans le lot 4 966 541, sans détenir une autorisation ministérielle (article 22, alinéa 1, paragraphe 4 de la loi sur la qualité de l'environnement).	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-15
16	402175445	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles dans un lieu non-autorisé au lot 3 218 791 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Marcel-sur-Richelieu	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-15
16	402183411	Avis de non-conformité	Final	Entreposage non conforme de MDR au 4065 à 4075 rang de la Rivière Sud à Saint-Jean-Baptiste	Exportation Paulo inc.	Exportation Paulo inc.	4065, Rang Sud Saint-Jean-Baptiste (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-16
16	402187848	Avis de non-conformité	Final	Présence de matières résiduelles au 1425, rang St-Simon à Sainte-Marie-Madeleine	Leduc, Maurice	Services sanitaires M. Leduc inc.	1425, rang Saint-Simon Sainte-Marie-Madeleine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-16
16	402187857	Avis de non-conformité	Final	Présence de matières résiduelles au 1425, rang St-Simon à Sainte-Marie-Madeleine	Services sanitaires M. Leduc inc.	Services sanitaires M. Leduc inc.	1425, rang Saint-Simon Sainte-Marie-Madeleine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-16
16	402189948	Avis de non-conformité	Final	Remblayage de milieu humide sur les lots 4 966 541, 3 884 796 et 3 884 797, à Sainte-Barbe.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-16
16	402184192	Avis de non-conformité	Final	Contrôle de la qualité d'eau de la piscine extérieure (M-14), Camping Auclair, Saint-Jean-Baptiste	Auclair, Paul-Émile	Camping Auclair	4450, rang des Étangs Saint-Jean-Baptiste (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-17
16	402187900	Avis de non-conformité	Final	Manquement à Loi sur la qualité de l'environnement au centre de transfert WM situé au lot 3 845 297 dans la municipalité de Saint-Rémi	WM Québec inc.	WM Québec inc. (St-Rémi)	112, boulevard Saint-Rémi Saint-Rémi	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-17
16	402180133	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés des sols contaminés (HAP, C10-C50- métaux) sur le lot 4 779 256 cadastre du Québec situé dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste.	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-21
16	402186139	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposés des sols contaminés (HAP, C10-C50, Nickel) sur le lot 4 779 256, cadastre du Québec situé dans la municipalité de Saint Jan Baptiste.	Groupe Michaudville inc.	Remblayage d'une parcelle en culture sur le lot 4 779 256		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-21
16	402190181	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour avoir permis le dépôt de sols contaminés sur un lieu autre qu'un terrain où ce dépôt est permis, soit le lot 2 867 435 à St-Constant.	Ferme Maurice D'Aoust (1978) inc.	Ferme Maurice D'Aoust (1978) inc.	5, chemin de la Rivière-Saint-Louis Sud Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-21
16	402183997	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Camping Koa Mt/Ouest sec. saisonnier (Coteau-de-Lac)	9273-5976 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Koa Mt-Ouest/sect.saisonnier (Coteau-du-Lac)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-22
16	402173255	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour de votre lieu d'épandage de Saint-Hyacinthe	Stéphane Thérberge inc.	Stéphane Thérberge inc.	7595, Grand Rang Sainte-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402184948	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme de votre lieu d'élevage sur le lot 1 957 142, cadastre du Québec	Ferme Guy Phaneuf & Fils inc.	Ferme Guy Phaneuf et Fils inc., bovin laitier et bovin boucherie	855, 20e Rang Upton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-11-23
16	402185523	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable Système de distribution d'eau potable Tim Hortons Hemmingford pour le mois d'août 2022.	9819525 Canada inc.	Système de distribution d'eau potable Tim Hortons Hemmingford		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402187411	Avis de non-conformité	Final	A-5 - Contrôle des épandages des déjections animales et des MRF	Ferme Alain Fluet inc.	Ferme Alain Fluet inc., suidé, lot 153	2099, rang 8 Saint-Théodore-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-11-23

16	402187417	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir respecté la période d'épandage entre le 1er avril et le 1er octobre	53-54	53-54	4545, route 138 Godmanchester (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402190168	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 2 702 234 du cadastre du Québec, municipalité de Brossard	53-54	53-54	5850, chemin des Prairies Brossard (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402190173	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 6 071 454 8811571 Canada Inc du cadastre du Québec, municipalité de Brossard		9186-1443 QUÉBEC INC et 8811571 Canada Inc - Lots 2 702 236 et 6 071 454		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402190177	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 2 702 236 9186-1443 QUÉBEC INC. du cadastre du Québec, municipalité de Brossard		9186-1443 QUÉBEC INC et 8811571 Canada Inc - Lots 2 702 236 et 6 071 454		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402190996	Avis de non-conformité	Final	Suivi de la qualité de l'eau potable pour le mois d'octobre 2022	Base de plein-air Vallée des forts inc.	Système de distribution d'eau potable Érablière Au Pain de Sucre (St-J-sur-Richelieu)	1145, Petit Bernier Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402191169	Avis de non-conformité	Final	Manquements aux articles 11 et 21 du RQEP pour le Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc-Besner (St-Clet)	Besner, Marc	Système de distribution d'eau potable Cabane à sucre Marc Besner (St-Clet)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-23
16	402184550	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement situé sur le lot 3 882 335, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton	Lefebvre, Jean-Guy	Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.	St-Valérien-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-29
16	402184558	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement situé sur le lot 3 882 335, cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton	Récupération St-Valérien inc.	Les Enfouissements de Saint-Valérien inc.	St-Valérien-de-Milton Saint-Valérien-de-Milton (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-29
16	402186725	Avis de non-conformité	Final	Exploitation d'un abattoir sans autorisation et rejet de contaminant à l'environnement	9433-2855 Québec inc.	Boucherie Abattoir Noisieux Inc.	164, chemin du Ruisseau-Saint-Louis Est Marieville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-29
16	402193298	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Lacolle	Municipalité de Lacolle	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lacolle		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-29
16	402191444	Avis de non-conformité	Final	Émission d'un contaminant (bruit) à l'environnement et non-respect d'autorisation au 1, rue Salaberry à Salaberry-de-Valleyfield	Diageo Canada Inc.	Diageo Canada inc. /approvisionnement mondial, Valleyfield	1, rue Salaberry Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-30
16	402192104	Avis de non-conformité	Final	Nouvelle superficie cultivée sur le lot rénové #1 818 183 situé à Mont-Saint-Hilaire.	53-54	53-54	1440, chemin des Patriotes Nord Mont-Saint-Hilaire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-11-30
16	402187153	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération de matières résiduelles situés sur les lots 2 094 172 et 2 094 170, cadastre du Québec, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (LEDCCD)	2025, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-01
16	402187153	Avis de non-conformité	Final	Ancien lieu d'enfouissement et centre de récupération de matières résiduelles situés sur les lots 2 094 172 et 2 094 170, cadastre du Québec, dans la ville de La Prairie	Écoservices Tria inc.	Écoservices Tria inc. (récupération)	1985, rue Jean-Marie-Langlois La Prairie (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-01
16	402190109	Avis de non-conformité	Final	Manquement pour ne pas avoir demandé l'inscription d'un avis de contamination sur le registre foncier relatif au terrain situé au lot 2 867435 à St-Constant.	53-54	53-54	6860, route 132 Sainte-Catherine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-01
16	402191491	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme du lieu d'élevage situé sur les lots 1 958 228 et 1 958 854, cadastre du Québec, municipalité de Saint-Nazaire-d'Acton.	Ferme Bélisle St-Martin inc.	Réal Bélisle	180, 12e Rang Nord Saint-Nazaire-d'Acton (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-12-01
16	402192801	Avis de non-conformité	Final	Contamination de 500m3 de sols de niveau BC aux HAP et C10-C50	6607781 Canada inc.	6607781 Canada inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-01
16	402052422	Avis de non-conformité	Final	Travaux en bande riveraine, sur le lot 4,666,994 du cadastre rénové du Québec, à Godmanchester	Les Jardiniers Idéales limitée	2842-4432 Quebec inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-02
16	402186487	Avis de non-conformité	Final	Gestion de matières dangereuses résiduelles non conforme	Locweld inc.	Locweld inc.	50, avenue Iberville Candiac (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-02
16	402188931	Avis de non-conformité	Final	Non respect des normes et du délai de transmission du rapport d'échantillonnage des sources du secteur de l'enrichissement pour 2021	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-02
16	402188931	Avis de non-conformité	Final	Non respect des normes et du délai de transmission du rapport d'échantillonnage des sources du secteur de l'enrichissement pour 2021	Rio Tinto Fer et Titane inc.	Rio Tinto Fer et Titane - Complexe métallurgique (ancien QIT)	1625, route Marie-Victorin Sorel-Tracy (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-02
16	402194358	Avis de non-conformité	Final	Ne pas avoir avisé sans délais le ministre du débordement survenu sur le poste de pompage de Van Vliet de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées municipales de la municipalité de Lacolle	Municipalité de Lacolle	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lacolle		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-02
16	402189992	Avis de non-conformité	Final	Installation d'un quai non conforme au lot 3 766 384 du cadastre du Québec 394 chemin de la Baie Municipauté de Rivière-Beaudette	53-54	53-54	394, chemin de la baie Rivière-Beaudette (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-05
16	402192790	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu des articles 11 et 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le système de distribution d'eau potable Camping terrasse Saint-Marc, pour le mois d'octobre 2022.	9072-9435 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping terrasse Saint-Marc	201, des Terrasses Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-06
16	402192874	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu d'article 11 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Parc Safari - Réseau principal, pour le mois d'octobre 2022.	Parc Safari (2002) inc.	Système de distribution d'eau potable Parc Safari - Réseau principal		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-06
16	402193199	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu des articles 11 et 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Centre communautaire de Saint-Michel, pour le mois d'octobre 2022.	Municipalité de Saint-Michel	Système de distribution d'eau potable Centre communautaire de Saint-Michel	412, place Saint-Michel Saint-Michel (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-06
16	402193217	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu de l'article 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable Camping Lac Mineur, pour le mois d'octobre 2022.	9303-9501 Québec inc.	Système de distribution d'eau potable Camping Lac Mineur (St-Jacques-Min)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-06
16	402193266	Avis de non-conformité	Final	Manquement en vertu de l'article 21 du règlement sur la qualité de l'eau potable pour le Système de distribution d'eau potable St-Jacques-le-Mineur, pour le mois d'octobre 2022.	Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur	Système de distribution d'eau potable St-Jacques-le-Mineur		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-06
16	402193936	Avis de non-conformité	Final	Bilan phosphore de 2022 transmis en retard	Ferme Gaudreau inc.	Ferme Gaudreau inc., suidé, lot 259	1631, rang Notre-Dame Saint-Rémi (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-07
16	402194882	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de matières résiduelles au lot 6 063 834 du cadastre du Québec, municipalité de Très-Saint-Sacrement	53-54	53-54	3225 Montée du Rocher Très Saint Sacrement, QC	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-07
16	402195189	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières dangereuses résiduelles non-conforme au 581D boulevard Lionel-Boulet à Varennes	Les Équipements Norlift itée	LES ÉQUIPEMENTS NORLIFT LTÉE	581 D, boulevard Lionel-Boulet Varennes (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-07
16	402194664	Avis de non-conformité	Final	Saint-Rémi, non-respect de la Loi sur la qualité de l'environnement concernant l'exploitation temporaire du puits P-16	Ville de Saint-Rémi	Installation d'approvisionnement d'eau temporaire P-16 St-Rémi (secteur industriel)		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-08
16	402195585	Avis de non-conformité	Final	Installation de nouveaux quais pour une superficie cumulée de plus de 20m2 sans autorisation ministérielle, au lot 4 814 592 du cadastre du Québec à Contrecoeur	G. C. Aventures inc.	place François-de Sales-Gervais	160, rue Ducharme Contrecoeur (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-08
16	402186009	Avis de non-conformité	Final	Rejet des contaminants dans l'environnement au 316 rue saint joseph à Saint-Martine.	Bonduelle Canada inc.	Bonduelle Canada inc. (Sainte-Martine)	316, rue Saint-Joseph Sainte-Martine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-09
16	402195862	Avis de non-conformité	Final	Non-respect du Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau	Michel St-Arneault inc.	Michel St-Arneault inc.	4605, rue Thibault (Québec)	Bureau de l'expertise en contrôle	2022-12-09
16	402190693	Avis de non-conformité	Final	Non-respect des exigences du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) à l'endroit de l'OMAEU de Sainte-Hélène-de-Bagot	Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-12
16	402133930	Avis de non-conformité	Final	Remblayage du terrain et la coupe d'arbres dans un marécage (lot 4 672 476).	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-13
16	402167061	Avis de non-conformité	Final	Travaux d'excavation du sol dans un milieu humide dans le lot 6 465 627 et 6 465 629 sans détenir une autorisation ministérielle (article 22, alinéa 1, paragraphe 4).	53-54	53-54		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-13
16	402184854	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 2 601 633 Plourde, Yvon du cadastre du Québec, municipalité de Carignan.		Gestion GME inc.	2317, chemin Brunelle Carignan (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-13
16	402189744	Avis de non-conformité	Final	Entreposage de matières résiduelles au lot 2 601 633 du cadastre du Québec, municipalité de Carignan.	Gestion GME inc.	Gestion GME inc.	2317, chemin Brunelle Carignan (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-13
16	402194299	Avis de non-conformité	Final	Avoir réalisé un projet, soit tous travaux et toutes constructions dans un milieu hydrique visé à la section V.1, sans détenir l'autorisation préalable du ministre	9173-1521 Québec inc.	Domaine Samuel de Champlain S.E.N.C.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-13
16	402197483	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme de votre lieu d'élevage situé sur le lot 4 357 084 du cadastre du Québec	Les Entreprises Loucamax inc.	Les Entreprises Loucamax inc., lot 4 357 084	4e rang Ste-Christine (Québec)	Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-12-15
16	402179698	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non-conforme à l'OMAEU de Verchères	Municipalité de Verchères	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Verchères		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-19
16	402198254	Avis de non-conformité	Final	Absence d'étalonnage de l'appareil de mesure du débit à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Mont-Saint-Grégoire	Municipalité de Mont-Saint-Grégoire	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Mont-Saint-Grégoire	484, rue Saint-Joseph Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-19
16	402198262	Avis de non-conformité	Final	Avis au ministre transmis hors délai à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Varennes	Ville de Varennes	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Varennes		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-19
16	402198274	Avis de non-conformité	Final	Exploitation non conforme à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Mathieu-de-Beloil	Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloil	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Mathieu-de-Beloil (EA)	565, rue Provost Saint-Mathieu-de-Beloil (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-19
16	402198937	Avis de non-conformité	Final	Remblayage dans la rive de la rivière Yamaska sur le lot 1 297 520 à Saint-Hyacinthe	53-54	53-54	910, rue Saint-Pierre Ouest Saint-Hyacinthe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-19
16	402111875	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de la neige de l'aire de stationnement en rive du ruisseau Norton.	Targo Communications inc.	Targo communications inc.	1867, chemin de la Rivière Sainte-Clotilde (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-20
16	402194888	Avis de non-conformité	Final	Bilan phosphore de 2022 transmis en retard pour votre lieu Ferme Maher inc. situé à l'adresse suivante : 1995, boulevard Gérard-Cadieux Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Ferme Maher inc.	Ferme Maher inc.	1995, boulevard Gérard-Cadieux Salaberry-de-Valleyfield (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-20
16	402199866	Avis de non-conformité	Final	Travaux de remblayage dans un marécage et une tourbière sur le lot 4 158 847, à Mont-Saint-Grégoire	GESTION GILLES BOUCHARD INC.	Gestion Gilles Bouchard inc.	5, 3E RANG Mont-Saint-Grégoire (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-20
16	402194624	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminant (eaux usées traitées et non traitées avec plomb) dans l'environnement	Terrapure BR Ltd.	Terrapure BR Ltd	1200, rue Garnier Sainte-Catherine (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-21

16	402200163	Avis de non-conformité	Final	Avoir déposé des déjections animales de façon non conforme sur le lot rénové 3 764 792 dans la municipalité de Rivière-Beaudette	Agri-Fusion 2000 inc.	Agri-Fusion 2000 inc.	1625, chemin Sainte-Catherine Saint-Polycarpe (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-21
16	402184469	Avis de non-conformité	Final	Travaux de déboisement et de drainage dans une tourbière, sur le lot 2 417 361 à Saint-Bruno-de-Montarville.	Domaine du ski mont Bruno inc.	Domaine du Ski Mont-Bruno inc.		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402197681	Avis de non-conformité	Final	Rejet de contaminants dans l'environnement à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Denis-sur-Richelieu	Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Denis-sur-Richelieu		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402198153	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour des sols contaminés de niveau B-C en cuivre, HAP et C10-C50 au lot 3 780 084 à Marieville. (L'exploitant)	Excavation Kevin Lussier inc.	Excavation Kevin Lussier Inc.	2275, rue Saint-Césaire Marieville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402198736	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour des sols contaminés de niveau B-C en cuivre, HAP et C10-C50 au lot 3 780 084 à Marieville.	GESTION CIMDEV INC.	Excavation Kevin Lussier Inc.	2275, rue Saint-Césaire Marieville (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402200283	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour un remblai contenant des sols contaminés de niveau A-B en HAP et C10-C50 sur le lot 4 539 130 à Saint-Blaise-sur-Richelieu.	Les Entreprises G.M. St-Blaise inc.	MARC-ANDRE BERTRAND	1140, rue Bergeron Saint-Blaise-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402200307	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour un remblai contenant des sols contaminés de niveau A-B en HAP et C10-C50 sur le lot 4 539 130 à Saint-Blaise-sur-Richelieu.	53-54	53-54	1140, rue Bergeron Saint-Blaise-sur-Richelieu (Québec)	Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-22
16	402167466	Avis de non-conformité	Final	Déboisement et excavation dans un marécage et entreposage de matières résiduelles (asphalte) dans un lieu non autorisé sur le lot 4 937 809	GESTION DUNASSO INC.	Gestion Dunasso inc. Lot 4 937 809		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-28
16	402201278	Avis de non-conformité		Prolongement du réseau d'égout sanitaire dans le cadre du projet de développement résidentiel Quartier du canal et Quartier Sud, phase 1	La municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague	Réseau d'égout de Saint-Louis-de-Gonzague		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-28
16	402201312	Avis de non-conformité		Dépôts et présence de sols contaminés sur les lots 6 300 607 et 6 224 597 à Varennes	Ville de Varennes	Ville de Varennes		Direction régionale CE de la Montérégie (C)	2022-12-28

Décompte
des valeurs
distinctes:
1048

Documents délivrés sans lieu inscrit dans SAGO

No du document	Type document délivré (desc)	État document Word	Objet du document délivré	Intervenant	Direction responsable	Date de délivrance
402084361	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés sur une terre agricole, soit sur le lot 4 034 721 à Saint-Jérôme	Les Excavations Ouellet & Gagnard Itée	06C - Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
402084362	Avis de non-conformité	Final	Manquements pour avoir déposé des sols contaminés sur une terre agricole, soit sur le lot 4 034 721 à Saint-Jérôme	Réhabilitation DU O inc.	06C - Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-02-21
402101944	Avis de non-conformité	Final	Vérification du respect du programme de suivi et des normes de rejets des installations septiques.	Camping St-Majorique (2007) inc.	04C - Direction régionale CE Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec (C)	2022-02-09
402127767	Avis de non-conformité	Final	Service d'aqueduc par le système de distribution d'eau potable, Ste-Genève-de-Berthier (par Berthier) à l'entreprise "Les Serres Coulombe inc." situé au 905, rang Nord dans la municipalité de Saint-Norbert	Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert	06C - Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-04-14
402131018	Avis de non-conformité	Final	Absence d'un registre d'utilisation de la peinture au 4171 boulevard Lite à Laval	Les Produits Armodec Itée	07C - Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-05-31
402144440	Avis de non-conformité		I-PL / Huberdeau / 144, rue Principale / Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant le changement d'activité du terrain	53-54	06C - Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-06-08
402153039	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Pétales Crevier inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
402153069	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Pétrole Léger inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
402153074	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021 et le rapport de vérification pour l'année 2021	SFJ inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-28
402154093	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Nunavut Sealink and Supply Inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-06-30
402161877	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021 et le rapport de vérification pour l'année 2021	SFJ inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
402161894	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Tidewater midstream and infrastructure ltd.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
402161906	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Nunavut Sealink and Supply Inc.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-15
402164469	Avis de non-conformité	Final	Obligation de transmettre au ministère la déclaration d'émissions atmosphériques 2021	Tidewater midstream and infrastructure ltd.	000 - Direction des inventaires et gestion des halocarbures	2022-07-29
402168095	Avis de non-conformité	Final	Vérifier le bien-fondé d'une plainte pour destruction d'un milieu humide avec de la machinerie lourde et un coupage d'arbres sur les rives de Kazabazua	53-54	07C - Direction régionale CE de l'Outaouais, de Montréal et de Laval (C)	2022-12-29
402186709	Avis de non-conformité	Final	Dépôt de sols contaminés sur une partie du lot 3 329 027 sis au parc Charbonneau dans la ville de Joliette,	Ville de Joliette	06C - Direction régionale CE de Lanaudière et des Laurentides (C)	2022-11-02

Décompte des valeurs distinctes: 16