

De : [Accès à l'information - Saguenay-Lac-Saint-Jean](#)
À :
Objet : RE: 200877455_ // Contournement St-Bruno - PC2 - Giratoire R-169/R-170 : DAI 4 467 463, 4 467 463 et 4 465 297
Date : 16 décembre 2024 10:22:00
Pièces jointes : [200877455 Documents visés.pdf](#)
[A- Art. 23 et 24 2020.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)
[image001.png](#)

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 22 août dernier, concernant les 0, 655 et 670, 8^e rang N à Saint-Bruno.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau du Saguenay-Lac-St-Jean / MJT
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca





IDENTIFICATION

N° Réf. : 7710-02-01-0182001

Date de l'inspection : 16-11-1999

Nom et prénom ou raison sociale : Ferme Robert et Emmanuel Gagnon Enr.

Adresse de l'exploitation : 670, rang 8 nord

Municipalité : Saint-Bruno

Adresse postale : 665 rang 8 nord

Municipalité : Saint-Bruno Code postal : G0W-2L0

MRC : Lac-Saint-Jean Est

Statut juridique : Coopérative Société Corporation Propriétaire unique

Personne(s) rencontrée (s) : Jean-Michel Gagnon (fils de Robert)

Robert Gagnon

N° téléphone : (418) 343-3902

Fonction : Co-proprétaire

INSTALLATION D'ÉLEVAGE (bâtiment et cour d'exercice à moins de 150 m l'un de l'autre)							
ITEMS	Bâtiment # 1		Bâtiment # 2		Bâtiment # 3		
Lot(s)	Partie 12						
Rang	8						
Cadastre	Canton Labarre						
Année de construction	1910						
Dernier agrandissement	1967						
Dimensions du bâtiment	40,63 m X 11,88 m	482,48 m ²	m X m	m ²	m X m	m ²	
Nombre d'étages	1						
Nombre de stalles	67						
Construction (ouverte/fermée)	Fermée						
Plancher (béton/sol)	Béton						
Cour d'exercice (dimensions)	m X m	m ²	m X m	m ²	m X m	m ²	
Cour d'exercice (densité)	kg/m ²		kg/m ²		kg/m ²		
Date du dernier c.a.	Aucun						
Propriétaire depuis	Société depuis 1972						
Ancien propriétaire	Robert Gagnon (1967)						

CHEPTEL									
Type d'élevage	Bâtiment # 1			Bâtiment # 2			Bâtiment # 3		
Vaches laitières	81/06/10	C.A.	Actuel dénombré	81/06/10	C.A.	Actuel dénombré	81/06/10	C.A.	Actuel dénombré
Vaches			art. 23-24						
Veaux moins de 10 mois									
Total, unités animales									

CHEPTEL						
Type d'élevage	Bâtiment # 1		Bâtiment # 2		Bâtiment # 3	
Nombre de vaches sur contrôle laitier	12 derniers mois	24 derniers mois	12 derniers mois	24 derniers mois	12 derniers mois	24 derniers mois
	?	?				
Animaux en location	?					

OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS			
ITEMS	Bâtiment # 1	Bâtiment # 2	Bâtiment # 3
Type de fumier (solide ou liquide, litière)	Liquide		
1. Directement sur le sol	Oui		
2. Amas au champ	Non		
3. Structure (type)	Artisanale, cavité en sol		
a) dimensions approximative	4 à 5 pieds de haut diamètre 100 pieds		
b) étanchéité du lieu d'entreposage (visuel)	N/A		
Mode d'évacuation	Souterrain		
Récupération des eaux de laiterie	Non traitées		

LOCALISATION RÉGLEMENTAIRE (situé dans un rayon de 150 m)						
ITEMS	Bâtiment # 1		Bâtiment # 2		Bâtiment # 3	
	Bâtiment	Lieu d'entreposage	Bâtiment	Lieu d'entreposage	Bâtiment	Lieu d'entreposage
Cours d'eau, etc.	± 90 m	± 120 m				
Lac	N/A	N/A				
Marais, marécage ou étang	N/A	N/A				
Source, puits voisin (30 m)	Aqueduc	Aqueduc				
Prise d'eau, réseau d'aqueduc municipal (300 m)	+ 300 m	+ 300 m				
Fossé (non cartographié)	Drainé	Drainé				

AUTRES INFORMATIONS

- Superficie de terre en culture :
 - ⇒ en propriété 325 acres
 - ⇒ en location 50 acres
- Présence d'un PAEF Oui Non
- Tenue d'un registre d'épandage Oui Non
 - Conforme (art. 24, 25 et 26) Oui Non
- Utilisation de pesticides Oui Non
- Utilisation d'engrais chimique (quantité approximative) 10 tonnes
- Utilisation de matières résiduelles et fertilisantes (boues de stations d'épuration, boues de papetière, cendres) Oui Non Années _____
- Culture pratiquée et pourcentage :
 - ⇒ céréales (avoine, blé, orge): 15%
 - ⇒ prairie (trèfle, mil) : 42,5%
 - ⇒ maïs: _____
 - ⇒ canola: _____
 - ⇒ pâturage : 42,5%
 - ⇒ autres: _____

COMMENTAIRES

Monsieur Robert Gagnon nous informe qu'ils prévoient agrandir leur étable et construire une fosse à fumier liquide, si tout se déroule bien les travaux devraient débiter au printemps 2000. Il a fait déjà plusieurs démarches auprès du MAPAQ. Il a passer un mémo d'entrevue avec Caroline Fleury agronome à notre ministère.

Présentement cet établissement n'a pas de certificat d'autorisation (art. 70), possède plus de 50 unités animales (art 41 et 42), ne tient pas de registre d'épandage (art. 92) et finalement ne possède pas de fosse à lisier étanche. Par contre, la fosse artisanale temporaire semble relativement étanche.

Aucune contamination directe à l'environnement a été observée lors de notre visite.

CONCLUSION

La ferme Robert et Emmanuel Gagnon Enr. Contrevient à l'article 41, 42, 92 et 70 du règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.

M. Gagnon fut informé verbalement de sa situation d'infraction.

RECOMMANDATIONS

Malgré le mémo d'entrevu par les propriétaires et que nous n'avons rien reçu, leur faire parvenir un avis d'infraction.

VÉRIFICATIONS

Rédigé par : Paule Fortin
(Nom)

Paule Fortin 99/12/02
(signature) A M J


Vérifié par : _____
(Nom)

Pauline Gagnon 99/12/02
(signature) A M J

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

OK

CROQUIS DE LOCALISATION



Croquis dessiné par : Paule Fortin
 NOM : Paule Fortin
 SIGNATURE : Paule Fortin
 DATE DE LA RÉALISATION : 17-11-99
 N° RÉF. : 7710 -02- 01 -0182001
 LIEU : 670 rang 8 N. St-Bruno
 SECTEUR : Agricole

NOTE :

-
- : Distance fournie par le cultivateur
- : Distance évaluée à l'aide de sa carte cadastrale
- : pente du terrain
- → : numéro de la photo, sa position et sa direction

No de la photo: 1 Par: Annie Guilbert
Endroit: 670, rang 8 nord
St-Basile
Date: 16 novembre 1999

EXPLOITANT: Ferme Robert & Emmanuel Gagnon Inc.



↑
laiterie

Description : Elle se situe de la résidence.
La petite valange est la laiterie.

No de la photo: 2 Par: Annie Gilbert
Endroit: 670. Leung 8 nord
St-Bruno
Date: 16 novembre 1999

EXPLOITANT: Ferme Robert et Emmanuel Gagnon Inc.



Description : Vue de la fosse à foinier liquide.



MÉMO D'ENTREVUE
Demande de certificat d'autorisation
Production animale

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NOM DU DEMANDEUR (individu, société ou corporation)
Nom : Gagnon Prénom : Robert
Emmanuel

Nom de la société ou de la corporation : Gagnon Robert Emmanuel e.u.

ADRESSE POSTALE
N° et rue 665 rang 8 Municipalité St-Bruno
Code postal G0W 2L0 N° de téléphone (résidence) Robert N° de téléphone (bureau)
art. 53-54 () - () -
N° de téléphone (exploitation agricole) N° de cellulaire ou de pagette N° de télécopieur
() - () - () -

2. NATURE DU PROJET

Construction d'une fosse à fumier liquide
et agrandissement de l'installation
et augmentation du nombre d'animaux

art. 23-24 D.A.

3. LOCALISATION DU PROJET


N° de lot 12 Rang Rang 8 Cadastre Canton Labarre
N° et rue 670 rang 8
Municipalité St-Bruno MRC Lac St-Jean Est

4. SIGNATURES

Signature du demandeur ou du mandataire : [Signature]
Signature du chargé de projet du MEF : Caroline Fleury

Date : 8 Sept 99

CARTE DE LOCALISATION





CERTIFIÉ

Jonquière, le 6 décembre 1999

AVIS D'INFRACTION

Messieurs Emmanuel et Robert Gagnon
665, rang 8 Nord
Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0

N/Réf. : 7710-02-01-0182001
020002682

OBJET : Établissement de production animale situé sur le lot 12,
rang VIII, canton de Labarre, municipalité de Saint-Bruno

Messieurs,

À la suite d'une inspection effectuée le 16 novembre 1999, par Mme Paule Fortin, technicienne de notre direction régionale, nous avons constaté les infractions ci-après et ce, en dérogation au règlement :

- 1- Le fumier provenant de votre installation d'élevage n'est pas entreposé dans un ouvrage d'entreposage étanche muni d'un drain périphérique et relié à un regard d'échantillonnage;
Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole;
 - article 41;
 - article 42.

- 2- Exploitation d'une installation d'élevage sans détenir de certificat d'autorisation;
Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole;
 - article 70.

3950, boul. Harvey, 4e étage
Jonquière (Québec)
G7X 8L6

Téléphone : (418) 695-7883
Télécopieur : (418) 695-7897
Internet : dr02@mef.gouv.qc.ca



AVIS D'INFRACTION

-2-

N/Réf. : 7710-02-01-0182001
020002682

Le 6 décembre 1999

- 3- Exploiter des parcelles de terrain sur lesquelles sont épandues des déjections animales sans tenir un registre d'épandage conforme aux dispositions des articles 24 et 25 ;

Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole;

- article 92.

Nous vous demandons de nous soumettre, d'ici au 7 janvier 2000, un plan des correctifs pour tous les éléments mentionnés précédemment. Ce plan des correctifs devra inclure un échéancier de réalisation des travaux requis pour vous conformer au règlement.

Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec Mme Paule Fortin au (418) 695-7883, poste 375.

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées.

Le coordonnateur de la Division
contrôle par intérim
Service de l'environnement



Daniel Labrecque

DL/PF/ld



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement

Direction régionale du Saguenay –
Lac-Saint-Jean

Jonquière, le 31 janvier 2000

CERTIFICAT D'AUTORISATION

Robert et Emmanuel Gagnon S.E.N.C.
665, Rang 8 Nord
Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0

N/Réf. : 7710-02-01-0182001
020002939

Objet : Construction d'une fosse à fumier liquide, agrandissement de l'étable, entreprendre l'exploitation et augmentation du troupeau laitier de 74 à 100,7 unités animales

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 15 décembre 1999, reçue le 22 décembre 1999 et complétée le 28 janvier 2000, j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire ci-dessus mentionné à réaliser le projet décrit ci-dessous :

- Construction d'une fosse à fumier liquide circulaire en sol. Le fumier liquide est acheminé vers la fosse par un évacuateur souterrain. Le volume minimal utile de la fosse est de 2 145 m³;
- Agrandissement de l'installation d'élevage de bovins laitiers de 464 m² (11,6 m x 40,0 m), pour une superficie totale d'élevage de 1 004 m²;
- Entreprendre l'exploitation d'une installation d'élevage de bovins laitiers de ^{art. 23-24} vaches laitières, de ^{art. 23-24} saures de 10 à 26 mois et de ^{art. 23-24} veaux de 0 à 10 mois, correspondant à ^{art. 23-24} unités animales;

CERTIFICAT D'AUTORISATION

- 2 -

N/Réf.: 7710-02-01-0182001
020002939

Le 31 janvier 2000

- Le projet prévoit le dépôt d'une attestation de conformité (formulaire 9225) dûment complétée et signée par l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux;
- L'installation d'élevage et l'ouvrage d'entreposage sont localisés sur le lot 12, rang 8 du canton de Labarre, municipalité de Saint-Bruno faisant partie de la MRC de Lac-Saint-Jean Est.

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat d'autorisation :

- Formulaire – Demande de certificat d'autorisation production animale – Robert et Emmanuel Gagnon, signé par monsieur Robert Gagnon, le 15 décembre 1999;
- Dossier agronomique pour une demande de certificat d'autorisation – Gagnon Robert Emmanuel enr., préparé par art. 53-54, technicien et signé par monsieur Majella Blackburn, agronome, le 27 août 1999;
- Document de soumission et plan – Fosse à fumier liquide – Ferme Gagnon Robert Emmanuel enr. – N/Réf. : 99-3450 – 13 feuillets, préparé par l'art. 23-24, signé et scellé par monsieur Camil Tremblay, ingénieur, décembre 1999;
- Formulaire – Grille de localisation (Annexes 7 et 10) – Gagnon Robert Emmanuel enr., préparé par art. 23-24, art. 23-24, signé et scellé par monsieur Camil Tremblay, ingénieur, le 20 décembre 1999;
- Plan d'aménagement existant et proposé – Ferme Gagnon Robert Emmanuel enr. – Fosse à fumier liquide, préparé par art. 23-24, signé et scellé par monsieur Camil Tremblay, ingénieur, novembre 1999 et modifié le 24 janvier 2000.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au document le plus récent prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à cette demande de certificat d'autorisation et à ces documents.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant.

HT/CR/tc

Pour le ministre

Hélène Tremblay
Directrice régionale



PROGRAMME DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
SECTEUR AGRICOLE

1. Plaintes :
2. Programme d'inspections systématiques :
3. Conformité des autorisations :
4. Autres :
Programme d'interventions par bassin versant
Suivi d'avis d'infraction
Urgence, inventaire

IDENTIFICATION N° réf : 7710 - 02 - 01 - 0182001. INTERVENTION : 020003138

Nom et prénom ou raison sociale : Ferme Gagnon Robert Emmanuel S.E.N.C.

Adresse de l'exploitation : Lot 12 rang VIII canton de Labarre

Municipalité : St-Bruno

Désignation : V VL P CT M

Code géographique 93030

Adresse postale : 665 rang VIII

Municipalité : St-Bruno (Québec)

Code postal : G0W 2L0

Municipalité régionale de comté : Lac-St-Jean-Est

MRC ^{N° 930}

Coordonnées géographiques : longitude : _____
latitude : _____

Statut juridique : Coopérative Société Corporation Propriétaire unique

Personne rencontrée (s) : Gagnon Robert et Emmanuel

N° téléphone : art. 53-54

N° télécopieur : (____) _____

Plaignant/plaignante : Rencontré(e) OUI NON

Nom / Adresse : _____

N° Téléphone : (____) _____

Liste des annexes :

- Annexe A : Contrôle d'un ouvrage d'entreposage PRIME VERT
- Annexe B : Contrôle à la suite d'une plainte
- Annexe C : Inventaire (mise à jour)
- Annexe D : Contrôle d'épandage (registre)
- Annexe E : Contrôle de suidés sur litière
- Annexe F : Contrôle amas au champ
- Modules : - Calcul d'u.a. et de déjections
- Feuille de croquis
- Aide-mémoire
- Feuille pour photos
- Articles du règlement où chaque infraction est passible d'une amende

Signature : *Alain Blane*

Date du contrôle: 2000-07-26

But : Contrôle PRIME-VERT

ANNEXE A

CONTRÔLE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À L'INVESTISSEMENT AGRICOLE (PRIME-VERT)

NOM : Ferme Gagnon Robert Emmanuel S.E.N.C. N° réf. : 7710 - 02 -01 - 0182001
 Date du contrôle : 2000-07-26
 Date d'émission du certificat d'autorisation : 2000-01-31
 Nom du consultant : art 23-24
 Date de réception de l'attestation de conformité : 2000-07-20
 Date de signature de cette attestation de conformité : 2000-07-13
 Note au devis que le projet respecte la directive 016 : Oui Non

I. PROJET GLOBAL AUTORISÉ

INSTALLATION D'ÉLEVAGE

Nouveau(x) bâtiment(s) : Oui Non
 Agrandissement : Oui Non
 Cour d'exercice : Oui Non
 Distance du puits d'eau potable : Réseau d'aqueduc

Dimensions :

Bâtiment #1 :	Longueur : <u>40.63</u> mètres	Largeur : <u>11.88</u> mètres
Bâtiment #2 :	Longueur : _____ mètres	Largeur : _____ mètres
Agrandissement :	Longueur : _____ mètres	Largeur : _____ mètres
Cour d'exercice :	Longueur : _____ mètres	Largeur : _____ mètres

Dimension totale : 482.48 mètres carrés

Type d'animaux : Vaches Laitières
 Nombre d'unités animales : Actuel ^{art 23-24} Autorisé : 100.7
 Gestion des fumiers : Solide Liquide

OUVRAGE D'ENTREPOSAGE

TYPE

Plate-forme en béton	<input type="checkbox"/>	Réservoir en béton armé :	<input type="checkbox"/> Oui
Plate-forme et purot	<input type="checkbox"/>	Présence d'une toiture :	<input type="checkbox"/> Oui
Lagune en sol	<input checked="" type="checkbox"/>	Distance du puits d'eau potable : _____ m	
Lagune en sol avec membrane	()		

DIMENSIONS

Plate-forme :	Longueur int. : _____	Largeur int. : _____
	Hauteur : _____	Épaisseur des murs : _____
Réservoir ou purot :	Diamètre extérieur : _____	Diamètre intérieur : _____
	Hauteur : _____	Épaisseur du mur : _____
Lagune :	Diamètre int. haut : <u>42.70</u>	Longueur int. haut : _____
	Diamètre int. bas : <u>31.6</u>	Longueur int. bas : _____
	Hauteur : <u>3.70</u>	
	Quai d'agitation : <u>2</u>	Largeur int. haut : _____
		Largeur int. bas : _____

2. VÉRIFICATIONS

IMPLANTATION

- | | | |
|---|---|---|
| Agrandissement réalisé : | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Ouvrage d'entreposage construit : | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Dimensions conformes : | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Localisation conforme : | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Modifications aux plans et devis déposés : | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Si oui, ces modifications nécessitent-elles : | | |
| - une modification au C.A. | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| - un nouveau C.A. | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| - une lettre d'information | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |

ZONES PROTÉGÉES

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 15 mètres d'un cours d'eau | | |
| - Installation d'élévation | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Ouvrage d'entreposage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| 30 mètres d'une source, d'un puits individuel ou d'une prise d'eau de surface individuelle | | |
| - Installation d'élévation | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Ouvrage d'entreposage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| 300 mètres d'une prise d'eau alimentant un aqueduc ou une usine d'embouteillage | | |
| - Installation d'élévation | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Ouvrage d'entreposage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| 15 mètres d'un marécage, d'un marais naturel ou d'un étang (sauf incendies et irrigation) | | |
| - Installation d'élévation | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Ouvrage d'entreposage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| À l'extérieur de la ligne d'inondation de récurrence de 20 ans d'un cours d'eau ou d'un lac | | |
| - Installation d'élévation | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| - Ouvrage d'entreposage | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

N.B. : Pour une cour d'exercice et un ouvrage d'entreposage desservant cette cour, voir article 28.

MANUTENTION DES FUMIERS

- | | | | |
|--|---|------------------------------|---|
| - Présence d'une pompe à purin avec tuyau d'évacuation au pied de la montée du nettoyeur (art. 43) : | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| - Tuyau d'amenée des lisiers conforme (art. 43) : | <input checked="" type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> N/A |

ANNEXE A (suite)

OUVRAGE D'ENTREPOSAGE

- Béton : Résistance de 25 MPA à 28 jours : Oui Non
- Sol : Quai d'agitation protégé (3m X 3m) : Oui Non
- Ensemencement des talus : Oui Non

REGARD D'ÉCHANTILLONNAGE

- Type de regard Plastique ondulé
- Diamètre : 60 cm
- Couvert sécuritaire : Oui Non
- Excède 600 mm du sol : Oui Non
- Distance entre tuyau de sortie et d'entrée : Oui Non
- Excède dans regard : Oui Non
- Présence d'une pompe dans le regard : Oui Non
- Installation fixe au réseau électrique : Oui Non
- Repère permanent installé près sortie du drain (art. 41) : Oui Non
- Fond rigide : Oui Non
- Droit : Oui Non

CLÔTURE

- Hauteur minimale de 1,5 m versus le sol : Oui Non
- Présence des barrières requises : Oui Non

Est-ce qu'il y a un autre ouvrage d'entreposage existant à vérifier qui a déjà été réparé selon l'avis technique d'expertise d'un ingénieur? Oui Non

Est-ce qu'il y a un autre ouvrage d'entreposage existant qui n'a jamais fait l'objet d'un avis technique d'expertise? Oui Non

Eaux de la laiterie interceptées dans une fosse de 750 gallons et pompées jusqu'à l'évacuateur souterrain.

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES OU DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Un échantillon a été prélevé dans le regard et n'a pas été conservé. L'eau était claire. L'agrandissement de l'étable n'a pas été effectué. Cet agrandissement se fera selon l'exploitant, soit en 2001 ou 2002.

4. CONCLUSION

- Projet conforme aux plans et devis : Oui Non
- Projet entièrement complété : Oui Non

Pièces annexées : - Photos Oui Nombre de photos 12 Croquis ----- Plan(s) -----

5. ACTIONS À PRENDRE ET RECOMMANDATIONS

Prévoir un échantillonnage au printemps 2001. Aussi, une inspection devra être effectuée lorsque les travaux de l'agrandissement de l'étable auront été réalisés. Aviser le MAPAQ de libérer la Subvention (Analyste)

6. MAPAQ

Lettre de réalisation des travaux à produire : Oui Non

Date de cette lettre :

7.08.2000

Expédiée au bureau de :

Alma

Nom du destinataire :

MAPAQ

7. VÉRIFICATION

Rédigé par :

Alain Bonetto

2000-07-31

Date

Vérifié par :

Daniel Kabenge

2000-08-07

Date

Commentaires du vérificateur :

Ok. Faire concorder
l'inspecteur pour être en harmonie
avec celle pour l'ingrandisse-
ment.

No de la photo: 1-2 Par: Alain Blanchette

Endroit: Lot 12-Route 111 Capen de AARRE
St-James

Date: Dec-07-16

EXPLOITANT: Robert Y Emmanuel GORMAN S.R.L.C.



Description: LAGUNE DU SUD POUR L'IMPACT
AIRLINE

No de la photo: 3-45 Par: Alain Blanchette

Endroit: LOT 12 RANGE 1111 CANTON DE SORDANE
ST-BASILE

Date: 2000-07-26

EXPLOITANT: ROBERT HAMANET COACHMAN



Description: INTERIEUR DE LA FERME

EXPLOITANT: ROBERT & FAMILIAE CAGNON S.F.M.C



No de la photo: 6 Par: Alain Blanchette

Endroit: LAGUNE PAR SOL FUMIER KIRVINDIZ
ET LES DEUX RIGARDS

Date: _____

EXPLOITANT: _____



No de la photo: 7 Par: Alain Blanchette

Endroit: L'UN DES QUATRE D'AGITATION

Date: 2000-07-26

PHOTOS

NOM: ROBERTS KAMMUEL CAGNON S.E.A.L

N° Réf. : 7710-02-01-0182001

LOT : 12 ROUTE Vill CANTON HARRIS MUNICIPALITÉ : ST-BRUNO

PHOTO # : 8

DATE : 2000-07-26

NOTE : LES
DEUX REGARDS



PHOTO # : 9

DATE : 2000-07-26

NOTE : INTERIEUR
DU REGARD POUR
L'ECHANTILLONNAGE



PHOTO # : 10

DATE : 2000-07-26

NOTE : INTERIEUR
DU DEUXIEME
REGARD



Photographié par : Alain Blais

EXPLOITANT: ROBERT & EMMANUEL CAGNON S&L



No de la photo: 11 Par: Alain Blanchette

Endroit: FOSSÉ A POMPE POUR L'INTERCEPTION
DES EAUX DE LA LAITIÈRIE

Date: 2000-07-26

EXPLOITANT: _____



No de la photo: 12 Par: Alain Blanchette

Endroit: TUYAU D'ARRIVÉE DES EAUX DE LA
LAITIÈRIE

Date: 2000-07-26