

PAR COURRIEL

Longueuil, le 14 mai 2015

V/Réf : 25359  
N/Réf : 2004 26421

Objet : Demande d'accès concernant le 311, boulevard de la Marine à  
Varennnes

---

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 avril dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'accident technologique du 1er mai 1999 (2 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

...2

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Fabrice Tremblay, répondant régional

p. j. (3)



N° Référence : 7110 16 96 59020 01 **ACCIDENT TECHNOLOGIQUE**

T- 16 99 05 01 32 ( )

Date de l'événement : 99.05.01 Heure : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min N° de photos : \_\_\_\_\_  
 Organisme impliqué : INCONNU Tél. : (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_ Poste: [ \_\_\_\_\_ ]  
 Ville : \_\_\_\_\_ Code postal: \_\_\_\_\_  
 Endroit de l'événement : 311 DE LA MARINE (LES JARDINS DE LA SEIGNEURIE) Code S.P.: \_\_\_\_\_  
 Ville de l'événement : VARENNES N° de ville : 59020  
 Produit en cause : ESSENCE État du produit L/S/G ( L )

NON CLASSE	CLASSE	UN:
		CAS :

Quantité: Approx.: ( ) Imp.: \_\_\_\_\_  
 Précise: ( ) Dév.: \_\_\_\_\_  
 Sans Dév.: ( ) Réc.: \_\_\_\_\_

**Aspects humains**

Sans Objet: X  
 Évacués : \_\_\_\_\_ N°bre : \_\_\_\_\_  
 Blessés : \_\_\_\_\_ N°bre : \_\_\_\_\_  
 Traités imm. : \_\_\_\_\_ N°bre : \_\_\_\_\_  
 Hospitalisés : \_\_\_\_\_ N°bre : \_\_\_\_\_  
 Décédés : \_\_\_\_\_ N°bre : \_\_\_\_\_

**SECTEUR :** Aéroportuaire ( ) Commercial ( ) Forestier ( )  
 Industriel ( ) Minier ( ) Mixte (X)  
 Portuaire ( ) Résidentiel ( ) Rural ( ) Autres ( )

**IMPACT:** Air (X) Cours d'eau ( ) Infrastructure d'Intérieur ( )  
 Infrastructure Souterraine ( ) Infrastructure de Surface ( ) Milieu Naturel ( )

**TYPE D'ÉVÉNEMENT :** Aérien( ) Bris d'équipement( ) Déversement illégal( ) Ferroviaire( ) Incendie( )  
 Manutention( ) Maritime( ) Réservoir( ) Routier( ) Travaux illégaux( ) Autres(X)

Sommaire (causes de l'événement) : VAPEUR D'ESSENCE A L'INTERIEUR DU BATIMENT

Signalé par : Articles 53-54 L.A.D. Origine M. E.F (O/N) : N

Organisme : PROPRIETAIRE Appel reçu à : 11 h 30 mir.

Tél. Articles 53-54 L.A.D. ] Date : 99.05.01 Fin de la conversation : 11 h 45 mir.

**PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX**

Sortie : Oui ou Non(N)  
 Urgence-Environnement : \_\_\_\_\_ Rendu sur les lieux à : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mir.  
 Organisme impliqué : \_\_\_\_\_ Quitte les lieux à : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mir.  
 Responsables municipaux : \_\_\_\_\_ Temps total : \_\_\_\_\_ mir.  
 N°bre de sorties : \_\_\_\_\_  
 Catégorique: (1) \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_  
 Demande d'exécution de travaux (O/N) \_\_\_\_\_  
 Émissions 115.1 (O/N) \_\_\_\_\_  
 Fonds d'urgence (O/N) \_\_\_\_\_ Coût \_\_\_\_\_  
 Autres : \_\_\_\_\_ Pér. de traitement: Int ( ) Ext ( ) Comb ( )

Transféré à (serv. ou code): \_\_\_\_\_ Zone (M.T.M) : \_\_\_\_\_ X : \_\_\_\_\_ Y : \_\_\_\_\_

Sommaire : VAPEUR D'ESSENCE A L'INTERIEUR DU  
 (Interventions) BATIMENT ACHÉMINÉES VIA LE DRAIN DE

Signature : [Signature]  
 96-04-01

Date : 99.05.01

PLANCHER. **Articles 53-54 L.A.D.** A PROCÉDÉ A LA VENTILATION DU LOGIC CE MATIN ET AU MOMENT DE L'APPEL, LA SITUATION S'ETAIT RESORBÉE ET IL N'Y AVAIT PLUS D'APPORT DE VAPEURS.

- IL M'INDIQUE QU'IL SAGIT D'UNE SITUATION RECURRENTE SUR UN CYCLE APPROXIMATIF DE 6 MOIS.

- UNE STATION SERVICE DE LA COMPAGNIE "SHELL CANADA" EST SITUÉE A PROXIMITÉ ET POURRAIT ÊTRE EN CAUSE. IL POURRAIT TOUTEFOIS SAGIR ÉGALEMENT DE DEVERSEMENTS FONCTIONNELS

- JE L'INVITE A NOUS CONTACTER DES QUE LA SITUATION SE REPRODUIT.

Signature :

 Date : 99.05.01**URGENCE**

ENVIRONNEMENT QUÉBEC