

PAR COURRIEL :

Montréal, le 29 juillet 2015

**Objet :** Demande d'accès aux documents pour les adresses 1242 à 1280,  
avenue Beaumont, (Mont-Royal) Montréal

**V/Réf**

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 17 juillet dernier, concernant l'objet précité.

Les documents demandés suivants, concernant le 1262, avenue Beaumont, sont accessibles. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection du programme de contrôle environnemental des nettoyeurs à sec daté du 22 août 2011; 4 pages

Par ailleurs, vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

**Bureau de Montréal**

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9  
Téléphone : 514 873-3636  
Télécopieur : 514 873-5662  
Courriel : [isabelle.tremblay@mdelcc.gouv.qc.ca](mailto:isabelle.tremblay@mdelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mdelcc.gouv.qc.ca](http://www.mdelcc.gouv.qc.ca)

**Bureau de Laval**

850, boulevard Vanier  
Laval (Québec) H7C 2M7  
Téléphone : 450 661-2008  
Télécopieur : 450 661-2217

**Bureau de Lanaudière**

100, boulevard Industriel  
Repentigny (Québec) J6A 4X6  
Téléphone : 450 654-4355  
Télécopieur : 450 654-6131

**Bureau des Laurentides**

300, rue Sicard, bureau 80  
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5  
Téléphone : 450 433-2220  
Télécopieur : 450 433-1315

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514-873-3636, poste 241.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Version originale signée par

IT/it

Isabelle Tremblay  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p.j. (articles et recours)

# Programme de contrôle environnemental

## Nettoyeurs à sec

---

### Formulaire d'inspection

Direction des matières résiduelles et des lieux contaminés  
Service des lieux contaminés et des matières dangereuses

Juin 2011

## INSPECTION DES NETTOYEURS À SEC

Direction régionale : CCEQ - Laval

N° dossier : 2610-06-01-04081-01 No du document : \_\_\_\_\_

N° du lieu d'intervention (SAGO) : X2129499 N° d'intervention (SAGO) : 300672146

### DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

Date d'inspection : <u>28 juin 2011</u>			Heure (début) : <u>13h42</u>			Heure (fin) : <u>13h54</u>		
Type d'inspection : _____				But de l'inspection : <u>Vérifier si la gestion des matières dangereuses résiduelles est conforme à la réglementation.</u>				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>re</sup> inspection (diagnostic) _____								
<input type="checkbox"/> 2 <sup>e</sup> inspection _____								
<input type="checkbox"/> 3 <sup>e</sup> inspection _____								
Inspecteur/inspectrice : <u>Patricia Martin</u>								

### IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom (raison sociale) : <u>Nettoyeurs Bellas inc.</u>		<u>(2166 - 8058 Québec inc.)</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>1267 Av. Beaumont</u>			
Municipalité : <u>Montréal</u>		Code postal : <u>H3P 3E5</u>	
Téléphone : <u>514.735-0425</u>		Télécopieur : _____	
Courriel du répondant : _____		Personne contact : _____ art 53-54	
Propriétaire du terrain : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non		Nom du propriétaire : <u>Beaumont</u>	
Année d'installation de l'entreprise : <u>1983</u>			

### PERSONNES RENCONTRÉES

Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
art 53-54	<u>propriétaire du nettoyeur</u>	<u>514.735-0425</u>	

# NETTOYEURS À SEC

## DESCRIPTION

Combien de machines ?	
Génération :	<input type="checkbox"/> type I <input type="checkbox"/> type II <input type="checkbox"/> type III <input checked="" type="checkbox"/> type IV <input type="checkbox"/> autre (spécifier) :
La machine a-t-elle un distillateur ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES (MDR) <sup>1</sup>	
Lieu dédié spécifiquement aux MDR : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Sinon, spécifier :	
Localisation : <input checked="" type="checkbox"/> intérieure <input type="checkbox"/> extérieure	Contenant étanche (art. 45) : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Lieu sécurisé : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Bassin de rétention (art. 33-35) : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Pièce fermée : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Présence d'absorbant : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Autre (spécifier) :	Étiquette visible avec le nom (art. 46) <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Séparation des produits incompatibles (inflammable, corrosif, toxique, carburant) (art. 41) : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Identification de l'emplacement : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Si oui, spécifier :	
Avez-vous constaté des signes de fuites ou de déversement ? (ex. cernes, taches ou autres) <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Si oui, spécifier :	
Y a-t-il un drain (art. 35) : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Si oui, où ce drain mène-t-il ?
Le drain est-il obturé (art. 45) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Est-ce accessible à l'équipe d'urgence ? (art. 36) <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MDR
Des contenants de produits chimiques sont-ils entreposés à l'extérieur ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, sont-ils sous un abri (art. 44) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non L'abri est-il conforme (art.34)? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Espace clôturé : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Dans un conteneur (art. 44) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Y a-t-il des signes de fuite ou de déversement (taches, cernes, odeurs) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si oui, spécifier : _____
Y a-t-il des poubelles ou un conteneur à l'extérieur ? <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non
Contiennent-ils des déchets autres que domestiques ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Vérifiez la présence d'indice de contamination (taches, odeur) et décrivez : _____

<sup>1</sup> Les articles mentionnés proviennent du Règlement sur les matières dangereuses R-32

**EXPÉDITION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES VERS UN DESTINATAIRE AUTORISÉ  
(MDR) (RMD art.11)**

À quelle fréquence les MDR sont expédiées ? 2x / an

Nom du centre où sont expédiées les MDR art 23-24 \_\_\_\_\_

Pouvez-vous avoir accès aux informations ou aux factures confirmant les expéditions ?  oui  non Reçu par fax

Est-ce que le fournisseur de solvants ou/et des produits récupère les contenants contaminés ?  oui  non

Sinon, qui récupère les contenants contaminés ? Aucun contenant contaminé autre que le

Commentaires et observations : travail de récupération.

**TERRAIN**

Y a-t-il une cour arrière ?  oui  non

Si oui, revêtement /cour :  ciment  asphalte  terre  concassé  autre (spécifier) :

Y a-t-il des indices de contamination sur le terrain ou sur les terrains voisins ?  oui  non

Si oui, lesquels et où sont-ils situés (porte de service, lieu de réception des produits...) Décrivez :

Y a-t-il des puits d'observation sur le terrain ?  oui  non

Si oui, combien y en a-t-il ? \_\_\_\_\_

À quelle fréquence sont-ils échantillonnés ? \_\_\_\_\_

Et pour quels contaminants ? \_\_\_\_\_

Une étude de caractérisation du terrain (sol ou eau souterraine) a-t-elle été réalisée ?  oui  non

Si oui, l'étude est-elle disponible ?

Commentaires : \_\_\_\_\_

Y a-t-il des sorties d'air (observées sur le bâtiment) ? :  oui  non

Si oui, à quel équipement sont-elles reliées ?

Y a-t-il des taches près des sorties d'air ?  oui  non

[Signature]  
Inspecteur/inspectrice

5/07/2011  
Date

[Signature]  
Vérificateur/vérificatrice

22.08.2011  
Date