

Courriel

Montréal, le 8 septembre 2016

Objet : Demande d'accès concernant le 1411 rue du fort à Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 septembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 26 janvier 1998, 5 pages

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

pour : Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636 #241
Télécopieur : 514 873-5662

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec)
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Courriel : Nezha.Boumchagdidin@mddelcc.gouv.qc.ca

Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

SECTION A

RAPPORT D'INSPECTION
MATIÈRES DANGEREUSES

- programmé
- de contrôle
- plainte

N/Référence : 7610-06-01-0334301

No CIDREQ : _____

Date de l'inspection : 98.01.21 Heure : _____

Nom de l'inspecteur : J. Lamarre

IDENTIFICATION

- Lieu inspecté (nom, adresse, lot, cadastre) : CJAD 800 AM
1411, rue du Fort
MONTREAL (QUEBEC)
H3H 2E1

Raison sociale et adresse postale (si différente) : _____

Type d'activité		Section
Centre d'entreposage	()	B
Centre de traitement	()	B
Utilisateur à des fins énergétiques	()	B
Lieu d'élimination	()	B
Réutilisateur	()	C
Producteur	<input checked="" type="checkbox"/>	D BPC

Type d'entreposage	Nb	Section
a) Intérieur :		
- en contenants	()	E
- en vrac sur une aire aménagée ou dans un conteneur	()	F
- en réservoir de surface	()	G
- en citerne	()	H
b) Extérieur :		
- en contenants	()	I
- en vrac dans un conteneur	()	J
- en réservoir de surface	()	G
- en citerne	()	H
- en réservoir souterrain	()	K
- en tas sur une aire réservée	()	L

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S): art 53-54 Broad cast technologist

TÉLÉPHONE : 989-2558

PLAIGNANT/PLAIGNANTE : Rencontré(e) oui () non ()

NOM/ADRESSE : _____

Téléphone : _____

A-2

PIÈCES
ANNEXÉES :

Photo(s)
Nb ()

Croquis
Nb ()

Carte(s)
()

Plan(s)
()

n° _____

n° _____

Échantillon(s) Nb
()
Eau

()
Air

()
Sol

()
M.D.

Autre(s) ()
Précisez :

1°

2°

Lieu de prélèvement
et nature :

BUT :

Vérifier la présence de BPC en entreposage.
S'il y a entreposage vérifier si la gestion de
ces matières dangereuses est conforme.

REEMPLIR LES SECTIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE UNIQUEMENT S'IL NE S'AGIT PAS D'UNE EXCLUSION PRÉVUE À L'ARTICLE 31 DU R.M.D.

NOTES :

art 53-54

m'indique qu'il n'y a aucun
équipement continue au BPC qui est entreposé
à la station de radio.

Cependant on retrouve 2 barils contenant
des condensateurs entreposés aux installations
de St-Edouard (où est situé l'émetteur de
la station). Les barils sont entreposés depuis
environ 1987 et proviennent des installations
composant l'émetteur.

RECOMMANDATIONS

Je recommande le retrait de cette entreprise
au programme d'inspection des BPC

Multiple horizontal lines for additional recommendations.

VÉRIFICATION

-- INSPECTÉ PAR

J. Lamare
(chargé du dossier)

[Signature]
(signature)

98-01-26
(date)

(coéquipier)

(signature)

(date)

- VÉRIFIÉ PAR

ANDRÉ DUFRENE

[Signature]
(signature)

chef division contrôle
(fonction)

98/05/26
(date)

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

Multiple horizontal lines for inspector comments.

CJAD 800AM
NOM DE L'ENTREPRISE

98-01-26
DATE



NOTE AU DOSSIER

DATE : 98.01.21 (insp.)


DOSSIER: 7610-06-01-0334301

N/Référence: CJAD MC.

OBJET: BPC

il n'y a aucun BPC déposé dans
l'édifice qui héberge les installations de CJAD.

Remettre du dossier



signature