de Montréal et de Laval

### Par courriel

Montréal, le 19 mai 2023

Demande d'accès concernant le 5151, boulevard Thimens, lot 3 721 921, cadastre du Québec, arr. Saint-Laurent, Montréal (Québec) N/Réf : 200826898

Madame<sup>Art 53-54</sup>

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 21 mars 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

De plus, nous vous informons que des documents relèvent de la ville de Montréal. En vertu de l'article 48 de la Loi, nous devons vous référer à la personne responsable de l'accès au sein de cet organisme :

## **MONTRÉAL (VILLE)**

Me Emmanuel Tani-Moore Chef de division et greffier-adjoint Service du greffe 275, rue Notre-Dame E. Montréal (QC) H2Y 1C6 Tél.: 514 872-3142

greffe acces@montreal.ca

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : <u>dr06acces@environnement.gouv.qc.ca</u>.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.gc.ca

Bureau de Montréal

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9

Courriel dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca

Gouvernement du Québec	
Ministère de l'Environnement Direction régionale	4
Montréal et de Lanaudière	γ
RAPPORT D'INSPECTION MANUSCRIT	
N/DOSSIER: 7610-06-01-0146501	
DATE INSPECTION: <u>8et 13 juilled 1993</u> HEURE	- Arrivée :
1. IDENTIFICATION	
5151 boul. thingus Les Toues St-Laurent (Gobec) 760, Lo	LE (si différente)  Setules  pue
NOM/ADRESSE . PLAIGNANT(E):	TÉLÉPHONE
Rencontré(e) oui [ ] non [ ]	
NOM/FONCTION PERSONNE(S) Art 53-54	TÉLÉPHONE
RENCONTRÉE(S): Art 53-54 sepenseur de la	Art 53-54
maintenence.	
PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) CROQUIS  [ ] Nombre	CARTE(S) [ ] # #
ÉCHANTILLONS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCH	
- AUTRE(S) [ ] 1 2.	
- BUT(S): Ventier la gestion des dechets dangeveur	
- BUT(S): Ventier la gestion des doctets dangereux.  de la compagnie	
2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION	
L'inspection a été réalisée en deux	etapes; premierenes
à l'osine du boul Thimens (ville st-Laurent), où j'ai	
renantie Art 53-54 et dans in demore temps aux installations de la rue Lepre (Dorral) où la	
personne responsable est Art 53-54	
La compagnie qui a ete fondée en 1986, manufacture et dos tribue des jouets sous le nom commercial	
	Page 1 de 4
DOSR (91-09-09)	

## RAPPORT D'INSPECTION MANUSCRIT

N/DOSSIER: 7610-06-01-0146501. DATE: 8013/07/93
2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION (SUITE)
mega Blocks (bloc comme les bloc "LBGO")
Dune façan generale l'activité industrielle aussit à fabriquer et distribier des jouets, à partir de billes de polyetyrène, par un procede de mailage par injection.
La compagnie est située dans 3 entrepots différents qui ont des vocations distinctes.
Cot Lopine: - moulage parinjection à partir de billes de polystyrène (au ampte 12 machines)
700 Lepine - siège social  - assemblage des différents blocs  provenant de leur propre usine (667 lépine)  et ains) que d'autre usine (sous-contractant
5151 bout thinous + empaquetage en boîte, des blocs  cessenblés au 700 lepine.  - entreposage des defférents produits  près poir l'expédition.
Déclets Dougereux goneres
CCE 7 lopine: Equipement de marlage; de l'hvile hydravlique est ajostee pour maintenir un noveau adequat pour l'opération, cependant accon dangement d'hvile n'a et effectué depuis la mose en marde des égripaments

les dranots et evators sont mos au propone Page Z de 1

DOSR (91-09-09)

## RAPPORT D'INSPECTION MANUSCRIT

N/DOSSIER: 7610-06-01-0146501  DATE: 8et 13/07/95
2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION (SUITE)
et/ou è létectivate (Batterres rechargeables)
Dans lateleer d'osvege on retrouve des presses et in banc de coupes où l'or retrouve de l'horte de
coupe. Les équipements étant rerement utilisés, avant d'huile n'a encore été effectué.
Les seuls bairls (2051 et 201) retroires à l'infére de Visine, sont des matrères preuvere (hirles hy-
draubques et gravsce (obnfrante)
Accen dozfat dangereix est entrepose dans cette isre
760 Lopine - avoir doctet dangereix n'est gonere à eet endroit, d'autre part les chariots
eterateurs sont mus à l'électraite 1 Batteures électroques réchargeables)
5151 Thomans - idem @ 760 Lépine
A voter que d'ici un au tous les equipements et les différents départements seront transfères à l'osine du bout-thomens (ville St-lacrent)
Page $3$ de $4$
DOSR (91-09-09)

RAPPORT D'INSPECTION MANUSCRIT
N/DOSSIER: 7610-06-01-0146501 DATE: Eet 13/07/93
3. CONCLUSION
Aven doctet dangereur n'a été observe dans les différentes vives que possède la campagnie pour la production de jovets pour enfant.
<u> </u>
4. RECOMMANDATION(S)
Do à l'absence de dorbets dangereux, je re commande la fermetire du dossier
te commande le resurt du desset.
5. VÉRIFICATION
- INSPECTÉ PAR: J-Laurence (signature) (date)
- VÉRIFIÉ PAR: Lucete Dly pour André Clufresne Olef denseur 15/07/93 (signature) (date)
(signature) (date) - COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR:
- Doutes lu qu'aurun changement d'huile n'ait êté effectué deprus 1986?
Véjisferanes SUP aupies du founisseur d'heute
- Préparer une memo à la denoien analyse pour valister si le démenagment
des equipements pera assujeti à une outopipatien quelconque. Le cas ethient,
une lettre deupa être envoyé à la cie pour l'aviser de ce fait.
- Ferner le dosser par la puilé peulement. Page 4 de 4
DOSR (91-09-09)

# Art 48

# Art 48